



Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

27. januar 2025

Boretilladelse 15 A-boringer

til 15 A-boringer på Nørremarksvej 13, 4560 Vig.

Indhold

Boretilladelse 15 A-boringer.....	1
Tilladelse	2
Vilkår for tilladelsen.....	2
1. Boringernes formål	2
2. Underretning af Odsherred Kommune.....	3
3. Placering af boringerne.....	3
4. Udførelse af boringerne	3
5. Overskydende jord.....	3
6. Pejling.....	4
7. Mærkning af boringerne.....	4
8. Opsamling af grundvand fra renpumpning.....	4
9. Sløjfning.....	4
10. Indberetning af borearbejde	4
11. Ibrugtagning af tilladelsen.....	4
Grundlag for afgørelsen.....	5
Ansøgning	5

Boringerne	5
Forureningskilder.....	5
Vurdering af beskyttet natur (§3)	6
Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter	6
Planmæssige forhold	6
Partshøring	7
Konklusion	7
Hvis du har spørgsmål.....	7
Klagevejledning.....	7
Hvem kan klage?.....	7
Søgsmål.....	8
Tilladelsens offentliggørelse	8
Kopi af den endelige tilladelse sendes til:	8

Tilladelse

Odsherred Kommunes myndighed (M) giver tilladelse til, at DJ Boringer må etablere 15 A-boringer (B117-B132) på Odsherred Kommunes Trafikteams (T) vegne. Det er NIRAS A/S, der har ansøgt på Odsherred Kommunes (T) vegne. Boringerne udføres på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig beliggende Nørremarksvej 13, 4560 Vig.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 12 måneder efter, at denne tilladelse er givet, hvorefter den inddrages uden yderligere varsel.

Vilkår for tilladelsen

1. Boringernes formål

Både A- og B-boringerne skal anvendes i forbindelse med en frivillig afgrænsende undersøgelse. Der udføres supplerende undersøgelser til horisontal og vertikal afgrænsning i grundvand og jord af konstateret PFAS-forurening på Odsherred Kommunes areal, der har været benyttet til brandøvelsesplads.

¹ §19 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 1684 af 30/12/2024

2. Underretning af Odsherred Kommune

Odsherred Kommune (M), Center for Erhverv, Teknik og Kultur skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets start, senest 10 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes. Ansøger skal indsende boringernes placering på arealet, inden igangsætning af borearbejdet.

Underretningen for de første 10 boringer sket ved ansøgningstidspunktet, hvor placeringen er oplyst på bilag 1, og tidspunktet for udførelse af boringerne er i perioden 10. februar 2025 til 3. marts 2025.

3. Placering af boringerne

Boringerne skal udføres inden for matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, og planlægges udført langs matriklen ved Odsherredvej langs den forventede rand af forureningskilden. Se situationsplanen bilag 1.

I tilfælde af at boringerne flyttes væsentligt, skal Odsherred Kommune (M), Center for Miljø og Teknik underrettes om en mere nøjagtig placering for boringerne senest 10 dage før udførelsen. Den endelige placering vil dog afhænge af de aktuelle forhold herunder adgangsforhold, under- og overjordiske ledninger m.v.

4. Udførelse af boringerne

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land².

A-boringerne skal udføres som A-boringer. Boringerne skal forsegles fra top filter til terræn med en "cementslurry" bestående af bentonit og cement blandet med vand, som beskrevet i ansøgningen. Boringerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop. Boringer udført i køreareal skal afsluttes med et kørefast dæksel.

Odsherred Kommunes vinterberedskab skal til enhver tid kunne komme til saltladen, udstyr og vandpåfyldning.

5. Overskydende jord

Overskydende jord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Jordflytningen skal anmeldes via JORDWEB.dk til Odsherred Kommune (M).

² Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013.

6. Pejling

A-boringerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning og skal indberettes til GEUS Jupiter databasen med kopi til Odsherred Kommune (M). Boringerne skal ligeledes pejles i forbindelse med vandprøvetagning.

7. Mærkning af boringerne

Boringernes DGUnr. skal fremgå af boringerne.

8. Opsamling af grundvand fra renpumpning

Vandet fra renpumpningen skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

9. Sløjfning

Når boringerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land³. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

10. Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af boringerne skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS.

Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og vandprøver til GEUS og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune (M) i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land³.

11. Ibrugtagning af tilladelsen

Tilladelsen kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker dog for egen regning og risiko.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

Grundlag for afgørelsen

Ansøgning

Den 14. januar 2025 har Odsherred Kommune (T) søgt om tilladelse til at udføre miljøtekniske A-boringer og miljøtekniske B-Boringer på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, beliggende Nørremarksvej 13, 4560 Vig. I bilag 1 ses en oversigtplan for området. Der ansøges om 15 A-boringer (B117-B132).

Ejer af boringerne vil være:

Navn: Odsherred Kommune

Adresse: Nyvej 22, 4573 Højby

Kontaktoplysninger på ansøger:

Navn: NIRAS A/S

Adresse: Kählersbakken 5, 4700 Næstved

Boringerne

Boringernes placering fremgår af den vedhæftede situationsplan i bilag 1. Ansøger har oplyst, at placeringen er vejledende og afhænger af de aktuelle forhold, herunder ledninger m.v. Boringerne udføres som A-boringer og forventes udført 10. februar 2025 til 3. marts 2025.

A-boringerne udføres som forede 6" boringer, filtersat til førstkommende grundvandsmagasin. Der forventes en boringsdybde på 6 - 8 m.u.t.

A-boringerne forsegles med en "cementslurry" bestående af bentonit og cement blandet med vand. Der afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop og et kørefast dæksel i terræn, hvor der vil være trafik.

Da det forventes, at vandet, der oppumpes i forbindelse med renpumpning og prøvetagning, er forurenat, bliver det opsamlet og bortskaffet til godkendt modtager. Ansøger forventer, at der oppumpes 250-500 liter i alt i forbindelse med prøvetagning.

Forureningskilder

Boringerne planlægges udført indenfor V1- og V2-kortlagt areal. Formålet er at udføre en supplerende undersøgelse til horisontal og vertikal afgrænsning i grundvand og jord af den konstaterede PFAS-forurening. Registrerede forureningskilder ses i tabel 1.

Tabel 1 Forureningskilder

Regionens nr.	Forureningens art og V1 eller V2	Afstand (m)
Lokalnummer 306-20676	Region Sjælland har oplysninger om forurenende aktiviteter på matriklen, men har endnu ikke kortlagt disse.	0 meter

	Der er eller har været konstateret PFAS stoffer på lokaliteten.	
343-00179	Region Sjælland har konstateret forurening på matriklen. Der er desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening, og som endnu ikke er undersøgt. Region Sjælland har derfor kortlagt den på både vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten: Benzin, BTEX'er og lignende	240 meter

Udover de nævnte forureningskilder er der også konstateret forurening med Cyanid.

Vurdering af beskyttet natur (§ 3)

Boringerne vil blive udført på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig udenfor naturbeskyttede områder, som det fremgår af situationsplanen bilag 2. Fordi der kun skal oppumpes en lille mængde vand ved renpumpningen (250-500 liter i alt), og fordi vandet opsamles og bortskaffes til godkendt modtager, så vurderer kommunen, at der ikke vil kunne ske en påvirkning af omgivelserne herunder heller ikke af områder med beskyttede naturtyper.

Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Området, hvor boringerne etableres, indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde – natura-2000 område. Det nærmeste natura 2000-område er nr. 135 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig) og nr. 94 (Sejerø Bugt og Nekselø), der ligger ca. 3,25 km vest for boringerne. Odsherred Kommune (M) vurderer, at det på baggrund af projektets helt lokale karakter kan udelukkes, at undersøgelsesboringerne vil kunne påvirke dette eller andre natura-2000 områder væsentligt.

Odsherred Kommune (M) vurderer også, at etablering og prøvetagning af boringerne på matriklen ikke vil kunne påvirke yngleområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (se Bilag IV registrering på bilag 2). Der lægges vægt på, at vandet fra prøvepumpningen opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

Planmæssige forhold

De påtænkte boresteder ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Boringerne er korte boringer og vil højst gå ned til 6-8 m.u.t. Det primære grundvandsmagasin er et kalkmagasin og ligger formentligt mere end 50 m.u.t. Boringerne udgør derfor ikke en risiko for at trække en eventuel forurening ned til det primære grundvandsmagasin.

Partshøring

Udkastet til boretilladelse er sendt i intern høring den 20. januar 2025, og i partshøring hos ansøger den 22. januar 2025.

Der er indkommet en bemærkning fra NIRAS: Teksten i afsnit 3. 'Underretning af Odsherred Kommune' er tilrettet, så der står at der er underrettet dato for de første 10 boringer.

Konklusion

Odsherred Kommune (M) Vandteam i Center for Erhverv, Teknik og Kultur, vurderer ud fra ovenstående, at placering- og udførsel af undersøgelsesboringerne, ikke vil påvirke miljøet i negativ retning. Da boringerne etableres for at undersøge en konstateret forurening, er formålet netop at undgå, at miljøet er i risiko for at blive påvirket i negativ retning.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem, er du velkommen til at ringe til undertegnede på Hanne Ingversen 59 66 60 09 eller skrive til vand@odsherred.dk.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen

- Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3,4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven)
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Klagefristen udløber d. 24. februar 2025. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d.d.

Kopi af den endelige tilladelse sendes til:


- Ansøger og dennes rådgiver: Odsherred Kommunes Trafikteam, nispe@odsherred.dk og
- Odsherred Kommunes Trafikteams rådgiver NIRAS, RATH@NIRAS.DK
- Danmarks Naturfredningsforening Dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Region Sjælland, regionaludvikling@regionsjaelland.dk
- Arbejdstilsynet, at@at.dk

Venlig hilsen

Odsherred Kommune (M) Vandteam: *Hanne Ingversen*

- Bilag 1: Placering af boringerne
- Bilag 2 – Beskyttet natur, og bilag IV arter

Bilag 1 – Placering af boringerne



ODSHERRED KOMMUNE

Målforshold 1:3000
Dato 27-09-2023
Udskrevet af Hanne Ingversen

Signaturforklaring

Bilag IV arter

- Flagermus
- Grøn Mosaikguldsmed
- Løvfør
- Markfirben
- Natlyssværmer
- Spidssnudet frø
- Spidssnudet/butsnudet frø
- Stor vandsalamander
- Negative fund

Beskyttede vandløb (DAI)

- Beskyttede vandløb

Beskyttede naturtyper (DAI)

- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø

Vandløb, dræn, rørlagte

- Dræn og rørlagte vandløb

Vandløb

- Vandløb

Matrikelkort, Sorte skel (DAF)

- Matrikelskel
- Optaget vej
- Viste punkter

© Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, © Danmarks Arealinformation, © c