



NYKØBING SJ VARMEVÆRK
Billesvej 10
4500 Nykøbing Sj

Att. Driftsleder Klaus Hansen
Sendt til: klaus@nsfv.dk

17. maj 2023

Høring efter vandløbsloven

Flytning af rørlagt vandløb, Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj.

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk, som ansøger om tilladelse efter vandløbsloven til at flytte det rørlagte vandløb på matr.nr. 22a og 22c Grønnehave, Nykøbing S. Jorder beliggende Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside: <https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk
Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest 14. juni 2023.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Baggrund

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk dateret 4. april 2023. Nykøbing Sj. Varmeværk søger om tilladelse efter vandløbsloven til at flytte det rørlagte vandløb på matr.nr. 22a og 22c Grønnehave, Nykøbing S. Jorder beliggende Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj. i forbindelse med etablering af energioptagere og varmepumpe bygning på ejendommen.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ §§ 6 og 17 til flytning af det rørlagte vandløb på matr.nr. 22a og 22c Grønnehave, Nykøbing S. Jorder, så det vil løbe ca. 29 meter sydligere på en strækning af ca. 55 meter.

Forslag til vilkår

1. De nye rør skal være dimension Ø 300 mm
2. Der skal anvendes faste rør, Infra regnvandsledning SN 8
3. Der skal etables 2 nye gennemløbsbrønde ved start og slutning af den nye strækning.
4. Hvis arbejdet udføres inden for perioden 1. marts til 15. oktober, hvor padder kan være aktive, skal det påses, at frøer eller salamandre, som måtte falde i de gravede render opsamles og frisættes mindst 50 m fra projektområdet fx i vådområdet mod nord.
5. Ansøger skal sikre at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
6. Hvis anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
7. Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
8. Hvis der skal anvendes tilkøbt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkøbt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.

- d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
9. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
10. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af det nye vandløbsforløb, rørdimensioner og placering af brønde.
11. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

VVM

Projektet skal screenes for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb*, hvilket medfører pligt til VVM-screening, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 17. maj 2023.

Høring

Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke berører andre ejendomme. Projektforslaget inklusive et udkast til tilladelsen har været i offentlig høring i perioden 16. maj til 13. juni 2023.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Det eksisterende rørlagte vandløb ligger i det byggeområde, der skal bruges til etablering af energioptagere og varmepumpe bygning i forbindelse med opførelse af en 7 MW varmepumpe til fjernvarme ved solvarmeanlægget Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj.

Derfor ønsker Nykøbing Sj. Varmeværk at flytte det rørlagte vandløb væk fra byggeområdet.

Projektstrækningen er ca. 64 meter, se figur 1.

Det nye forløb bliver ca. 94 meter.

Der indbygges 2 nye gennemløbsbrønde ved start (punkt A på figur 1) og umiddelbart opstrøms slutning af den nye strækning (punkt B på figur 1).


Den nye rørlagte strækning vil blive anlagt med faste plastrør Ø300 mm, som den eksisterende strækning.

[illegible]

Det private rørlagte vandløb starter øst for Stårup og forløber ca. 1,8 km i nord og østlig retning til projektområdet. Fra projektområdet fortsætter vandløbet rørlagt 200 meter mod øst til vådområdet på matr.nr. 24 Grønnehave, Nykøbing S. Jorder. Vandet løber videre i Grønnehave Bæk langs det nordlige og østlige skel af Grønnehave Skov til udløb i marinaen på matr.nr. 1q Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder.

Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Projektområdet er omfattet af "Lokalplan nr. 2011-44 Solvarmeanlæg og Vandtårnet ved Nykøbing Sj."



Figur 2 - Oversigtskort

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger, Nykøbing Sj. Varmeværk.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye vandløbsstrækning påhviler bredejerne, dvs. ejere af matr.nr. 22a og 22c Grønnehave, Nykøbing S. Jorder i medfør af vandløbslovens § 35.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at flytningen af det rørlagte vandløb er af underordnet betydning og ikke vil ændre afvandingen af området. Det skyldes at den nye strækning

anlægges i samme dybde, som den eksisterende strækning og at en forlængelse af den rørlagte strækning på ca. 30 meter vil være af underordnet betydning, når faldet er 10 promille.

Beskyttet natur (§3)^v, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret stor vandsalamander og spidssnudet frø i søen knapt 100 meter nord for projektområdet. Begge arter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Det er sandsynligt, at arterne i et vist omfang benytter hele området med solceller herunder også projektområdet.

Drænrør kan bruges som overvintringssted for spidssnudet frø, når de har adgang. Specielt drænrør, som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold. Men frøerne har ikke adgang til projektstrækningen, da der er 185 meter fra det åbne vandløb til projektstrækningen.

Herudover består det rørlagte vandløb af faste rør uden drænhuller, og iltforholdene vurderes derfor at være ringe, og derved ikke egnet som overvintringssted for padder.

Derfor vurderer Odsherred Kommune at flytning af den eksisterende rørlagte strækning ikke kan påvirke bilag IV arterne, så længe det sikres, at selve anlægsarbejdet ikke forårsager drab af individer.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer eller bygninger, og da projektet ikke medfører fældning af træer eller ændringer af bygninger, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige og oftest tørre lokaliteter. Odsherred Kommune vurderer, at selve området med solceller ikke er egnet som levested for markfirben, derfor kan påvirkning af levesteder for denne art udelukkes.

Der forekommer ikke plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV på eller nær projektområdet.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at flytning af det rørlagte vandløb kan skade plantearter på bilag IV eller påvirke levesteder for bilag IV dyrearter negativt.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov" beliggende ca. 1,9 km syd for projektområdet i fugleflugtslinje samt "N164 Hov Vig" beliggende ca. 2,3 km øst for projektområdet. Grundet afstanden til Natura 2000-områderne og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet kan påvirke vandkvaliteten negativt eller på anden måde skade disse eller andre Natura 2000-områders integritet eller påvirke bevaringstilstanden for arter eller naturtyper på udpegningsgrundlagene.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til flytning af det rørlagte vandløb.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi sendt til

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektatoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk