ODSHERRED KOMMUNE

ODSHERRED SPILDEVAND A/S
Att.: Rikke Eghoff
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

25. september 2025

Afgørelse om dispensation

Til oprensning af regnvandsbassin

Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af 2. september 2025 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense et 350 m^2 stort regnvandsbassin beliggende vest for Rådhusvej 10, 4550 Asnæs på matr.nr. 98b Lammefjorden, Asnæs. Regnvandsbassinets beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommunens dispensation er nødvendig, da projektet berører et naturområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024).

Afgørelse

Odsherred Kommune giver hermed dispensation i henhold til § 65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven til oprensning af regnvandsbassinet. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 3, hvis I ønsker at klage over denne afgørelse.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen vedrører kun forholdet til de beskyttede naturtyper i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Erhverv, Teknik og Kultur

Sag: 01.05.08-P25-25-22

KS: MAKEL

Naturteam

59 66 60 39
menni@odsherred.dk
natur@odsherred.dk

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

kommune@odsherred.dk
odsherred.dk

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

1. Af hensyn til søens dyre- og planteliv må oprensningen kun foretages i perioden fra 1. august til 1. marts.
2. Hvis der i forbindelse med oprensningen observeres padder i tilknytning til søen, skal arbejdet indstilles, og I skal kontakte kommunens Naturteam.
3. Bredder og bund må ikke gøres stejlere, end de er på nuværende tidspunkt.
4. Der må kun fjernes aflejret materiale samt rørsump af bl.a. Tagrør og Dunhammer.
5. Det opgravede materiale må ligge til tørre på brinkerne i op til 4 uger, hvorefter det skal fjernes fra arealet og bringes til godkendt jordmodtager.
6. Oprenset materiale, der flyttes ud af matriklen, skal analyseres og anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen[1]. Anmeldelse skal ske via **www.jordweb.dk**.
7. Der må ikke fodres for vildt i søen eller nærmere end 10 meter fra søen.
8. Der må ikke udsættes planter eller dyr i søen fx andefugle, krebs eller fisk.
9. Søen skal efter oprensningen henligge i naturtilstand.
10. Der må ikke opsættes redehuse, hegn (dog undtaget kreaturhegn) eller lignende.
11. Arbejdet skal afsluttes senest 3 måneder efter, at det er påbegyndt.
12. I skal underrette kommunen på mail **natur@odsherred.dk** eller tlf. 59 66 60 39 senest en måned efter, at I har afsluttet arbejdet.

Kommunen fører tilsyn med projektet, når det er afsluttet.

Forhold til andre myndigheder

Regnvandsbassinet er placeret inden for en åbeskyttelseslinje omkring Nordkanalen. Kommunen anser ikke oprensningen som en terrænregulering, der kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen, da der udelukkende fjernes aflejret materiale fra søen, og da det oprensede materiale fjernes fra området, der er omfattet af åbeskyttelseslinjen efter max 4 uger.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale (stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår eller lignende) under oprensningen, skal arbejdet standses med det samme. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på **vand@odsherred.dk**. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

---

[1] Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015.

Hvis der ændres ved dræn og grøfter, eller vandets afløb fra ejendommen ændres, skal der søges om tilladelse hertil hos kommunen. Hvis der tilføres dræn- eller grøftevand fra omkringliggende arealer, eller der er forbindelse med andre vandløbssystemer, skal der være en dyrkningsfri bræmme på mindst 2 m omkring søen, jf. § 69 i vandløbsloven.

Udledning af vand til vandløb ved midlertidig udpumpning i en kortere periode, kan ske uden tilladelse fra vandløbsloven, hvis følgende vilkår overholdes:

1. Ejeren af vandløbet skal acceptere udledningen.
2. Udledningen må ikke give anledning til fysisk påvirkning/erosion af vandløbet.
3. Udledningen skal straks ophøre, hvis der opstår problemer med høj vandstand eller fysiske skader.
4. Der skal monteres sedimentationsfilter, som vandet passerer inden udløb til vandløbet.

I skal være opmærksomme på, at I er erstatningsansvarlige, hvis der sker skader, som følge af udledningen.

Fremtidige ændringer af søen, herunder ny oprensning og fx plantning eller udsætning af krebs eller fisk, vil kræve yderligere dispensation fra kommunen.

Vurdering

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at søen er et regnvandsbassin, der har en begrænset funktion pga. sedimenteret materiale. Der er ligeledes lagt vægt på, at søen pt. har et ringe naturindhold, og at oprensningen vil være et naturforbedrende tiltag, der kan forbedre vandkvaliteten.

Kommunen meddeler på denne baggrund dispensation til den ansøgte oprensning. I kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.

Klagevejledning

Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. I bilag 3 er der en vejledning til, hvordan I klager.

Hvis I i stedet ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at I har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser

Sagens videre forløb

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte Naturteamet på **natur@odsherred.dk** eller ringe til undertegnede sagsbehandler på 59 66 60 39. Vi vil orientere jer, hvis vi modtager en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Mette Nyerup Nielsen
Natursagsbehandler

Kopi sendt til:

1. Ejer af Nordkanalen: Lammefjordens Dige- og Pumpelag via digital post
2. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, **mail@sgav.dk**
3. Naturstyrelsen Midtsjælland, **msj@nst.dk**
4. Slots- og Kulturstyrelsen, **post@slks.dk**
5. Museum Vestsjælland, **plan@vestmuseum.dk**
6. Friluftsrådet, **fr@friluftsraadet.dk**; **odsherred@friluftsraadet.dk**; **lokalraad@friluftsraadet.dk**
7. Danmarks Naturfredningsforening, **dn@dn.dk**; **dnodsherred-sager@dn.dk**; **hg@eco-forum.dk**
8. Dansk Ornitologisk Forening, **natur@dof.dk**; **odsherred@dof.dk**
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, **post@sportsfiskerforbundet.dk**; **nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk**
10. Danmarks Jægerforbund, **post@jaegerne.dk**
11. Danmarks Kulturarvs Forening, **post@kulturarvsforening.dk**
12. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, **nbu@botaniskforening.dk**

Bilag 1. Kort med angivelse af søens placering

Beskyttede naturtyper (DAI)

Sø

Spildevand ddg-ledning

Regnvand

Spildevand

Bilag 2. Redegørelse

Odsherred Forsyning har søgt om dispensation til oprensning af regnvandsbassinet på matr.nr. 98b Lammefjorden, Asnæs. Regnvandsbassinet er beliggende mellem Rådhusvej og Nordkanalen umiddelbart vest for Rådhusvej 10, 4550 Asnæs.

I ansøgningen er det oplyst, at bassinet bliver tømt for vand, og at evt. tilløbende vand i perioden bliver overpumpet direkte til udløbet fra søen. Dvs. direkte til Nordkanalen. Når vandet er væk, graves slammet op fra bassinbunden og lægges til tørring på brinkerne, hvorefter det køres bort til godkendt jordmodtager. Entreprenøren sørger for, at der udtages prøver, og jordflytningen anmeldes i jordweb. Arbejdet tager ca. 4 dage fra start til slut. Arbejdsperioden er sat til mellem september 2025 og marts 2026.

Ansøgningen berører en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Det betyder, at søens tilstand ikke må ændres. Efter naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 kan kommunen i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne bestemmelse. Søen er på luftfoto opmålt til at have et areal på ca. 350 m^2.

Kommunen meddelte i november 2016 dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense søen. Det fremgår af luftfotos, at søen blev oprenset i vinterhalvåret 2018-2019.

Søen er blevet besigtiget den 22. september 2025. Ved besigtigelsen konstaterede kommunen, at søen er overvejende lysåben med meget stejle brinker, og at der er et tykt lag slam/sand på bunden, særligt i området foran rørene ved den sydøstlige bred. Vandet var temmelig uklart, dog ikke mere end man kunne se bunden 30 cm under vandoverfladen foran rørene. Den nordøstlige bred var skygget af høje Hestekastanje. Der blev tilledt vand via 3 store rør i den sydøstlige ende af søen og søen er adskilt fra Nordkanalen af en barriere bestående af bjælker. Naturtilstanden er vurderet til ringe. Ved besigtigelsen er der registreret Liden Andemad, Stor Andemad, Børstebladet Vandaks, Mosaikguldsmede, Bredbladet Dunhammer, Grenet Pindsvineknop, Høj Sødgræs, Tagrør, en art af Pil og Lådden Dueurt i søen og søens bredzone.

Figur 1. Foto af søen set fra sydøst mod nordvest fra besigtigelsen den 22. september 2025.

Figur 2. Foto af søens sydøstlige bred set fra vest fra besigtigelsen den 22. september 2025.

Søen er desuden blevet besigtiget den 11. oktober 2016. Ved denne besigtigelse fremstod søen som eutrofieret med et tykt lag næringsrigt slam på bunden. Søen var noget tilgroet med Bredbladet Dunhammer og den nordøstlige bred var skygget af en række høje træer, som delvist hang ud over vandet. Vandet i søen havde forbindelse til det tilstødende vandløb og var kun adskilt fra vandløbet af en bræddevæg. Kanten af søen i retning mod vejen var en lodret betonkant. Bredderne var generelt meget stejle og flere steder lodrette. Vandet var ret klart. Truslerne ved besigtigelsen var eutrofiering og det tykke lag af næringsrigt slam. Der blev derfor anbefalet en oprensning. Ved besigtigelsen blev der registreret Liden Andemad, Stor Andemad, Bredbladet Dunhammer, Grenet Pindsvineknop, Høj Sødgræs, Svømmende Vandaks, Vandpest, Sideskærm, en art af vandaks, en art af Pil og fisk i søen.

Figur 3. Foto af søen set fra sydøst *mod* nord*vest fra besigtigelsen den 11. oktober 2016.*

Kommunen har ikke kendskab til, at der lever padder i søen. Ud fra tilstanden og tilstedeværelsen af fisk vurderer kommunen, at det ikke er sandsynligt, at den er et levested for padder, men det kan dog ikke udelukkes. Hvis der under oprensningen imod kommunens forventning konstateres padder i søen, skal der tages hensyn til disse padder, og det er derfor vigtigt, at kommunen bliver kontaktet.

Formålet med naturbeskyttelsesloven er at værne om landets natur og miljø ved bl.a. at beskytte en række naturtyper mod tilstandsændring.

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at søen er et regnvandsbassin, der har en begrænset funktion pga. sedimenteret materiale. Der er ligeledes lagt vægt på, at en oprensning af søen vil være et naturforbedrende indgreb. Det er kommunens vurdering, at søen på nuværende tidspunkt er meget næringsbelastet, og at det kan forbedre vandkvaliteten at fjerne næringsrigt slam.

Natura 2000

Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af mere end 3,5 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke dette eller andre Natura 2000-områder væsentligt. Dette begrundes med projekts meget begrænsede omfang, som efter kommunens vurdering kun har lokal betydning.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer og Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 cirka 5 km nord for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster nær projektområdet, dog ikke ude i søen som oprenses. Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe levesteder for arten.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintre i strømmende vand. På baggrund af søens naturtilstand og tilstedeværelsen af fisk er det kommunens vurdering, at det kan udelukkes, at søen er levested for de nævnte paddearter. På grund af det vand, som fortsat bliver ledt til søen, vil vandkvaliteten formodentlig heller ikke i fremtiden blive så god, at søen bliver et egnet levested for bilag IV arter.

Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø og stor vandsalamander vil kunne anvende matriklen som en del af et rasteområde, men der er ikke kendte eller potentielle ynglesteder i umiddelbar nærhed af matriklen. Der er flere registreringer af spidssnudet frø langs med Nordkanalen. Det nærmeste kendte yngleområde for spidssnudet frø er ca. 70 meter mod syd dvs. i en afstand, der er mindre end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Hovedparten af spidssnudet frø vil sprede sig mellem 100 og 700 meter fra ynglehullerne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. Kommunen vurderer at projektområdet er et mindre egnet levested for spidssnudet frø end engområderne som ligger i umiddelbar tilknytning til yngleområdet. Stor vandsalamander yngler ca. 1,6 km nord for matriklen dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk.

Kommune vurderer derfor, at grunden kun sjældent eller aldrig bliver besøgt af vandrende eksemplarer af de to paddearter. Den kan således ikke udgøre et egentligt rasteområde, derfor vurderer kommunen, at der ikke vil kunne ske en påvirkning af levesteder for de to arter.

I august 2025 er der registreret et markfirben ved Asnæs Station ca. 300 meter øst for projektområdet. Kommunen vurderer, at søen og de umiddelbare omgivelser som består af højtvoksende urtevegetation samt skyggende træer er et uegnet levested for markfirben og det derfor kan udelukkes, at projektområdet udgør et yngle- eller rasteområde for arten.

Da der i forbindelse med projektet ikke fjernes yngle- eller rasteområder for flagermus som fx gamle hule træer eller bygninger, og fordi oprensning af regnvandsbassinet ikke forværrer området som et potentielt fourageringsområde for flagermus, er det kommunens vurdering, at det kan udelukkes, at flagermus bliver negativt påvirket af projektet.

Det er derfor kommunens vurdering, at oprensningen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke bilag IV arter væsentligt. Hvis der skulle være en påvirkning, forventer kommunen, at det vil være en positiv påvirkning på baggrund af en bedre vandkvalitet.

Bilag 3. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på **www.borger.dk** og **www.virk.dk**. Du logger på **www.borger.dk** eller **www.virk.dk**, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til **nh@naevneneshus.dk**. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.