



David Charles Ross
Grønhøjgårdsvej 197
2630 Taastrup

24. juni 2024

Høring - Ansøgning om åbning af rørlagt vandløb, Sandstien 13

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra ejer af Sandstien 13, 4500 Nykøbing Sj om tilladelse til åbning af rørlagt vandløb på ejendommen.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovensⁱ §§ 6 og 17.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **senest mandag 22. juli 2024**.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ §§ 6 og 17 til åbning af ca. 50 meter rørlagt vandløb på matr.nr. 5ay Lumsås By, Højby beliggende Sandstien 13, 4500 Nykøbing Sj.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Den nye vandløbsstrækning skal anlægges i forlængelse af den eksisterende grøft.
2. Den nye vandløbsstrækning skal have samme bundkote, som den eksisterende rørlagte strækning har.
3. Bundbredden i den nye vandløbsstrækning skal være minimum 30 cm.
4. Vandløbets brinker skal have anlæg 1:2 eller fladere.
5. Brinkerne omkring indløb til brønden må beklædes med betonfliser.
6. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
7. Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
8. Ansøger skal sikre at grøftens vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
9. Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk . Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
10. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
11. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 24. juni 2024.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden **24. juni til 22. juli 2024** samt sendt til nærmeste op- og nedstrøms grundejer og Grundejerforeningen Lumsås Sønderstrand.


I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Formålet er at få fritlagt åen således, at det bliver lettere at holde opsyn med den og løbende oprense den, når det er nødvendigt.

Ved at fritlægge åen grunden således kunne dræne meget hurtigere, samtidig vil det gavne faunaen med noget frit tilgængeligt vand.


Grøften løber ind på Sandstien 13 fra øst (Engsvinget 17) og er åben de første 2 meter. Herefter er vandløbet rørlagt 48 meter ind over Sandstien 13 i nordvestlig retning ca. 10 meter fra skel til Birkestien 14. Se figur 1.



Figur 1 - Nuværende forløb af vandløb.

Den nye vandløbsstrækning vil blive udgravet i naturlig forlængelse af den eksisterende grøft og i samme linjeføring. Bundbredden bliver ca. 30 cm med anlæg 1:2.

Det nye vandløb vil slutte i et enkelt betonrør, der løber ind i den eksisterende rensebrønd, der ligger på Sandstien 13 ved skel mod Sandstien 11. Se figur 2.



Figur 2 – Nyt forløb af grøft på Sandstien 13.

Som brinksikring vil der blive lagt betonfliser på bredderne af vandløbet ved indløb i røret til brønden, for at forhindre nedskridning af jord foran rørindløb.

Opgravede jord vil genbruges på vandløbets bredder.

Den nuværende rørlagte strækning består af betonrør Ø200-250 mm. Betonrør fra den nuværende rørlagte strækning vil blive gravet op.

Vandløbet

Vandløbet starter 235 meter sydøst for Sandstien 13.

Vandløbet er et privat vandløb og er et tilløb til det offentlige rørlagte vandløb Stenstrup-Lumsåsløbet. Tilløbet er i alt ca. 725 meter, hvor af ca. halvdelen er rørlagt. Se figur 3.

Hverken vandløbet eller Stenstrup-Lumsåsløbet er omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.



Figur 3 - Oversigtskort over vandløb i projektområdet.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger, ejere af Sandstien 13, 4500 Nykøbing Sj.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye vandløbsstrækning påhviler den til enhver tid ejer af Sandstien 13, 4500 Nykøbing Sj.

Vedligeholdelsen skal udføres således at vandets frie løb ikke hindres.

Vedligeholdelsen af det nye vandløb omfatter:

- Beskæring af planter og oprensning af aflejringer med videre.
- Ved rørindløb i brønden skal vandløbsbunden være i niveau med rørbund.
- Brønden skal renses og tømmes efter behov.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i september 2024

Arbejdets udførelse tager ca. 1 uge.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Projektet vil ikke medføre ændring af vandløbets bundkote og dermed ikke forringe afvandingsforholdene.

Beskyttet natur (§3)⁹, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende bilag IV-arter i området:

- Spidssnudet frø i mose ca. 400 meter nordøst for projektområdet.
- Stor vandsalamander i mose ca. 450 meter øst for projektområdet.

Små vandløb og drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Vandløbet er ikke egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Bredden langs vandløb benytter padderne om sommeren til opholdssted/fourageringssted.

Odsherred Kommune vurderer, at åbning af det rørlagte vandløb på Sandstien 13 vil være et positivt tiltag, som bidrager til at forbedre vilkårene for områdets dyr og planter.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Markfirben kan forekomme i haver og vejrabatter i området. Kommunen vurderer dog at de væsentlige yngle- og rasteområder i nærområdet er i klitlandskabet ud til kysten.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at genåbning af det rørlagte vandløb på Sandstien 13 kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Stenstrup-Lumsåsløbet løber ud i Natura 2000-område "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke", som er beliggende ca. 570 meter vest for projektområdet i fugleflugtslinje.

Da der er tale om et projekt, hvor et rørlagt vandløb genåbnes, kan projektet ikke påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Figur 4 viser udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke" (Habitatområde nr. 135 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 94).

2.1 Områdets udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135

Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)
	Klokkefrø (1188)	Odder (1355)
	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244

Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 94

Fugle:	bjergand (T)	edderfugl (T)
	sortand (T)	fløjlsand (T)
	rørhøg (Y)	engsnarre (Y)
	klyde (T)	splitterne (Y)
	havterne (Y)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 99

Fugle:	sangsvane (T)	sædgås (T)
	grågås (T)	krikand (T)
	rørhøg (Y)	klyde (T)

Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 4 - Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område N154.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til åbning af det rørlagte vandløb på Sandstien 13, 4500 Nykøbing Sj.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi til

Grundejerforeningen Lumsås Sønderstrand

Sandstien 11, 4500 Nykøbing Sj (opstrøms bredejer)

Engsvinget 17, 4500 Nykøbing Sj (nedstrøms bredejer)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk