



Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

14. september 2023

Høring efter vandløbsloven

Etablering af privat vandløb på Brokbjergvej 1 og Brokbjergdal 2, 4 og 6, 4583 Sj. Odde

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om tilladelse til etablering af rørlagt vandløb umiddelbart nord for Oddenvej på Brokbjergvej 1, Brokbjergvej og Brokbjergdal 2, 4 og 6, 4583 Sj. Odde. Det nye vandløb tilsluttes eksisterende rørledning under Oddenvej.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens §§ 21 og 63.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest torsdag 12 oktober 2023.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet dateret 6. juli 2023. Vejdirektoratet ansøger om tilladelse til etablering af et rørlagt vandløb på Brokbjergvej 1, Brokbjergvej og Brokbjergdal 2, 4 og 6, 4583 Sj. Odde med tilslutning til eksisterende brønd, se figur 1.

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens §§ 21 og 63 til etablering af et privat rørlagt vandløb på matr.nr. 18bv, 18a, 18ah, 18ag og 18cb Yderby By, Odden beliggende Brokbjergvej 1, Brokbjergvej og Brokbjergdal 2, 4 og 6, 4583 Sj. Odde.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye rør på strækningen fra vandløbets start ved brønden på Brokbjergvej 1 til brønden i skel mellem Brokbjergdal 4 og 6 skal være Ø100 mm drænrør.
2. De nye rør på strækningen fra brønden i skel mellem Brokbjergdal 4 og 6 til den eksisterende brønd ved Oddenvej skal være Ø160 mm tætte rør.
3. Der skal etableres 3 nye brønde med sandfang: ved start af det nye vandløb på Brokbjergvej 1, i skel mellem Brokbjergdal 2 og 4 samt i skel mellem Brokbjergdal 4 og 6.
4. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
5. Ansøger skal sikre at der under anlægsarbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
6. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
7. Såfremt der skal foretages jordflytning, skal det anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk
Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkøbt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
8. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
9. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af: det nye vandløbsforløb med bundkoter samt alle rørdimensioner og placering af brønde.
10. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, da der skal graves i vejareal.

https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Odsherred/selvbetjening/Ansoegning_om_tilladelse_til_gravearbejde/

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddeles særskilt.

Udtalelser fra interesserede myndigheder

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på det eksisterende vandløbs afstrømning eller miljømæssige forhold. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladt^{iv}

Partshøring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i partshøring hos berørte grundejere. I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Grundejerne nord for Oddenvej på strækningen ved Brokbjergvej/Brokbjergdal har henvendt sig, da de har problemer med vand på grundene. Da grundene ligger lavere end Oddenvej, har vandet svært ved at løbe væk.


Vejdirektoratet har udarbejdet et projektforslag "123-0 km 22/0310 til 22/0400 Oddenvej/Brokbjergvej 1/Brokbjergdal 2, 4, 6", som går ud på at etablere en ny afvandingsledning fra Brokbjergvej 1 over Brokbjergvej, Brokbjergdal 2, 4 og 6 til den eksisterende brønd placeret, hvor det eksisterende rør løber under Oddenvej. Se figur 1.

Der sættes en startbrønd Ø425 mm med sandfang på Brokbjergvej 1. Herfra etableres en drænledning Ø100 mm frem til ny brønd i skel mellem Brokbjergdal 4 og 6. Der sættes ligeledes en ny brønd i skel mellem Brokbjergdal 2 og 4.

Fra brønden i skel mellem Brokbjergdal 4 og 6 til den eksisterende brønd ved Oddenvej etableres en tæt rørledning Ø160 mm.

Den nye vandløbsstrækning bliver i alt ca. 100 meter. Faldet bliver 3 promille.

Alle nye brønde er sandfangsbrønde Ø425 mm.



Figur 1 – Oversigtskort fra ansøgningen, som viser det nye vandløb nord for Oddenvej.

Vandløbet

Det eksisterende rørslaget vandløb, som det nye vandløb tilsluttes, starter umiddelbart nord for Oddenvej tæt på skel mellem Brokbjergdal 6 og 8. Røret er Ø200 mm.

Det er et privat vandløb. Røret løber under Oddenvej til en brønd umiddelbart nedenfor Oddenvej. Herfra fortsætter vandløbet åbent gennem skoven på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden. Herefter løber vandløbet rørslaget over markerne matr.nr. 4b og 17k Yderby By, Odden og gennem sommerhusområdet langs vejen Skollehøj til Sejerø Bugt. Se figur 2.



Figur 2 Kort over vandløbet og det nye vandløbs placering.

Det nye vandløb etableres i sommerhusområde. Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Berørte parter

- Ejere af Brokbjergvej 3
- Ejere af Brokbjergvej 1
- Ejer af Brokbjergvej (ejer af Telmanyisvej 2)
- Ejere af Brokbjergdal 2
- Ejere af Brokbjergdal 4
- Ejere af Brokbjergdal 6
- Strandager Grundejerforening

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af Vejdirektoratet.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye vandløbsstrækning påhviler grundejeren, hvor vandløbet er beliggende i medfør af vandløbslovens § 35, dvs. ejerne af:

Brokbjergvej 1

Brokbjergdal 2

Brokbjergdal 4

Brokbjergdal 6

Det nye vandløb på vejarealet Brokbjergvej vedligeholdes af Strandager Grundejerforening.

Startbrønden på Brokbjergvej 1 vedligeholdes af ejere af Brokbjergvej 1.

Brønden i skel mellem Brokbjergdal 2 og 4 vedligeholdes af bredejerne i fællesskab.

Brønden i skel mellem Brokbjergdal 4 og 6 vedligeholdes af bredejerne i fællesskab.

Vedligeholdelsen af brønde og rørledninger omfatter rensning, spuling, rodskæring og udskiftning af defekte rør efter behov.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt i 2023.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at etablering af drænledningen vil forbedre afvandingen af grundene, når vandet via det nye dræn ledes under Oddenvej.

Odsherred Kommune vurderer, at tilslutning af ca. 100 meter rørlægning Ø160 mm til det eksisterende dræn under Oddenvej ikke vil forringe afvandingen af andre områder, da røret under Oddenvej er Ø200 mm og grøften nedenfor har bundbredden 50 cm og derfor kapacitet til tilslutning af dræn fra de 4 sommerhusgrunde.

Beskyttet natur (§3)^v, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er tidligere registreret æg fra spidssnudet frø i vandhul ca. 1,4 km vest for projektområdet. Der er ikke registreret andre bilag IV-arter i nærheden.

Odsherred Kommune vurderer at padder ikke vil have adgang til det nye rørlagte vandløb, da afstanden fra den åbne grøft til det nye vandløb er ca. 35 meter. Røret er ikke egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Flagermus forekommer spredt i kommunen og har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende. Da projektet ikke medfører fældning af gamle træer, kan en påvirkning af flagermus udelukkes.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er sommerhusgrunde, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at forlængelse af det rørlagte vandløb kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke" beliggende ca. 1,3 km sydøst for projektområdet i fugleflugtslinje.

Drænsystemet løber ud i Sejerø Bugt ca. 550 meter nordvest for Natura 2000-området. Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til åbning af det rørlagte vandløb på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{iv} jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

⁴ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Sendt til
Strandager Grundejerforening
Ejere af Brokbjergvej 3
Ejere af Brokbjergvej 1
Ejere af Brokbjergdal 2
Ejere af Brokbjergdal 4
Ejere af Brokbjergdal 6
Ejer af Brokbjergvej, matr.nr. 18a Yderby By, Odden

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com