



Frank og Helle Aabo
Ejbytoften 5
2600 Glostrup

25.11.2024

Afgørelse 'ikke VVM-pligt'

Odsherred Kommune har den 10. juni 2024 modtaget en VVM-ansøgning om etablering af dræn på Syrenager 11 med udløb til skelgrøft mellem på Syrenager 9 og 11, 4573, Højby.

Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører andre myndigheder, som på grund af deres specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkning på miljøet. Derfor har projektet ikke været sendt i høring til andre myndigheder.

Begrundelse for afgørelsen

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet er af begrænset karakter og at etablering af ca. 20 m dræn ikke vil påvirke levesteder for dyrearter omfattet bilag IV arter negativt, og at projektet ikke kan medføre ødelæggelse af plantearter omfattet af samme.

Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Projektet må ikke realiseres før klagefristen er udløbet for såvel denne afgørelse, som afgørelse efter vandløbslovenⁱⁱ. Afgørelse efter vandløbsloven kan først gives når denne afgørelses klagefrist er udløbet.

Sagens oplysninger

For at undgå vandindtrængning i sommerhuset samt vand i indkørslen, ønskes grunden drænet ved etablering af 2 drænrør á ca. 10 meter fra det laveste sted i haven og fra indkørslen til åben grøft. Drænene anlægges i ca. 40 cm's dybde og med diameter på 92/80 mm og med filt omkring.

Projektet udføres på Matr.nr. 8bd Gudmindrup By, Højby beliggende Syrenager 11, 4573 Højby.

Grøften er et privat vandløb, som vedligeholdes af bredejerne. Grøften er beliggende i skel mellem sommerhusgrundene.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10f (*Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb*).

Projektet må derfor ikke påbegyndes, før det er vurderet, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens §§ 16 og 21.

Se desuden bilag 2 "Høring efter vandløbsloven".

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Matriklen er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område: N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke, hvis nærmeste del ligger cirka 1 km fra projektområdet.

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsenⁱⁱⁱ. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt.

Der er registreret spidssnudet frø ved Korevlerne beliggende ca. 1 km vest for projektområdet. Der er ikke registreret andre bilag IV-arter i nærheden.

Selve grøften er et muligt rasteområde (overvintringssted) for spidssnudet frø. Bredderne langs vandløb benytter padderne om sommeren til opholdssted/fourageringssted. Etablering af rørudløbet i grøften har ingen indflydelse på grøftens egnethed for padderne.

Begrundelse for vurderingen

I vurderingen er lagt vægt på, at etablering af dræn fra Syrenager 11 til grøften ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt eller påvirke levesteder for dyrearter omfattet bilag IV negativt. En påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arter kan derfor udelukkes.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres 25.11.2024 på Odsherred Kommunes hjemmeside under nyheder.

Klagevejledning

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens §50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Du kan læse mere her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/#Fritagelse-fra-klageportalen>

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Vedlagt:

- Bilag 1 - VVM-ansøgning
- Bilag 2 - Høring efter vandløbsloven

Venlig hilsen

Teresa Christin Andersen

ⁱ LBK nr. 4 af 3. januar 2023. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

ⁱⁱ LBK nr. 1217 af 25. november 2019 - Bekendtgørelse af lov om vandløb.

ⁱⁱⁱ BEK nr. 2091 af 12. november 2021 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.