



ODSHERRED SPILDEVAND A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge
Att. Poul Nielsen, pon@odsherredforsyning.dk

19. december 2024

Høring efter vandløbsloven - 12 m rørlægning af Skjoldsløbet

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Odsherred Spildevand A/S om tilladelse til rørlægning af ca. 12 meter af Skjoldsløbet beliggende ved Skjoldsvej 25, 4540 Fårveje.

Ifølge vandløbslovens¹ § 17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Da projektet indebærer ændring af vandløbets skikkelse ved, at 12 meter af kanalen ændres til et rørlagt vandløb, er der ifølge vandløbslovens § 16 tale om en regulering og projektet kræver derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 17 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Ansøgningen er vedlagt, som bilag 1.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **senest torsdag 16. januar 2025**.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til rørlægning af 12 meter af Skjoldsløbet omkring udløb af RBU U0003R ved Skjoldsvej 25, 4540 Fårevejle.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens § 17.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

- De nye rør skal være dimension Ø1000 mm
- Der skal anvendes en tæt plastledning.
- Der skal etableres en rensebrønd Ø1500 mm på den nye rørlagte strækning, hvortil udløbet RBU U0003R tilsluttes.
- Skjoldsløbet må rørlægges 6 meter opstrøms og 6 meter nedstrøms brønden.
- Rørledningen skal anlægges så det eksisterende bundløb i kanalen fortsætter uforstyrret gennem røret.
- Det skal sikres at der under anlægsarbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
- Ansøger skal sikre at Skjoldsløbets vandføringsevne opretholdes på strækningen under anlægsarbejdet.
- Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk . Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.

- Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
- Reguleringen skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
- Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af: rørdimension, bundkoter og placering af brønd.
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen meddeles særskilt.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 19. december 2024 til 16. januar 2025 samt sendt til Lammefjordens Dige- og Pumpelag samt ejere af Skjoldsløb 25 og Tuborgvej 53, 4540 Fårevejle.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Formålet med projektet er at sikre brinkerne i Skjoldsløbet mod erosion forårsaget af regnvandsudløb U0003R. Der sker i dag erosion af brinken modsat udløbet samt vandløbsbunden. Se figur 1.

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Odsherred Spildevand A/S om tilladelse til rørlægning af ca. 12 meter af Skjoldsløbet omkring regnvandsudløbet. Projektstrækningen er beliggende i Skjoldsløbets station 5892 - 5904.


Der etableres en ny Ø1500 mm brønd ud for udløb U0003R. Udløbet er en Ø800 mm betonledning. Kanalen rørlægges i en Ø1000 mm tæt plastledning 6 meter opstrøms og 6 meter nedstrøms

brønden.



Figur 1 – Projektstrækning, hvor brinken skrider ned overfor regnvandsudløbet.


Koterne tilpasses det eksisterende bundløb i kanalen, så kanalbunden fortsætter uforstyrret gennem rørledningen. Koterne er opmålt, se figur 2.



Figur 2 – Opmålte koter. Bilag til ansøgningen.

Bundkoten i Skjoldsløbet ved start af rørlægningen er -6,02 m DVR90 og -5,90 m DVR90 ved slutning af rørlægningen.

Den nye rørledning dækkes med ca. 1 meter jord. Jorddækket vil ikke udgøre en overkørsel. Se figur 3.



Figur 3 - Skitse fra ansøgningen som viser rørledningens placering i Skjoldsløbet.

Skjoldsløbet er på strækningen beliggende på matr.nr. 144a Lammefjorden, Fårevejle og matr.nr. 61d Lammefjorden, Hørve hørende til henholdsvis Skjoldsvej 25 og Tuborgvej 53, 4540 Fårevejle.

Vandløbet

Skjoldsløbet er en del af de indre afvandingskanaler på den inddæmmede Lammefjord. Kanalerne er private vandløb, som hører under Lammefjordens Dige- og Pumpelag.

Vest for jernbanen løber Skjoldsløbet mod nordvest til pumpestationen i Fårevejle Kirkeby, hvor vandet pumpes op i Nordkanalen.

Øst for jernbanen løber Skjoldsløbet mod øst til Søkanalen, som løber til Audebo Pumpestation. Audebo Pumpestation pumper vandet til Lammefjord/Isefjord.

I alt er Skjoldsløbet 6616 meter, hvoraf ca. 4800 meter løber mod Audebo Pumpestation.

Ved projektstrækningen ligger Skjoldsløbet ca. 3,5 meter under terræn. Bundbredden er ca. 0,6 m, men skal ifølge vedtægten for Lammefjordens Dige- og Pumpelag være 1 meter på strækningen. Faldet er ca. 1 promille.

Projektstrækningens placering er vist i figur 4.



Figur 4 – Projektets placering.

Skjoldsløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplan på projektstrækningen og har derfor ikke en målsætning. Skjoldsløbet er dog omfattet af Statens Vandområdeplan 2021-2027 på strækningen nedenfor Adellers Allé, station 2866 til udløb i Søkanalen og har målsætningen "Godt Økologisk Potentiale". Skjoldsløbet lever op til målsætningen.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af Odsherred Spildevand A/S.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af Skjoldsløbet påhviler Lammefjordens Dige- og Pumpelag jf. vedtægten.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført efter høst i perioden 1. august til 20. september 2025.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen

Odsherred Kommune vurderer at brinksikring er nødvendig, da regnvandsudløbet medfører erosion af skråningen, som skrider ned i kanalen. Da skråningerne er meget stejle, er den eksisterende brinksikring ikke tilstrækkelig. Rørlægning af strækningen vil løse problemerne med nedskridning af brinkerne omkring rørdløbet.

Projektet vil ikke medføre ændring af vandløbets bundkote. Den eksisterende rørlægning under vejen ca. 25 meter nedstrøms RBU U0003R er ligeledes Ø1000 mm. Odsherred Kommune vurderer derved at projektet ikke vil ændre afvandingsforholdene.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^{iv}-områder)

Projektet berører ikke områder med beskyttet natur. Nærmeste områder med beskyttet natur er beskyttet sø/regnvandsbassin beliggende 243 meter nordøst for projektområdet. Odsherred Kommune vurderer at det kan udelukkes at projektet påvirker søen, da rørlægning af 12 meter af Skjoldsløbet ikke kan påvirke søen.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Matriklen er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke, hvis nærmeste del ligger cirka 3,8 km vest for projektområdet.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 135 ses i figur 5.

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtypen eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stavsild (1103)
	Klokkefrø (1188)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244		
Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Græs-indlandsklit (2330)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Rigkær (7230) er ikke tilstede i habitatområde H244. Gennemgangen af den nævnte naturtype vedrører derfor alene forekomster i H135.

Figur 5 - Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 135.
Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen.

Bilag IV-arter


I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, trolldflagermus og vandflagermus),

Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmid, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikguldsmid og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

I figur 6 ses kendte forekomster af bilag IV-arter nær projektområdet.



Figur 6 - Kort over kendte forekomster af bilag IV-arter.

Spidssnudet frø forekommer flere steder langs landkanalerne. Den nærmeste kortlagte forekomst ligger godt 2 km vest for projektområdet.

Spidssnudet frø kan ikke yngle i vandløb, så Skjoldsløbet er ikke et muligt yngleområde. Vandløb er mulige overvintringsområder og rasteområde for spidssnudet frø. Odsherred Kommune vurderer dog, at Skjoldsløbet ikke er egnet som hverken overvintringsområde eller rasteområde, da kanalen er beliggende i intensivt dyrket landbrugsområde og beliggende ca. 3,5 m under terræn.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med hulheder eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er intensivt dyrket landbrugsområde, vurderer Odsherred Kommune at det ikke vil være et levested for markfirben.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme eller forringe afvandingen af området og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi til

Lammefjordens Dige- og Pumpelag
Skjoldsvej 25, 4540 Fårevejle (bredejer).
Tuborgvej 53, 4540 Fårevejle (bredejer).

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
DOF Odsherred, odsherred@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk
Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com