



Christa Harms
Dalstrøget 108, 3.th.
2870 Dyssegård

16. oktober 2024

Høring efter vandløbsloven - Etablering af grøft Holst Skovvej

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra ejere af Holst Skovvej 7 og 9, 4500 Nykøbing Sj om tilladelse til reetablering og uddybning af grøft på Holst Skovvej 7, 5, 9, 11 og 13, 4500 Nykøbing Sj.

Ifølge vandløbslovens¹ §21 må nye vandløb kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Da projektet indebærer reetablering af en grøft på strækninger, hvor grøften ikke længere eksisterer, kræver projektet tilladelse efter vandløbslovens §21 af kommunen, som vandløbsmyndighed.

Ifølge vandløbslovens §17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Da projektet også indebærer uddybning af eksisterende grøftestrækning, er der tale om ændring af vandløbets skikkelse og dermed ifølge vandløbslovens §16 tale om en regulering, som kræver en tilladelse efter vandløbslovens §17 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Vandløbslovens regler om vandløb finder jævnfør §2 i vandløbsloven også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside: <https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **onsdag 13. november 2024**.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til reetablering og uddybning af ca. 165-175 meter grøft på Holst Skovvej 5, 7, 9, 11 og 13, 4500 Nykøbing Sj.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens §17 og §21.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Den nye grøftestrækning skal anlægges i forlængelse af eksisterende grøft.
2. Grøftens bundbredde skal være 20-30 cm
3. Gravedybden bliver 0,7-1,4 meter under terræn.
4. Grøftens anlæg skal være 1:1 eller fladere.
5. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
6. Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
7. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
8. Færdigmeldingen skal indeholde billeder og de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af grøftens forløb
9. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse meddeles særskilt.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 16. oktober til 13. november 2024 samt sendt til ejere af Holst Skovvej 3, 5, 7, 9, 11, 12 og 13 samt Skovvænget 33 og Ahornvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Den gamle grøft ønskes reetableret på grund af problemer med vand på grundene, især i de sidste mange års regnfulde vinterperioder. Grøftens formål vil således blive at føre overfladevand og opstigende grundvand væk fra sommerhusene og via de eksisterende afvandingsgrøfter til Hovvig Landkanal og videre til Nykøbing Bugt.

Den nuværende grøft er stort set forsvundet på Holst Skovvej 7 og 9 og dele af Holst Skovvej 5 og 11. Herefter er der en grøft, som dog trænger til uddybning for at kunne aflede vandet til "hovedgrøften". Projektstrækningen er ca. 165-175 meter.

Grøften reetableres på følgende ejendomme, i alt ca. 75 meter:

Holst Skovvej 7, 4500 Nykøbing Sj, matr.nr. 61d Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder

Holst Skovvej 5, 4500 Nykøbing Sj, matr.nr. 61h Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder

Holst Skovvej 9, 4500 Nykøbing Sj, matr.nr. 60e Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder


Holst Skovvej 11, 4500 Nykøbing Sj, matr.nr. 60d Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder

Grøften vil blive etableret ca. 0,7-1,4 meter under terræn med en bundbredde på ca. 20-30 cm.

Der hvor grøften stadig eksisterer trænger den til oprensning, så der bliver fald frem mod "hovedgrøften" ved Skovvænget 33, Holst Skovvej 13 og Ahornvej 8. Se figur 1 og 2.



Figur 1 - Placering af den nye grøft




Figur 2 - Tegning fra ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen at der skal graves op til ca. 0,3-1,3 m af for at få genetableret grøften. Grøften vil således blive uddybet, så der bliver et fald fra den nye grøftestrækning frem til "hovedgrøften".

Ved etablering af grøften vil det opgravede materiale blive jævnet ud på grundene.

Vandløbet

Grøften løber til "hovedgrøften", som løber gennem sommerhusområdet. "Hovedgrøften" starter ved Hirsevænget/Jacobsvænge ca. 675 meter vest for Holst Skovvej 7 og er i alt ca. 1625 meter. "Hovedgrøften" løber ud i Hovvig Landkanal, som løber til Nykøbing Bugt. Se figur 3.



Figur 3 - Grøfter i området.


Grøftesystemet har kun få rørlagte strækninger.

Grøfterne er private vandløb og ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ejere af Holst Skovvej 7, 9, 12, 3 og 5, 4500 Nykøbing Sj.

Udgifterne fordeles således:



Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af grøften påhviler bredejerne, det vil sige den til enhver tid ejer af den ejendom, hvor grøften er beliggende, jævnfør vandløbslovens § 35.

Vedligeholdelsen omfatter oprensning af aflejringer og beskæring af planter fra vandløbets bund, som kan hindre vandets frie løb.

Vedligeholdelsen udføres efter behov.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i 2024/2025.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at genetablering af grøften vil forbedre afvandingen af området ved Holst Skovvej uden at påvirke andre arealer negativt.

Beskyttet natur (§3)^{iv}, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Nærmeste beliggende beskyttede naturtype er mosen, Hovvig, som ligger ca. 900 meter fra projektområdet. Reetablering af grøften kan ikke påvirke mosen på grund af at grøften ikke løber til Hovvig, men til Hovvig Landkanal, som løber udenom Hovvig.

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende bilag IV-arter i området:

- Spidssnudet frø i sø ved Søndervangsvej ca. 2,5 km øst for projektområdet.
- Markfirben i rabatter ved Hovvigvej ca. 2,4 km sydøst for projektområdet.

Padder (frøer og salamander) anvender ofte småvandløb og dræn som overvintringssted, hvis der er gode iltforhold. Da grøfterne i projektområdet har ringe fald og ofte stillestående vand, vurderer Odsherred Kommune at grøfterne ikke er egnede som overvintringssted for padder.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Markfirben kan forekomme i haver i området. Kommunen vurderer dog at de væsentlige yngle- og rasteområder er i vejrabatter og i klitlandskabet ud til kysten. Projektet vil efter kommunens vurdering ikke ændre området, som potentielt levested for markfirben.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af gamle træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at genetablering af grøften kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er N164 Hov Vig ca. 875 m sydøst for projektområdet i fugleflugtslinje.

Udpegningsgrundlaget fremgår af figur 4. Da projektet går ud på genetablering af en grøft, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke de udpegede fugle negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 97		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Knarand (T)
	Skeand (T)	Bjergand (T)
	Hvinand (T)	Rørhøg (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 4 - Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 97. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen.

Kommunen vurderer derfor samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke afstrømning eller miljø negativt, og at der derfor kan gives tilladelse til genetablering af grøften ved Holst Skovvej.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi til

Holst Skovvej 3, 4500 Nykøbing Sj.
Holst Skovvej 5, 4500 Nykøbing Sj.
Holst Skovvej 9, 4500 Nykøbing Sj.
Holst Skovvej 11, 4500 Nykøbing Sj.
Holst Skovvej 12, 4500 Nykøbing Sj.
Holst Skovvej 13, 4500 Nykøbing Sj.
Skovvænget 33, 4500 Nykøbing Sj.
Ahornvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
DOF Odsherred, odsherred@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk
Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk