



Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl

18. marts 2025

Tilladelse til etablering af bro over vandløb ved Grønlandsvej 14

I forbindelse med etablering af midlertidig parkeringsplads i Kongsøre Skov, ønsker Naturstyrelsen at etablere en midlertidig træbro over vandløbet i Kongsøre Skov parallelt med Grønlandsvej.

Projektet foregår på Grønlandsvej 14, matrikelnummer. 33c, Hølkerup By, Egebjerg.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovenⁱ, da broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbslovens regler om vandløb finder jævnfør §2 i vandløbsloven også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Da projektet indebærer etablering af en bro over vandløbet, er projektet omfattet af vandløbsloven og kræver derfor en tilladelse fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ § 47 til etablering af midlertidig bro over vandløbet beliggende på matr.nr. 33c Hølkerup By, Egerbjerg.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår

1. Broen skal etableres som en spang over vandløbet.
2. Spangen skal udføres i en sådan højde, at der er fri vandpassage under broen.
3. Broens længde må maksimalt være 6 m
4. Broen skal være så bred, at den kan placeres på vandløbets kronekant.
5. Ansøger skal sikre, at der under anlægsarbejdet ikke tilføres sand/materialer til vandløbet.
6. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til behov for oprensning af vandløbet, skal ansøger sørge for at rense det op efter vandløbsmyndighedens anvisning.
7. Såfremt der sker skader på vandløbet i forbindelse med arbejdet, skal vandløbet retableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
8. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommune på vand@odsherred.dk.
9. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver en tilladelse til "Råden over vejareal":

<https://www.odsherred.dk/da/starte-og-drive-virksomhed/tilladelser-og-bevillinger/veje-torve-og-pladser/brug-af-vejareal/>

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Høring

Et udkast til tilladelsen har været i 14 dages partshøring hos:

Grønlandsvej 16, Hølkerup By, Egerbjerg.

I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

Udtalelser fra interesserede myndigheder

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømning eller miljømæssige forhold. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladt^{iv}.

Redegørelse

I forbindelse med etablering af midlertidig parkeringsplads i Kongsøre Skov, ønsker Naturstyrelsen at etablere en midlertidig træbro over vandløbet i Kongsøre Skov parallelt med Grønlandsvej.

Træbroen placeres parallelt med eksisterende asfaltvej, Grønlandsvej, hvor vandløbet løber rørlagt under. Gangstien og træbroen er beliggende på nordsiden af Grønlandsvej, se figur 1.

Broen dimensioneres med en spændvidde på ca. 5-6m og med en bredde på ca. 1,5m. Træbroen bliver dimensioneret ift. gældende personbelastning i Teknisk ståbi.


Fundament til broen udføres ved nedgravning af træstolper på begge sider af vandløbet. Broen bliver udført i træ og er påtænk som en midlertidig løsning i 5 år.



Figur 1 Vandløbets forløb samt placering af bro

Vandløbet

Vandløbet er et privat vandløb beliggende i Kongsøre Skov. Det har en samlet længde på cirka 3 km, bestående af et hovedløb på cirka 1 km og et tilløb på cirka 2 km. Vandløbet er rørlagt over en strækning på cirka 78 m på matrikel 8f, hvorefter det igen er åbent og har udløb til Isefjord (se figur 2).



Figur 2 Oversigtskort over vandløbet

Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen

Projektet vil ikke medføre ændring af vandløbet eller ændre afvandingen, da broen placeres i en sådan højde, at der er fri vandpassage under broen samt i en sådan bredde, at den kan placeres på vandløbets kronekant. Broen er desuden midlertidig og vil blive fjernes inden for 5 år efter anlæggelse.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^v-områder)

Det nærmeste beskyttede område er en beskyttet mose cirka 173 m fra projektområdet. Da broen er en midlertidig løsning, som ikke vil medføre ændring af vandløbet, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne bevirke tilstandsændringer af det beskyttede område.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Matriklen er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. H271 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov, hvis nærmeste del ligger cirka 5,6 km fra projektområdet.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er:

H271	Annebjerg Skov og Ulkerup Skov
Kode	Udpegningsgrundlag
3140	Kransnålalge-sø
3150	Næringsrig sø
6210	Kalkoverdrev*
9110	Bøg på mor
9130	Bøg på muld
9160	Ege-blandskov
91E0	Elle- og askeskov*

Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtypen eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Flagermus forekommer spredt i kommunen.

Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med hulheder eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

Spidssnudet frø (og vandsalamander) forekommer flere steder i nærområdet, den nærmeste kortlagte forekomst ligger ca. 460 m vest for projektområdet (se figur 3).



Figur 3 – Bilag IV-arter.

Hverken spidssnudet frø eller stor vandsalamander kan yngle i vandløb, så selve vandløbet er ikke et muligt yngleområde, men vandløbet er et muligt overvintringsområde for spidssnudet frø, og det kan ikke udelukkes, at både spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende området omkring vandløbet som en del af et rasteområde om sommeren. Da projektet ikke medfører påvirkning af vandløbet eller dets omgivelser, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne forringe området som levested for de to arter.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Der er registreret markfirben ca. 2 km fra projektområdet. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme i projektområdet.

Da projektet omhandler en midlertidig bro over et vandløb, vurderer Odsherred Kommune at det ikke vil forstyrre et egentligt levested for markfirben.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Tidsplan

Projektet forventes udført forår 2025.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunens hjemmeside

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Kopi fremsendt til:

Grønlandsvej 16, Hølkerup By, Egebjerg (nabo)
Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Venlig hilsen

Teresa Christin Andersen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024