



Philipp Deininger
Mågevej 10
4581 Rørvig
Sendt til mail: philipp.deininger@gmail.com

22. oktober 2026

Høring efter vandløbsloven- Rørlægning af grøft på Mågevej 10, 4581 Rørvig.

Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning, om tilladelse til at ændre den åbne grøft som der løber på tværs af matriklen, til et rørlagt dræn.

Projektet udføres på matr.nr. 25ev Rørvig By, Rørvig beliggende på Mågevej 10, 4581 Rørvig.

Ifølge vandløbslovensⁱ § 6 må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

Ifølge vandløbslovensⁱⁱ § 17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Da projektet indebærer ændring af vandløbets skikkelse, ved at den åbne grøft ændres til et lukket dræn. Ifølge vandløbslovens § 16 er der tale om en regulering og projektet kræver derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 17 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Ifølge vandløbslovens § 2 gælder vandløbslovens regler også for grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Da der ved projektet ændres på vandløbets skikkelse, kræver projektet således tilladelse fra kommunen, som vandløbsmyndighed efter vandløbslovens §§ 6 og 17.

Projektforslaget er vedlagt i Bilag 1.

Dette er en høring efter vandløbsloven og indeholder et udkast til tilladelsen.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres desuden på Odsherred Kommunes hjemmeside: <https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget eller projektets økonomi og fordeling indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby eller vandloebogkyst@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest **d. 19/11-2026**

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Først når der er enighed om økonomiske spørgsmål og der foreligger endelig afgørelse fra anden lovgivning, kan vandløbsmyndigheden meddele tilladelse til projektet. Der er 4 ugers klagefrist på tilladelsen.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til at rørlægge og forskyde den private grøft, der løber på tværs af Mågevej 10.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens § 17

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

- De nye rør skal være dimension DN200 mm.
- Der skal anvendes et perforeret drænrør der omslutes af en filterdug.
- Den nye rørlægning skal etableres med samme bundkote, som den eksisterende grøft.
- Der skal etables en vedligeholdelsesbrønd, som der placeres i matrikelskellet imellem Mågevej 10 og 10A.
- Fremtidig vedligeholdelse og udgifter til brønden i matrikelskellet imellem Mågevej 10 og 10A, og det rørlagte drænrør på Mågevej 10, skal foretages af ejeren på Mågevej 10.
- Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
- Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
- Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
- Under anlægsarbejdet skal maskinføreren kunne fremvise tilladelsen på forlangende.
- Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk . Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
- Reguleringen skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført, hvor alle rørdimensioner og placering af brønden er angivet.
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Tilladelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager knyttet til projektet er behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vandloebogkyst@odsherred.dk

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening, jf. § 3 stk. 2.*

VVM-screeningsafgørelse meddeles særskilt.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 22-10-2026 til 19-11-2026 samt sendt til Mågevej 10, 10A og 8A, 4581 Rørvig.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Baggrund og formål med projektet

Odsherred Kommune har udarbejdet ansøgningen om tilladelse til rørlægning og forskydelse af den private drængrøft på Mågevej 10, da det er vurderet at projektet ikke foringer vandkvaliteten, eller foringer vandføringen i drængrøften.

Projektets parter

Ansøger:

Philipp Deininger, Mågevej 10 4581 Rørvig.
Matr.nr.: 25ev Rørvig By, Rørvig.


Berørte ejendomme:

Adresse	Matr.nr.
Mågevej 10	25ev

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter rørlægning af en privat drængrøft over en strækning på maksimalt 30 meter, samt en forskydelse på max 2m i nordlig retning, i forhold til det nuværende forløb. Rørlægningen udføres på Mågevej nr. 10 med tilslutning til de eksisterende forhold på henholdsvis Mågevej 10A og Mågevej 8A. I forbindelse med projektet etableres en vedligeholdelsesbrønd, som der skal placeres i matrikelskellet imellem Mågevej 10 og 10A. Brønden skal sikre fremtidig adgang til tilsyn, rensning og vedligehold af anlægget. Projektområdet er indtegnet på nedenstående Figur 1.

For at bevare grøftens oprindelige drænfunktion, og sikre den fortsatte kapacitet til at viderefører omkringliggende overfladevand samt indsivende grundvand, udføres drænrøret perforeret i dimensionen DN 200. Dertil tages der forbehold til den eksisterende bundlinje, og ‰ fald. Rørledningen omsluttet af en dertil egnet filterdug (filterfilt), hvilket minimerer risikoen for tilsmudsning og sikrer langsigtede, stabile drænforhold.



Figur 1: Projektstrækningen hvor den eksisterende åbne grøft er vist med blå, og det nye rørlagte system er markeret med gult. Vedligeholdelsesbrønden i matrikelskellet er markeret med rødt.

Vandløbet

Det er et privat vandløb som starter rørlagt fra Mågevej 12- Mågevej 10A, og fortsætter åbent igennem matriklen på Mågevej 10, og åbent langs matriklen på Mågevej 8A, og derefter ud til Flyndersø, se figur 2. Strækningen er i alt ca. 355m langt, og berører ikke beskyttet arter, fredet- eller Natura 2000 områder.

Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.



Figur 2: Strækningen af vandløbet

Økonomi og fordeling

Udgifterne til udførelse af projektet afholdes af ansøger: Philipp Deininger.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af det nye drænrør og vedligeholdelsesbrønd påhviler bredejer, dvs. den til enhver tid ejer af Mågevej 10, i medfør af vandløbslovens § 35. Vedligeholdelsen af drænrøret og vedligeholdelsesbrønden foregår efter behov, men der skal sikres frie adgangsveje i tilfælde af spuling, udskiftning og reparationer.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen

Odsherred Kommune vurderer, at rørlægningen og forskydelsen ikke vil forringe afvandingen fra de opstrøms liggende arealer. Da projektet tager hensyn til de eksisterende forhold, og ikke vil medføre ændring af vandløbets bundbrede og kote, længde og fald.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^v-områder)

Projektet berører ikke områder med beskyttet natur. Nærmeste beskyttede område er beskyttet eng ca. 65m fra projektområdet.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Projektområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde. Det nærmeste Natura 2000-område nr. 153 Havet og Kysten mellem Hundested og Rørvig ligger i en afstand af mere end 27.6m. Natura 2000 området består af habitatområde nr. 134 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig og fuglebeskyttelsesområde nr. 102 Havet mellem Korshage og Hundested. De to udpegninger er næsten helt sammenfaldende.

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 134		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Kransnålalge-sø (3140)	Tidvis våd eng (6410)
	Avneknippemose* (7210)	Rigkær (7230)
	Arter:	Mygblomst (1903)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 102		
Fugle:	Edderfugl (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Stor skallesluger (T)
	Mosehornugle (T)	Hedelærke (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af habitatnaturtyperne eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Der er kortlagt levesteder for rødrygget tornskade som er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet nær projektområdet. Men Odsherred Kommune vurderer at påvirkning af arten på udpegningsgrundlaget eller af disses levesteder kan udelukkes, da projektet omhandler rørlægning i et sommerhusområde.

Vurdering af bilag IV arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng cirka 19km sydvest for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster i eller nær projektområdet, men kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil påvirke flagermus negativt.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvinde i strømmende vand.

Det kan udelukkes, at spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende projektområdet som en del af et rasteområde, men der er ikke kendte eller potentielle ynglesteder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Spidssnudet frø yngler ca. 1.17km sydøst for projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Hovedparten af spidssnudet frø vil sprede sig mellem 100 og 700 meter fra ynglehullerne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. Stor vandsalamander yngler ca. 1.17km i sydøstlig retning for projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk. På figur 3 ses afstanden fra projektområdet til nærmeste ynglested for stor vandsalamander.




Figur 3: afstanden fra projektområdet til nærmeste ynglested for stor vandsalamander.

Kommune vurderer derfor, at projektområdet kun sjældent vil blive besøgt af vandrende eksemplarer af de to arter. Det kan derfor ikke udgøre et egentligt rasteområde, hvorfor kommunen vurderer, at der ikke vil kunne ske en påvirkning af levesteder for de to arter.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer.

Markfirben har en kendt forekomst 1,8km fra projektet, se figur 4. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme på matriklen. Da at der er høj vegetation på matriklen, gør at området ikke er potentielt levested for markfirben.



Figur 4: Afstanden fra projektområdet til nærmeste observation af markfirben

Samlet konklusion

Samlet set vurderer kommunen derfor at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsvækheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Kopi til

Ejere af Mågevej 10A og 8A, 4581 Rørvig.

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; tha@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Venlig hilsen

Jeanne Frost Bøgedal

Vandløbsmedarbejder.

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024