



Lisbeth Ulrich Hansen
Egebjergvej 257
4500 Nykøbing Sj

26. juni 2025

Tilladelse - Åbning af rørlagt vandløb

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til åbning af ca. 75 m rørlagt vandløb på matr.nr. 5a Lestrup By, Egebjerg beliggende Egebjergvej 257, 4500 Nykøbing Sj.

Ifølge vandløbslovensⁱ § 17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Da projektet indebærer ændring af vandløbets skikkelse ved at drænet ændres til et åbent vandløb er der ifølge vandløbslovens § 16 tale om en regulering og projektet kræver derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 17 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Ifølge vandløbslovens § 2 gælder vandløbslovens regler også for grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Da der ved projektet ændres på vandløbets skikkelse, kræver projektet således tilladelse fra kommunen, som vandløbsmyndighed efter vandløbslovens § 17.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til åbning af ca. 75 meter rørlagt vandløb på matr.nr. 5a Lestrup By, Egebjerg.

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens § 17 samt efter planlovensⁱⁱ § 35.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Grøften skal etableres med samme bundkote, som drænet.
2. Grøftens bundbredde skal være 30-40 cm.
3. Vandløbets brinker anlægges i 1:1 eller fladere.
4. Det skal sikres, at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til mosen og søen.

Forhold til andre myndigheder

Mosen og søen som drænet/grøften løber ud i, er beskyttet af naturbeskyttelseslovensⁱⁱⁱ § 3. Odsherred Kommunes Naturteam vurderer, at projektet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Drænsystemet findes i forvejen og grøften etableres i samme bundkote som drænet. Herved vil åbningen af drænet ikke medføre en ændret vandtilførsel til mosen og søen. Desuden vurderer Odsherred Kommune, at bladnedfald eller anden organisk deposition i det åbne vandløb ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af den beskyttede mose og sø. Derimod vil åbningen af drænet potentielt skabe nye levesteder og bedre naturværdien i området.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens^{iv} § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^v bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen meddeles særskilt.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til tilladelsen har været i offentlig høring i perioden 5. marts til 2. april 2025 og sendt til naboer.

Odsherred Kommune har ikke modtaget bemærkninger til projektet.

Redegørelse

Der har siden 2022 været vandproblemer, da brønden placeret ca. i skel mellem marken matr.nr. 5a Lestrup By, Egebjerg og Egebjergvej 302-304 løber over. Der er ikke kendskab til hvor drænet starter, men der løber dræn til brønden. Det har ikke løst problemet at rense brønden og drænet, der skulle føre vandet fra brønden til sø/moseområde.

I foråret 2024 blev der i stedet etableret en grøft fra brønden til søen på matr.nr. 5a Lestrup By, Egebjerg. Brønden ses i figur 1.



Figur 1 – Brønden hvor fra den nye grøft starter.

Grøften er anlagt i samme dybde og forløb som drænet fra brønden til søen. Drænet var ca. Ø150 mm. Grøften er anlagt med en bundbredde på 30-40 cm. Længden af grøften er ca. 75 m.

Grøften ses i figur 2.



Figur 2 - Grøften. Kilde: Ansøgningen.

Det omtrentlige forløb af grøften fremgår af figur 3.




Figur 3 - Grøftens forløb.

Drænets forløb opstrøms brønden er ukendt. Men drænet starter formentlig omkring skel mellem Egebjergvej 300 og 302.

Drænet løber mod syd til sø/mose på matr.nr. 5a Lestrup By, Egebjerg.

Afløbet fra søen er et rørlagt vandløb, der løber i nordvestlig retning til grøften i den østlige del af Ulkerup Skov. Herefter løber vandløbet rørlagt under Ulkerupvej og Egebjergvej og fortsætter rørlagt på markerne på den østlige side af Egebjergvej til udløb i Nykøbing Bugt ved Udsigtsvangen 16. Se figur 4.

Hele vandløbssystemet er privat vandløb og er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.



Figur 4 - Vandløbssystemet.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af grøften påhviler den til enhver tid ejer af matr.nr. 5a Lestrup By, Egebjerg i medfør af vandløbslovens § 35.

Vedligeholdelsen omfatter oprensning af aflejringer og beskæring af planter på grøftens bund og brinker, som kan hindre vandets frie løb.

Vedligeholdelsen udføres efter behov.

Tidsplan

Grøften er etableret i foråret 2024.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen

Da grøften etableres i samme dybde, som drænet vil projektet ikke ændre på afvandingsforholdene.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^{vi}-områder)

Den nye grøft løber ud i den beskyttede mose/sø. Men da grøften etableres på samme sted og i samme dybde som drænet, ændres der ikke på forholdene i den beskyttede natur.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Matriklen er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov, hvis nærmeste del ligger cirka 790 m nordvest for projektområdet. Natura 2000-området er udelukkende udpeget som habitatområde.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet ses i figur 5.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 271		
Naturtyper:	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Kalkoverdrev* (6210)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 5 – Udpegningsgrundlag. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov, Natura 2000-område nr. 262. Habitatområde H271, Miljøstyrelsen.

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtyperne eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Bilag IV-arter


I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, trolldflagermus og vandflagermus),

Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

I figur 6 ses kendte forekomster af bilag IV-arter nær projektområdet.



Figur 6 - Kendte forekomster af bilag IV-arter i området.

Der er registreret spidssnudet frø i søen, som grøften løber til samt godt 1 km fra projektområdet. Derudover er der registreret stor vandsalamander i sø ca. 418 m fra projektområdet.

Hverken spidssnudet frø eller stor vandsalamander kan yngle i grøfter, så selve grøften er ikke et muligt yngleområde, men grøften er et muligt overvintringsområde for spidssnudet frø, og det kan ikke udelukkes, at både spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende området omkring grøften som en del af et rasteområde om sommeren.

Odsherred Kommune vurderer således at det kan udelukkes at projektet vil kunne forringe forholdene for bilag IV-arterne.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med hulheder eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter.

Da projektområdet er dyrket mark, vurderer Odsherred Kommune at det ikke vil være et egentligt levested for markfirben.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Afgørelsen efter **planlovens § 35** kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt landsdækkende organisationer, som har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter, som dokumenterer dens formål og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk
Se ovenstående klagevejledning.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 287 af 16. april 2018

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

^{iv} Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^v Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{vi} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi til

Egebjergvej 300, 4500 Nykøbing Sj (nabo)

Egebjergvej 302, 4500 Nykøbing Sj (nabo)

Egebjergvej 304, 4500 Nykøbing Sj (nabo)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk