



Thomas Holst Vester
Danmarksvej 42A
2800 Kgs. Lyngby

29. september 2026

Tilladelse efter vandløbsloven - Thorsvej

Ejere af Thorsvej 80, 4500 Nykøbing Sj har kontaktet Odsherred Kommune angående grøftens funktion på ejendommen og om det er muligt at nedlægge grøften.

Odsherred Kommune har foretaget besigtigelse og vurderer at grøften fra Stranderbovej til udløb i Kattegat ikke længere har en afvandingsmæssig funktion og dermed ikke er et vandløb. Strækningen ses på kortet i figur 4.

Vandløbsloven

I Karnovs noter til vandløbsloven står *"For at en terrænformation kan betragtes som et vandløb kræves, at den er permanent og vedvarende eller regelmæssigt vandførende. Derfor er f.eks. skyllefurer på marker ikke omfattet af begrebet, og heller ikke skelgrøfter, der ikke er vandførende. Se også **Tolstrup** og **Barfod** s. 72."*

Det fremgår af vandløbslovens § 2 stk. 2, at loven kun gælder for vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end én har interesse i.

§ 2. Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Stk. 2. Loven finder kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i.

Ifølge vandløbslovensⁱ § 6 må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

Ifølge vandløbslovens § 17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Da projektet indebærer ændring af vandløbets skikkelse ved at drænet ændres til et åbent vandløb er

der ifølge vandløbslovens § 16 tale om en regulering og projektet kræver derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 17 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Sløjfning af vandløb kræver godkendelse efter vandløbslovens § 6 og 17.

Ved at træffe afgørelse om at grøften ikke længere er et vandløb, betyder det at grøften ikke længere skal vedligeholdes efter vandløbslovens bestemmelser og at det vil kræve tilladelse efter vandløbsloven at etablere en ny grøft til afledning af vand.

Afgørelse

Odsherred Kommune træffer hermed afgørelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17 om at grøften ved Thorsvej 80, 75, 79, 4500 Nykøbing Sj og Stranderbovej 3, 5, 5a, 7, 7a, 9, 4500 Nykøbing Sj samt Tjørnehækken 23 og Lyngvejen 34 og 36, 4500 Nykøbing Sj ikke længere har en afvandingsmæssig funktion og dermed ikke er omfattet af vandløbsloven, jævnfør vandløbslovens § 2 stk. 2.

Afgørelsen træffes med følgende vilkår:

- Hvis grøften fyldes op med tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
- Hvis der konstateres problematiske ændringer i overfladeafstrømningsmønstrene i området som følge af opfyldningen af grøften, så skal der etableres afværgeforanstaltninger eller ansøges om genetablering af grøften. Ændringer kan vise sig som at der står vand på terræn, hvor der ikke tidligere har stået vand.
- Grundejerne er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Det er grundejernes pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet om godkendelsens indhold.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

Høring

Et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 24. august til 21. september 2026 samt sendt til bredejere og Grundejerforeningen.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

"Grundejerforening Thorsvej kvarteret er glad for at blive hørt i denne sag, men vi gør opmærksom på at vi ikke fører tilsyn med grøfterne. Vi opfordrer til, at det er den enkelte ejer, der kan være berørt, der skal høres. "


Odsherred Kommunes bemærkning: Høringen er sendt til alle grundejere, hvor grøften er beliggende.

Redegørelse

Odsherred Kommune har modtaget spørgsmål fra ejere af Thorsvej 80, 4500 Nykøbing Sj om hvorvidt grøften på ejendommen må sløjfes, da den ikke længere har en funktion.

- Grøften fortsætter efter vores observation ikke videre mod havet (mere end ca. 100 meter fra vores grund), og den er heller ikke rørlagt.
- Grøften fortsætter heller ikke i den modsatte retning mod Nykøbing og er heller ikke rørlagt dér.
- Vi har i de otte år, vi har ejet grunden, aldrig observeret vand i grøften – heller ikke i perioder med kraftig nedbør. Den fremstår konsekvent tør.

Det fremgår af historiske kort, at grøften fra Stranderbovej løb mod øst ved Stranderbovej 3, 5, 5a, 7, 7a, 4500 Nykøbing Sj. Herefter løb grøften i nordlig retning ved Stranderbovej 9, 5a, 3 og Tjørnehækken 23, Thorsvej 80, Lyngvejen 34 og 36 samt Thorsvej 75 og 79, 4500 Nykøbing Sj. Grøften havde udløb i havet i skel mellem Thorsvej 75 og 79, 4500 Nykøbing Sj. Se figur 1.



Figur 1 - Lave Målebordsblade. Thorsvej 80 markeret med rød prik.

Dette forløb er stadig registreret på kommunens kort over vandløb.

Nykøbing-Rørvig kommune gennemførte grundvandssænkning i Vesterlyngområdet i slutningen af 1980'erne og i den forbindelse blev afvandingsforholdene ændret. Projektet blev afsluttet i 1990.

I "Forslag til afvanding af Vesterlyngområdet, april 1988" står:

Ved vort nivellement af området i maj 1987 blev grundvandspejlet flere steder konstateret 30-40 cm under terræn. Grøfterne var i ringe stand og udløbet endte blindt i klitten.

Så allerede i 1987 endte grøften blindt og havde ikke udløb til havet.

Der står videre i projektbeskrivelsen:

7.1. Princip for ny afvanding

Området foreslås afvandet ved gravitation, idet de eksisterende grøfter og rørlægninger omlægges med dræn i den fornødne dybde. Det foreslås at bibeholde de eksisterende grøfter som lavninger over dræne. Rense- og inspektionsbrønde foreslås sat i lavningerne og forsynet med kuppelriste for hurtig afledning af overfladevand.


Den nederste drænstrækning og udløbet på stranden foreslås fælles for tre områder, nemlig området ved Stranderbovej,

området mellem Lyngvejen og Birkehækken samt området ved FDM's campingplads.

Med det foreslåede drænsystem påregnes grundvandet sænket til 1,00-1,40 m under terræn samtidig med at overfladisk afstrømmende vand hurtigt bortledes fra området.

I figur 2 ses den nuværende placering af ledningerne i Afvanding Vesterlyng systemet.

Formålet med at sænke grundvandsspejlet i området var at sikre velfungerende nedsivningsanlæg (spildevandsanlæg). Vestsjællands Amt har i nedsivningstilladelsen for området bestemt, at grundvandsspejlet skal være beliggende mindst 1 m under terræn, og at kommunen skulle sørge for den nødvendige grundvandssænkning. Alternativt skulle området kloakeres.



Figur 2 - Afvandingssystem Vesterlyng. Rørledninger er vist med rødt. Thorsvej 80 er markeret med pink prik.

Grøftestrækningen mellem Stranderbovej og Thorsvej er vist med sort pil på anlægstegningen. Se figur 3. Derudover er udløbet til havet på Thorsvej 75 og 79 vist. Men grøftestykkerne hænger ikke sammen på tegningen.

Odsherred Kommune har ved besigtigelse 6. juli 2026 ikke kunne finde udløb til havet ved Thorsvej 75 og 79 eller tegn på at grøften periodevis er vandførende. Der er heller ikke fundet brønde i grøften, som kan vise at grøften er blevet rørlagt.


Odsherred Kommune vurderer derfor, at grøften ikke har været i funktion siden etablering af Afvandingssystem Vesterlyng og derfor ikke længere er et vandløb. Afvandingen fra området ved Stranderbovej, Thorsvej og Tjørnehækken ledes til det nye udløb forenden af Stranderbovej.

Afvandingssystemet er lagt 2-2,5 m under terræn og således væsentlig dybere end grøftens niveau. Derved har grøften mistet sin funktion.

Den gamle grøft fremstår stadig som lavning i terrænet. Dog er grøften på flere strækninger helt fyldt op med jord mv.

Odsherred Kommune vurderer, at grøften ikke har en afvandingsmæssig funktion efter etableringen af grundvandssænkningen og at grøftens tilstand vidner om, at den ikke har været vandførende i årtier.

Da grøften ikke har været vedligeholdt i årevis og ingen tilsyneladende har nytte af dens tilstedeværelse, vurderer Odsherred Kommune at grøften ikke er omfattet af vandløbslovens regler.



Figur 3 - Anlægstegning Afvanding Vesterlyng 1990. Grøften mellem Stranderbovej og Thorsvej er markeret med gult. De nye afvandsledninger er vist med stiptet sort linje.

Det fremgår af vandløbslovens § 2 stk. 2 at loven kun gælder for vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end én har interesse i.

§ 2. Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Stk. 2. Loven finder kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i.

Grøftrækningen som sløjfes som vandløb er beliggende på følgende ejendomme:

- Thorsvej 80, 4500 Nykøbing Sj.
- Thorsvej 75, 4500 Nykøbing Sj.
- Thorsvej 79, 4500 Nykøbing Sj.
- Stranderbovej 3, 4500 Nykøbing Sj.
- Stranderbovej 5a, 4500 Nykøbing Sj.
- Tjørnehækken 23, 4500 Nykøbing Sj.
- Stranderbovej 7a, 4500 Nykøbing Sj.
- Stranderbovej 9, 4500 Nykøbing Sj.
- Stranderbovej 5, 4500 Nykøbing Sj.
- Stranderbovej 7, 4500 Nykøbing Sj.

Grøftens placering er vist med gult på figur 4.

Se også bilag 1, som viser opmåling af grøftens placering i 1980.



Figur 4 - Grøft som Odsherred Kommune vurderer, ikke længere er et vandløb er vist med grønt.

Økonomi

Der er ikke udgifter forbundet med sløjfning af grøften medmindre den fyldes op med tilkøbt jord.

Fremtidig vedligeholdelse af grøften

Vedligeholdelsespligten for grøften på Thorsvej 75, 79 og 80, 4500 Nykøbing Sj samt Stranderbovej 3, 5, 5a, 7, 7a og 9, 4500 Nykøbing Sj. samt Tjørnebækken 23 ophører, da grøften sløjfes og ikke længere er et vandløb omfattet af vandløbsloven.

Tidsplan

Godkendelse af sløjfning af grøften er gældende fra klagefristens udløb.

Annoncering

Afgørelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering af afvandingsforhold

Odsherred Kommune vurderer at grøften ikke længere har en afvandingsmæssig funktion og derved ikke længere er et vandløb. Grøften er derfor ikke omfattet af vandløbslovens bestemmelser om vedligeholdelsespligt.

Sløjfning af grøften vil således ikke medføre ændring af afvandingsforholdene.

Vurdering af beskyttet naturⁱⁱⁱ, bilag IV arter og Natura 2000-områder

Grøften ender blindt på Thorsvej 75 og 79 på beskyttet overdrev. Denne afgørelse om at grøften ikke er omfattet af vandløbsloven indebærer ikke fysiske ændringer og det kan derfor udelukkes at beskyttet natur påvirkes.

Grøften er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrellflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen og stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng cirka 13 km sydvest for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har ynglefremkomster i eller nær projektområdet, men kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil påvirke flagermus negativt.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvinde i strømmende vand.


Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende projektområdet som en del af et rasteområde, men der er ikke kendte eller potentielle ynglesteder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Spidssnudet frø yngler ca. 1,1 km sydvest for

projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Hovedparten af spidssnudet frø vil sprede sig mellem 100 og 700 meter fra ynglehullerne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. Stor vandsalamander er observeret ca. 1,8 km syd for projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer.

Markfirben har er observeret ca. 500 m sydvest for projektområdet. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme på matriklen. Men grøften er beliggende i tæt krat/høj vegetation og det gør at området ikke er potentielt levested for markfirben. Kommunen vurderer derfor, at projektområdet ikke er levested for markfirben.

I figur 5 ses afstanden til kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.



Figur 5 – Kendte forekomster af bilag IV arter.

Projektområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område Hov Vig ligger i en afstand af mere end 3,3 km. Hov Vig består af fuglebeskyttelsesområde nr. 97.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er:

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 97		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Knarand (T)
	Skeand (T)	Bjergand (T)
	Hvinand (T)	Rørhøg (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Ingen af arterne har yngleområder eller rasteområder nær projektområdet.

Samlet konklusion

Da der ved projektet ikke foretages fysiske ændringer, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at sløjfning af grøften vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at sløjfning af grøften derfor kan godkendes.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsvækeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af

kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Sendt til ejere af:

Thorsvej 80, 4500 Nykøbing Sj.

Thorsvej 75, 4500 Nykøbing Sj.

Thorsvej 79, 4500 Nykøbing Sj.

Stranderbovej 3, 4500 Nykøbing Sj.

Stranderbovej 5, 4500 Nykøbing Sj.

Stranderbovej 5a, 4500 Nykøbing Sj.

Stranderbovej 7, 4500 Nykøbing Sj.

Stranderbovej 7a, 4500 Nykøbing Sj.

Stranderbovej 9, 4500 Nykøbing Sj.

Lyngvejen 34, 4500 Nykøbing Sj.

Lyngvejen 36, 4500 Nykøbing Sj.

Tjørnehækken 23, 4500 Nykøbing Sj.

Samt til:

Thorsvej kvarteret Grundejerforening

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; tha@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com