



H LUNDBECK A/S
Oddenvej 182
4500 Nykøbing Sj

1. februar 2023

Boretilladelse 1-10 stk.

H. Lundbeck A/S

Indhold

Boretilladelse 1-10 stk.	1
H. Lundbeck A/S.....	1
Tilladelsen.....	2
Vilkår for tilladelsen.....	2
1. Boringernes formål.....	2
2. Underretning af Odsherred Kommune.....	2
3. Placering af boringerne.....	2
4. Udførelse af boringerne.....	2
5. Overskydende jord.....	2
6. Pejling.....	3
7. Mærkning af boringerne.....	3
8. Udledning af grundvand fra renpumpningen.....	3
9. Sløjfning.....	3
10. Indberetning af borearbejde.....	3
Ibrugtagning af tilladelsen.....	3
Grundlag for afgørelsen.....	4
Ansøgning.....	4
Boringernes placering og udførelse.....	4
Forureningskilder.....	4
Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter.....	4
Planmæssige forhold.....	5

Partshøring.....	5
Konklusion.....	5
Hvis du har spørgsmål	5
Klagevejledning.....	5
Søgsmål	6
Tilladelsens offentliggørelse.....	6
Kopi af den endelige tilladelse er sendt til:	6

Tilladelsen

Odsherred Kommune giver tilladelse til at H. Lundbeck A/S må udføre 1-10 miljøtekniske boringer boringer på matr. Nr. 7o, Lumsås By, Højby beliggende på Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 12 måneder efter at denne tilladelse er givet, hvorefter den inddrages uden yderligere varsel.

Vilkår for tilladelsen

1. Boringernes formål

Boringerne skal bruges i forbindelse med en supplerende afgrænsende PFAS-undersøgelse på H. Lundbecks areal i Lumsås.

2. Underretning af Odsherred Kommune

Odsherred Kommune, Center for Miljø og Teknik skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets start senest 10 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes. Ansøger skal indsende boringernes placering på fabriksarealet inden igangsætning af borearbejdet.

3. Placering af boringerne

Boringerne skal udføres inden for Lundbecks fabriksområde eller i randen af dette på H. Lundbecks matrikel, se bilag 1.

4. Udførelse af boringerne

Boringerne skal udføres som A-boringer. Boringerne skal forsegles fra top filter til terræn, som beskrevet i ansøgningen. Boringerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop. Boringer udført i køreareal skal afsluttes med et kørefast dæksel. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land².

5. Overskydende jord

Overskydende jord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Jordflytningen skal anmeldes via JORDWEB.dk til Odsherred Kommune.

¹ §19 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 5 af 3. januar 2023

² Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013.

6. Pejling

Boringerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning og skal indberettes til GEUS Jupiter databasen med kopi til Odsherred Kommune. Boringerne skal ligeledes pejles i forbindelse med vandprøvetagning.

7. Mærkning af boringerne

Boringernes DGUnr. skal fremgå af boringerne.

8. Udledning af grundvand fra renpumpningen

Vandet fra renpumpningen skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

9. Sløjfning

Når boringerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land³. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

10. Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af boringerne skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS. Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og vandprøver til GEUS og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Ibrugtagning af tilladelsen

Tilladelsen kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker dog for egen regning og risiko.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

Grundlag for afgørelsen

Ansøgning

Den 22. december 2022 har NIRAS A/S søgt, på vegne af H. Lundbeck A/S, om tilladelse til at udføre miljøtekniske A-boringer på dele af matr.nr. 7o, Lumsås by, Højby, beliggende Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sjælland. I bilag 1 ses en oversigtplan for området. Der ansøges om 5-10 boringer. Ejer af boringerne vil være:

H. Lundbeck A/S
Oddenvej 182
4500 Nykøbing Sjælland

Boringernes placering og udførelse

Boringerne bliver placeret indenfor området vist på bilag 1. Boringerne udføres som A-boringer og forventes udført i uge 7 i 2023.

Boringerne udføres som forede boringer (max 6") og der bores ned til det førstkommande vandlag. Ansøger forventer at det er mellem 3 - 8 meter under terræn. Boringerne føres til max. 10 meter under terræn. Boringer filtersættes med et 2 m ø63 mm filter. Over filtrene forsegles boringerne med bentonit, hvis afstanden fra terræn og ned til top af filterrør er 3 meter eller mindre. Hvis boringerne er dybere, forsegles de med en "cementslurry" bestående af en blanding af bentonit og cement blandet med vand. Boringerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop.

Boringer udført i kørebaneareal vil blive afsluttet med et kørefast dæksel, mens boringer udført udenfor kørebane vil blive afsluttet med betonkegle

Det oppumpede vand vil blive opsamlet og bortskaffet til godkendt modtager. Ansøger forventer at der oppumpes 30-50 liter pr. boring.

Forureningskilder

Boringerne planlægges udført indenfor V1-kortlagt areal. Formålet er at udføre en supplerende undersøgelse og afgrænsning af en tidligere konstateret forurening med PFAS.

Vurdering af beskyttet natur (§3)

Boringerne vil blive udført på virksomhedens område og udenfor naturbeskyttede områder, som det fremgår af situationsplanen i bilag 3. Fordi der kun skal oppumpes en lille mængde vand ved renpumpningen (30-50 liter pr. boring), der opsamles i beholder og bortskaffes til godkendt modtager, så vurderer kommunen, at der ikke vil ske en påvirkning af omgivelserne.

Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Området, hvor boringerne etableres, indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde - natura-2000 område. Det nærmeste natura 2000-område er nr. 154 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, 5 af 9

Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke), der ligger ca. 700 m sydvest for boringerne. Odsherred Kommune vurderer, at det på baggrund af projektets helt lokale karakter kan udelukkes at undersøgelsesboringerne vil påvirke dette eller andre natura-2000 områder væsentligt. Kommunen vurderer også at etablering og prøvetagning af boringerne på matriklen ikke vil påvirke yngleområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (se Bilag IV registrering på bilag 3).

Planmæssige forhold

De påtænkte boresteder ligger inden for område med drikkevandsinteresser. Boringerne er korte boringer og vil højst gå ned til 10 m.u.t. Det primære grundvandsmagasin er et kalkmagasin og ligger formentligt mere end 50 m.u.t. Boringerne udgør derfor ikke en risiko for at trække en eventuel forurening ned til det primære grundvandsmagasin.

Partshøring

Udkastet til boretilladelse er sendt i partshøring hos ansøger den 1. februar 2023. Ansøger har den 1. februar 2023 sendt kort med placering af 3 boringer, som skal etableres i uge 7.

Konklusion

Odsherred Kommune, Center for Miljø og Teknik vurderer ud fra ovenstående, at placeringen af undersøgelsesboringerne ikke vil påvirke miljøet i negativ retning.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem, er du velkommen til at ringe til undertegnede på 59 66 60 04 eller Hanne Ingversen på 59 66 60 09.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen
- Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3,4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven)

- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Klagefristen udløber d. 2. marts 2023. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 2. februar 2023.

Kopi af den endelige tilladelse er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening Dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk
 Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
 NIRAS, ALGR@NIRAS.DK

Venlig hilsen

Lisbeth Jepsen


Bilag 1: Oversigtskort med placering af boringerne

Bilag 2: Beskyttet natur, Natura 2000

Bilag 3: Bilag IV-arter


Bilag 1 - Situationsplan

Situationsplan med visning af området (blåmarkeret), hvor boringerne vil blive udført inden for.




Bilag 2 - Beskyttet natur og Natura 2000

Beskyttet natur



Natura 2000 områder og Ramsarområder



Bilag 3 - Bilag IV arter

