ODSHERRED KOMMUNE

Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Att.: Frederik Simon Dunk Hansen
C. E. Christiansens Vej 46B

4930 Maribo

18. november 2026

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Du har på vegne af Molslinjen A/S den 16. september 2026 ansøgt Odsherred Kommune om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af beskyttet natur i forbindelse med etablering af et elkabel. Kablet skal forbinde færgelejet beliggende på Sjællands Odde og en transformerstation beliggende Gl. Ebbeløkkevej 2, 4500 Nykøbing Sj. Kablets længde er omkring 13,5 km. Beskyttet natur berøres på matriklerne 6cd og 7000c Overby By, Odden, hvor der skal graves boregruber. Kablet føres desuden ved underboring under beskyttet natur på de samme matrikler og på 18f, Overby By Odden samt 14ø og 28 Yderby By, Odden. Projektets beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommunens dispensation er nødvendig, da projektet berører naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

Afgørelse

Odsherred Kommune giver dig hermed i henhold til § 65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven dispensation til at krydse 2 områder med beskyttet natur. Krydsningerne sker ved styret underboring, så der ikke bliver behov for at grave i områder med beskyttet natur bortset fra på matrikel 6cd og matrikel 7000c Overby By, Odden, hvor det inden for arealet med beskyttet natur bliver nødvendigt at grave to gruber til styringen af underboringen. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i

Erhverv, Teknik og Kultur
Sag: 01.05.00-P25-26-1

KS: Menni

Naturteam
59 66 60 41
jafra@odsherred.dk

Odsherred Kommune
59 66 66 66

kommune@odsherred.dk
odsherred.dk

kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 3, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen vedrører kun forholdet til de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

1. Der må ikke tilføres jord eller andet materiale udefra med undtagelse af boremudder, som anvendes i forbindelse med den styrede underboring, grus umiddelbart omkring kablerne samt evt. bentonit eller lignende til afpropning

2. Gruberne på 6cd og matrikel 7000c Overby By, Odden samt 14ø og 28 Yderby By, Odden skal dækkes til umiddelbart efter afslutning af arbejdet. Inden tildækning skal gruberne undersøges, og dyr – herunder ikke mindst padder og krybdyr – der måtte være faldet i hullet, skal hjælpes op og sættes fri.

3. Ved gravning af gruben på matrikel 7000c skal vegetationslaget lægges til side særskilt og ved tildækningen igen placeres øverst.

4. Det skal sikres (om nødvendigt ved afpropning med bentonit eller lignende), at tracéet for underboringen af den beskyttede mose på matrikel 14ø og matrikel 28 Yderby By, Odden ikke får drænvirkning.

5. Hvis der sker blow-outs i områder med beskyttet natur, skal alt materialet herfra bortgraves og bortkøres til godkendt modtager.

6. Kommunens Naturteam skal underrettes på mail **natur@odsherred.dk** eller tlf. 59 66 60 41 senest en måned efter, at du har afsluttet arbejdet.

Kommunen vil føre tilsyn med projektet, når det er afsluttet.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale (stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår eller lignende) ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der ændres ved dræn og grøfter, eller vandets afløb fra ejendommen ændres, skal der søges om tilladelse hertil hos kommunen ifølge vandløbsloven § 6 og § 17. Krydsning af et vandløb med kabel som her eller anden ledning, kræver ligeledes en tilladelse efter vandløbsloven, også når krydsningen sker ved underboring.

Hvis der under anlægsarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på **jordoggrundvand@odsherred.dk**. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66. Konstateres akut eller større forurening uden for telefonens åbningstid, skal underretning ske til beredskabets vagtcentral på tlf. 44 22 71 12.

Begrundelse

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at

- der kun sker midlertidige tilstandsændringer i område med beskyttede naturtyper
- projektet ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder negativt
- der ikke sker skade på levesteder for arter omfattet af bilag IV
- projektet har væsentlig samfundsmæssig interesse i forhold til grøn omstilling
- projektet har i vid udstrækning søgt at minimere påvirkning af beskyttet natur på strækningen

Kommunen meddeler på denne baggrund dispensation til ansøgte. Du kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser

Sagens videre forløb

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Naturteamet på tlf. 59 66 60 41 eller mail **natur@odsherred.dk**. Du får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Jan Fischer Rasmussen

Natursagsbehandler


Kopi sendt til:

1. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, **mail@sgav.dk**
2. Naturstyrelsen Midtsjælland, **msj@nst.dk**
3. Slots- og Kulturstyrelsen, **post@slks.dk**
4. Museum Vestsjælland, **plan@vestmuseum.dk**
5. Friluftsrådet, **fr@friluftsraadet.dk**; **odsherred@friluftsraadet.dk**; **lokalraad@friluftsraadet.dk**
6. Danmarks Naturfredningsforening, **dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk**; **hg@eco-forum.dk**
7. Dansk Ornitologisk Forening, **natur@dof.dk; odsherred@dof.dk**
8. Danmarks Sportsfiskerforbund, **post@sportsfiskerforbundet.dk**; **nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk**; **tha@sportsfiskerforbundet.dk**
9. Danmarks Jægerforbund, **post@jaegerne.dk**
10. Danmarks Kulturarvs Forening, **post@kulturarvsforening.dk**
11. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, **nbu@botaniskforening.dk**

Bilag 1. Kort med projektets placering i forhold til beskyttet natur



Figur 1 Tracé-oversigt, vest.




Figur 2 Tracé-oversigt, øst

Bilag 2. Redegørelse

Projektet berører områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2. Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation, jf. lovens § 65, stk. 2.


Tracéet berører beskyttet natur i to områder:

1. Det føres ved underboring under beskyttet overdrev på 6cd, 18f og 7000c Overby By, Odden. Tracéet ligger i dette område desuden meget tæt på matrikel 5 cæ, 6cb, 6ce, 6cf, 6cg, 6ch, 6cl, 9cg og 39a. Overdrevet er cirka 1,4 km langt, derfor er det i dette område nødvendigt at grave i alt 2 boregruber i overdrevet – en på matrikel 6cd og en i matrikel 7000c
2. Det føres ved underboring under beskyttet mose på 14ø og 28, Yderby By, Odden. Tracéet er desuden tæt på en beskyttet sø i mosen (samme to matrikler).



Figur 3 Område 1, hvor tracéet berører en lang række matrikler med beskyttet overdrev.


Boregruberne i matrikel 6cd og 7000C ligger i et langstrakt område med overdrev. Overdrevet blev registreret af kommunens konsulent Aglaja i 2014, det er desuden i 2023 registreret af konsulenter, der arbejdede for Vejdirektoratet. Det rummer både delområder med meget værdifuld vegetation og områder under kraftig tilgroning med den invasive Rynket Rose. I 2014 blev naturkvaliteten estimeret til moderat (III), mens den i 2023 blev estimeret til god (II). Da der ikke sket plejeindgreb i de mellemliggende år, reflekterer tallene efter kommunens vurdering ikke en reel forbedring af forholdene på stedet men snarere en forskel i vægtningen af højt artsindhold med mange stjernearter i forhold til alvorlige problemer med de strukturelle forhold i form af udbredt tilgroning med især Rynket Rose.



Figur 4 Placering af boregruber inden for overdrevet på matriklerne 7000C (altså på en del af vejmatriklen) i øst og 6cd, Overby By Odden i vest.

Undersøgelsen i 2014 fandt i alt 24-25 stjernearter (Nikkende Kobjælde, Vellugtende Gulaks, Vej-Engelskgræs, Strand-Engelskgræs, Liden Klokke, Sand-Star, Strandkål, Bakke-Nellike, Fåre-Svingel, Gul Snerre, Gul Evighedsblomst, Smalbladet Høgeurt, Strandarve, Blåmunke, Mark-Frytle, Håret Høgeurt, Almindelig Pimpinelle, Strand-Vejbred, Almindelig Engelsød, Knold-Ranunkel, Bidende Stenurt, Almindelig Sankthansurt, Nikkende Limurt, Sand-Frøstjerne og Svalerod) og to 2-stjernearter (Enghavre og Smalbladet Timian).

Registreringen i 2023 fandt 18 stjernearter (Tidlig Dværgbunke, Nikkende Kobjælde, Vellugtende Gulaks, Rundbælg, Engelskgræs, Sand-Star, Stor Knopurt, Kamgræs, Fåre-Svingel, Gul Snerre, Smalbladet Høgeurt, Blåmunke, Håret Høgeurt, Strand-Vejbred, Bidende Stenurt, Sankthansurt, Nikkende Limurt og Sand-Frøstjerne) samt en 2-stjerneart (Strand-Fladbælg).



Figur 5 Den østlige boregrube i overdrevet (på matrikel 7000 C) er placeret i tilknytning til en parkeringsplads.

Vegetationen på stedet er stærkt påvirket af slid på grund af færdsel i tilknytning til p-pladsen. Kommunen vurderer, at med det stillede vilkår om at opbevare vegetationslaget særskilt og genanbringe det øverst, vil den relativt hurtigt kunne retableres til en sammenlignelig tilstand.



Figur 6 Den vegetationsklædte del af p-pladsen, hvor den østlige boregrube i overdrevet skal placeres.



Figur 7 Den vestlige boregrube i overdrevet (på matrikel 6cd nær grænsen til 7000 C) er efter dialog mellem kommunen og ansøger flyttet knap 20 m mod øst. Det røde kvadrat er den oprindelige placering, det grønne er den reviderede.




Figur 8 Bevoksning af Rynket Rose hvor boregrube 2 placeres – roserne vil blive fjernet inden etablering af boregruben.

I område sker der underboring af en beskyttet mose og nær en beskyttet sø. Mosen og søen ligger begge på grænsen mellem matriklerne 14ø og matrikel 28 Yderby By, Odden. Med det stillede vilkår om at sikre mod drænvirkning vurderer kommunen, at indgrebet ikke vil bevirke tilstandsændringer i mosen eller i søen.



Figur 9 Område 2, hvor tracéet berører en beskyttet mose, og ligger tæt på en beskyttet sø

En del af tracéet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som økologisk forbindelse. Bortset fra en kortvarig forstyrrelse i forbindelse med gravning af boregruber og en cirka 250 m lang strækning, hvor kablet nedlægges ved gravning (modsat underboring) medfører projektet ikke indgreb i den økologiske forbindelse. Kommunen vurderer derfor, at områdets funktion som levested og spredningsvej ikke påvirkes af projektet.



Figur 10 Området hvor tracéet berører en økologisk forbindelse.

Natura 2000

Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område habitatområde nr. 243, Ebbeløkke Rev, der ligger i havet cirka 350 m nord for tracéet. Det er kommunens vurdering, at det kan udelukkes, at det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke dette eller andre Natura 2000-områder væsentligt. Kommunen har i denne vurdering lagt vægt på projektets begrænsede omfang og karakter, som vurderes udelukkende at kunne have helt lokal betydning omkring tracéet.



Figur 11 Natura 2000-områder nær tracéet.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:
Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster i eller nær projektområdet, men kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med

beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil påvirke flagermus negativt.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintre i strømmende vand.

Størstedelen af tracéet går gennem tør kystnatur, dyrket marker eller vejrabatter, der ikke er egnede for spidssnudet frø og stor vandsalamander, men det gennemskærer også enkelte områder, der rummer potentielle levesteder for de to arter. Det gælder især hvor mosen på 14ø og 28 Yderby By, Odden krydses (Figur 9).



Figur 12 Fund af arter omfattet af bilag IV omkring tracéets vestlige del – de turkise prikker er fund af marsvin.

Som det ses af Figur 12 er der ikke kendte forekomster af andre bilag IV-arter end et muligt fund af spidssnudet frø. Det drejer sig om en registrering fra foråret 2015 af 7 ægklumper af brune frøer (kun bestemt til slægt der kan altså også være tale om butsnudet frø). Kommunens konsulent bemærkede endvidere, at der næppe var ynglesucces på stedet. Ved et besøg 9. juni samme år var der mange larver af skrubtudse, men der blev ikke set larver af brune frøer. Søen beskrives som næringspåvirket, der er ikke registreret undervandsvegetation og kun 3 plantearter i alt: Tagrør, Grå-Pil og Lådden Dueurt. På grund af vandkvaliteten vurderer kommunen, at det er usandsynligt, at der yngler padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV i søen, men selvom der langt til kendte forekomster af arter kan det ikke udelukkes, at der i nærliggende søer er bestande af spidssnudet frø eller stor vandsalamander (men ingen andre arter omfattet af bilag IV). Dyr fra disse mulige levesteder kan tænkes af benytte mosen som en del af et rasteområde, men kommunen vurderer, at underboring med overholdelse af de i denne dispensation stillede vilkår ikke vil kunne påvirke mosens eventuelle funktion som rasteområde negativt.



Figur 13 Fund af arter omfattet af bilag IV omkring tracéets østlige del – den turkise prik er fund af marsvin i havet.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer.

Markfirben har en kendt forekomst på kystoverdrevet 6cd og 7000c Overby By, Odden, hvor der anlægges 2 boregruber. Hvis arbejdet udføres i perioden 15. april – 16. oktober, hvor dyrene kan være aktive, er der risiko for, at de falder i gruberne. Markfirben eller andre dyr, der måtte være faldet i, skal findes og sættes fri. Dette skal ske umiddelbart inden tildækning.

Bemærk i øvrigt, at alle arter af krybdyr og padder er fredede, og at bilag IV-arters levesteder er beskyttede, uanset om de også er beskyttet natur eller ej. Dyr kan også falde i graverenderne på de strækninger, hvor kablet nedlægges ved gravning. Disse dele af tracéet er ikke omfattet af denne dispensation, men hvis graverenderne står åbne i længere tid, bør man også her hjælpe eventuelle dyr op, inden renderne tildækkes.

Samlet konklusion

Samlet set vurderer kommunen, at det med de stillede vilkår kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

Bilag 3. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på **www.borger.dk** og **www.virk.dk**. Du logger på **www.borger.dk** eller **www.virk.dk**, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til **nh@naevneneshus.dk**. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.