



31. juli 2023

Afgørelse om, at midlertidig tømning af sø og etablering af membran i bunden ikke er omfattet af krav til miljøvurdering

Odsherred Kommune, Miljø har den 19. maj 2023 modtaget en VVM-ansøgning om midlertidig tømning af sø for etablering af membran i bunden af søen på matrikelnr. 24, 35 og 40, Grønnehave, Nykøbing S jorder beliggende Getsøvej 17, 4500 Nykøbing Sj.

VVM-screeningsafgørelse

På baggrund af VVM-screeningen træffer Odsherred Kommune, Miljø afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet dermed ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen træffes efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Screeningen fremgår af VVM-ansøgning vedlagte i bilag 3.

Udkast til afgørelse om ikke VVM-pligt har været sendt i høring hos berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. De berørte myndigheder er: Vand-, Natur-, Miljø-, Trafik og Byggesagsteam i Odsherred Kommune samt Naturstyrelsen.

Ved vurderingen har Odsherred Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Begrundelse for afgørelsen

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at tømningen af søen vil ske i perioden fra den 1. september 2023 til den 1. marts 2024, dvs. uden for ynglesæson for fugle og andre beskyttede dyrearter som f.eks. padden, som kan have ynglested i søen. Samtidig vil udledningen af vandet til Grønnehave Bæk, ske på en måde, så der ikke vil ske erosion af vandløbet. Slam og andet opslæmmet materiale vil blive fjernet inden vandet ledes til vandløbet, så det ikke påvirker gydebanker nedstrøms i vandløbet. Slammet, som bliver rensat op fra søens sider og bund, vil blive analyseret for forurenende stoffer

efter gældende regler/lovgivning og efterfølgende fjernet. Kun dokumenteret ren jord vil blive genindbygget i søen ved retableringen.

Screeningsafgårelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. Miljøvurderingslovens § 39.

Projektet må ikke realiseres før klagefrisen er udløbet.

Sagens oplysninger

Vandteamet i Odsherred Kommune har ansøgt om tilladelse til at udlægge en membran i bunden af en sø på ejendommen matr.nr. 24, 35, 40a Grønnehave, Nykøbing S jorder, beliggende Getsøvej 17.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt nr. 10n: *Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, som ikke er omfattet af bilag 1* og punkt nr. 11b: *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*.

Projektbeskrivelse af etablering af membran i søen

Odsherred Kommune skal have lagt en membran i bunden af sø, beliggende på kommunalt areal på matrikelnr. 24, 35 og 40, Grønnehave, Nykøbing S jorder, syd som kan ses på figur 1.




Figur 1. Placering af søen. Gangbro og tærskler, som skal tilbageholde vandet, så der kan nå at ske en omsætning af næringsstoffer, kan ses på figuren. Vandet løber fra nord mod syd.

Søen og Grønnehave Bæk er §3-beskyttede, hvorfor det kræver dispensation at tømme søen, mens det kræver en udledningstilladelse at lede vandet til Grønnehave Bæk.

Membranen skal sikre, at der ikke sker nedsivning gennem søens bund og sider til grundvandet. Søen er etableret med 2 tærskler for at kunne tilbageholde vandet i længere tid. Tærsklerne er etableret direkte oven på søens bund. Tærsklerne og gangbroen skal fjernes for at sikre, at der bliver etableret en membran på hele søens bund. Omkring søen er der udlagt stier. Tærskler, gangbro og stier vil blive genetableret.

Membranen skal etableres på søens faste bund og sider, dvs. at der skal fjernes slam fra bund og sider. Slammet vil blive analyseret for miljøfremmede stoffer, PFAS og tungmetaller. Slammet vil blive opbevaret midlertidigt til afvanding på østsiden ved søbredden, hvis det ikke er væsentligt forurenet.



Figur 2 Arbejdsareal

Tæt ved søens østlige bred findes beskyttet eng og mose. Slammet vil midlertidigt blive oplagt mere end 5 m herfra.



Figur 3 Oversigt over beskyttet natur i området og Bilag IV arter

Efter etablering af lermembranen reetableres søen til samme overfladeareal og volumen som nu, da det er et vådområde etableret til at reducere kvælstof.

Søen, som kan rumme ca. 5.600 m³, modtager vand fra veje og anden overfladevand fra en del af Nykøbing Sjælland by. Grønnehave Bæk ledes gennem vådområdet, som har afledning til samme bæk. Tilledningen vil midlertidigt blive ført uden om søen og ledt til Grønnehave Bæk. Tømningen af søen vil også ske til vandløbet. Det vil ske på en måde, så der ikke sker erosion af vandløbet, og der ikke sker tilførsel af sediment og slam, da det kan påvirke vandløbet negativt og dække de gydebanker, som er etableret i vandløbet.

Af hensyn til ynglefugle og padder må tømning af søen først ske efter 1. september 2023, og projektet skal være afsluttet inden 1. marts 2024. Grundvandet står desuden normalt lavt i september, og derfor er denne måned den mest optimale til etablering af membran i søen.

Etablering af byggeplads og oplag af materiale

Der skal etableres en byggeplads og oplagsplads. Den vil blive etableret uden for beskyttet natur og med en afstand på minimum 5 meter til den beskyttede natur.

Der vil blive taget prøver af slammet efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen og gældende regler i øvrigt. Jordflytningen vil blive anmeldt via JordWeb.

VVM og andre myndigheder

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 punkt nr. 10n og der skal derfor søge VVM tilladelse ved brug af VVM-screeningsskemaet. Der skal søges om § 3 dispensation, da både sø og

bæk er beskyttet natur. Kommunen skal også søge om udledningstilladelse til at lede vandet fra søen til bækken.

Andre myndigheder

Naturstyrelsen ejer skoven, som Grønnehave Bæk løber i. Kommunen skal derfor have tilladelse fra Naturstyrelsen til at lede vandet til Grønnehave Bæk og orienterer dem om det kommende arbejde.

Projektet må derfor ikke påbegyndes, før det er vurderet, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens §§ 16 og 21.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-område nr. 262 "Annebjerg Skov og Ulkerup Skov", som ligger ca. 1800 meter syd for søen jf. Habitatbekendtgørelsen. Projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne på grund af afstanden på 1800 meter. Samtidig vurderes det, at projektet ikke vil påvirke dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV væsentligt, da tømningen af søen er midlertidig og vil ske uden for ynglesæsonen for padder.

Selve søen er desuden ikke egnet som ynglested for padder bortset fra skrubtudse og altså ikke for spidssnudet frø eller stor vandsalamander, da der ved besigtigelse den 1. juni 2023 blev set store mængder af fisk (overvejende skaller). Individer af spidssnudet frø fra de nærliggende ynglebestande kan muligvis i mindre omfang udnytte søens fugtige bredzone som rasteområde, men hovedparten af individerne benytter utvivlsomt i stedet det større og bedre egnede rasteområde i mosen vest for søen.

Spidssnudet frø udnytter muligvis også i et vist omfang Grønnehave Bæk til overvintring (de fleste spidssnudet frø overvintrer i Danmark på land, men arten kan også overvintre i drænrør og mindre vandløb). Da udledningstilladelsen vil indeholde vilkår, der sikrer, at de fysiske forhold og vandkvaliteten i Grønnehave Bæk ikke forringes i projektperioden, vil der ikke ske en negativ påvirkning af dette mulige levested.

Begrundelse for vurderingen

Odsherred Kommune vurderer, at tømning af søen med ca. 6.000 m³ vand, oprensning af søen for slam, og midlertidig udledning af vandet til det beskyttede vandløb Grønnehave Bæk, ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

I vurderingen er lagt vægt på, at tømningen af søen vil ske i perioden fra den 1. september 2023 til den 1. marts 2024, dvs. uden for ynglesæson for fugle og andre beskyttede dyrearter som padder, som kan have ynglested i søen. At søen ikke er egnet som levested for spidssnudet frø og stor vandsalamander, da der lever fisk, hovedsageligt skaller i søen. Samtidig vil udledningen af vandet til Grønnehave Bæk, ske på en måde, hvor der ikke sker erosion af vandløbet, og slam og andet opslæmmet materiale vil blive fjernet inden vandet ledes til vandløbet, så det ikke påvirker gydebanks nedstrøms i vandløbet eller eventuelle overvintrende spidssnudet frøer. Odsherred Kommune vurderer endvidere, at søen eller bækken ikke udgør mulige levesteder for andre arter omfattet af bilag IV end de to nævnte padderarter. Slammet, som bliver rensat op fra søens sider og bund, vil blive analyseret for forurenende stoffer efter gældende lovgivning og efterfølgende fjernet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 31. juli 2023 på Odsherred Kommunes hjemmeside under nyheder.

Klagevejledning

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. (Udløber den 28. august 2023).

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Du kan læse mere her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/#Fritagelse-fra-klageportalen>

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis I ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Hvis I ønsker at se sagen igennem

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Annalise Bjerring Hansen
Cand. Scient. / Biolog

Vedlagt:

- Bilag 1 - Oversigtskort
- Bilag 2 - Detailkort
- Bilag 3 - VVM-Ansøgning.

Kopi er sendt til:

Naturstyrelsen: nst@nst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd.: odsherred@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening: DOF@DOF.DK

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Nordvestsjælland: kreds14@friluftsradet.dk

Arbejdstilsynet: at@at.dk

Museum Vestsjælland: plan@vestmuseum.dk



Bilag 1 - Oversigtskort 1 : 10.000



Bilag 2 - Detailkort 1 : 1000

Bilag 3 - VVM-Ansøgning (se vedhæftede)