ODSHERRED KOMMUNE

Pernille Eva Rosenstand
Mikkelborg Park 21, 2. tv
2970 Hørsholm

Høring

**2. november 2026**

# Høring - Rørlægning af grøft, Holstvænget 2, Rørvig

Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning om tilladelse til rørlægning af grøften på matr.nr. 8ep Rørvig By, Rørvig beliggende Holstvænget 2, 4581 Rørvig.

Ifølge vandløbslovens[i] § 17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Da projektet indebærer ændring af vandløbets skikkelse, ved at grøften rørlægges, er der ifølge vandløbslovens § 16 tale om en regulering og projektet kræver derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 17 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Ifølge vandløbslovens § 2 gælder vandløbslovens regler også for grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Ansøgningen er vedlagt.

Dette er en høring efter vandløbsloven og indeholder et udkast til tilladelsen.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres desuden på Odsherred Kommunes hjemmeside: **https://odsherred.dk/hoeringer**

**Bemærkninger**

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

**Erhverv, Teknik og Miljø**
Sag: 06.02.03-G01-26-7

**Vandløb og kyst**
59 66 60 77
graje@odsherred.dk

Odsherred Kommune
59 66 66 66

kommune@odsherred.dk
odsherred.dk

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget eller projektets økonomi og fordeling indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby eller **vandloebogkyst@odsherred.dk**

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **senest mandag 30. november 2026.**

**Det videre forløb**

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.
Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Først når der er enighed om økonomiske spørgsmål og der foreligger endelig afgørelse fra anden lovgivning, kan vandløbsmyndigheden meddele tilladelse til projektet.
Der er 4 ugers klagefrist på tilladelsen.

**Tilladelse**

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til rørlægningen af grøften på Holstvænget 2, 4581 Rørvig. Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens § 17.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye rør skal være dimension Ø 300 mm eller større.
2. Der skal anvendes tætte rør.
3. Der skal etables en rensebrønd, som placeres ved skel mellem mat.nr. 8ep og 66c Rørvig By, Rørvig.
4. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
5. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
6. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
7. Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
8. Under anlægsarbejdet skal entreprenøren kunne fremvise tilladelsen på forlangende.

Høring

9. Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
    - Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via **www.JordWeb.dk** . Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
    - Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
    - Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
    - Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
10. Reguleringen skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
11. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandløb og Kystteam på **vandloebogkyst@odsherred.dk** senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
12. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af rørdimension og placering af brønd.
13. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Tilladelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager knyttet til projektet er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

**Forhold til andre myndigheder**

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens[ii] § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på **vand@odsherred.dk**
Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

**VVM**

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens[iii] bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse meddeles særskilt.

**Høring**

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 2. til 30. november 2026 samt sendt til ejere af Oldermandsvej 6, 4581 Rørvig.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:


Høring

**Baggrund og formål med projektet**

Ejere af Holstvænget 2, 4581 Rørvig ønsker at rørlægge grøften på ejendommen, da den forløber midt gennem grunden og dermed vanskeliggør anvendelse af grunden.

**Projektbeskrivelse**

Grøften på Holstvænget 2 er ca. 50 m lang. Grøftens bundbredde er ca. 30 cm. Grøften er i forvejen rørlagt på de første ca. 10 m af grunden samt grundene opstrøms. Se figur 1. Den nye rørlægning vil blive etableret i forlængelse af den eksisterende rørlægning og med samme beliggenhed og bundkote som grøften. Grøften ligger ca. 50 cm under terræn og forløber i sandet jordbund.





*Figur 1 - Placering af ansøgt rørlægning.*

Grøften vil blive rørlagt med 300 mm plastrør. Der etableres en rensebrønd, hvor grøften drejer 90 grader. Se figur 1.

Faldet i grøften er ca. 2 promille og den nye rørlægning vil blive anlagt med tilsvarende fald.

**Vandløbet**

Grøften er en del af et større privat grøfte- drænsystem, som starter ved Dalstien ca. 1,7 km nordvest for projektområdet. Der er flere dræn og grøftetilløb til hoveddrænet. Hoveddrænet er rørlagt frem til Holstvænget, hvorefter grøften er åben på Holstvænget 2 og 6 samt Toldbodvej 73/Toldboden 1, 4581 Rørvig. Den sidste del til udløb i Rørvig Havn er rørlagt. Grøfte-drænsystemet er i alt ca. 2 km. Se figur 2.




*Figur 2 – Grøfte- drænsystemet.*

Ansøger oplyser, at grøften normalt er tør i sommerperioden.

Grøfte- drænsystemet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

**Økonomi og fordeling**

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger.

**Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet**

Vedligeholdelsen af den nye rørlægning påhviler bredejerne, dvs. den til enhver tid ejer af Holstvænget 2, 4581 Rørvig, matr.nr. 8ep Rørvig By, Rørvig i medfør af vandløbslovens § 35.

Vedligeholdelsen omfatter spuling og udskiftning af defekte rør samt oprensning af aflejringer i brønden. Vedligeholdelsen udføres efter behov.

**Tidsplan**

Arbejdet forventes udført i 4. kvartal 2026.

**Annoncering**

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:
**https://odsherred.dk/afgørelser**

**Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen**

Projektet vil ikke medføre ændring af vandløbets bundkote og dermed ikke ændre afvandingsforholdene.

Odsherred Kommune vurderer, at denne lille forlængelse af rørlægningen ikke vil forringe afvandingen fra de opstrømsliggende arealer, da der anvendes rørdimension svarende til eksisterende rørlagte strækninger og grøftens bundbredde.

Grøften er i forvejen rørlagt på flere strækninger og Odsherred Kommune vurderer, at denne mindre forlængelse af rørlægningen ikke vil give anledning til en væsentlig forringelse af grøftens miljø.

**Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3[iv]-områder)**

Projektet berører ikke områder med beskyttet natur. Nærmeste beskyttede område er beskyttet strandeng beliggende ca. 195 m sydvest for projektområdet.

**Vurdering af Natura 2000-områder**

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Projektområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde. Det nærmeste Natura 2000-område nr. 153 Havet og Kysten mellem Hundested og Rørvig ligger i en afstand af ca. 130 m fra projektområdet. Natura 2000 området består af habitatområde nr. 134 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig og fuglebeskyttelsesområde nr. 102 Havet mellem Korshage og Hundested. De to udpegninger er næsten helt sammenfaldende.

Høring

**Udpegningsgrundlag**

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 134 | | |
|---|---|---|
| Naturtyper: | Sandbanke (1110) | Lagune* (1150) |
| | Bugt (1160) | Strandvold med enårige planter (1210) |
| | Strandvold med flerårige planter (1220) | Strandeng (1330) |
| | Forklit (2110) | Hvid klit (2120) |
| | Grå/grøn klit* (2130) | Klithede* (2140) |
| | Klitlavning (2190) | Enebærklit* (2250) |
| | Kransnålalge-sø (3140) | Tidvis våd eng (6410) |
| | Avneknippemose* (7210) | Rigkær (7230) |
| Arter: | Mygblomst (1903) | |

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

| Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 102 | | |
|---|---|---|
| Fugle: | Edderfugl (T) | Hvinand (T) |
| | Toppet skallesluger (T) | Stor skallesluger (T) |
| | Mosehornugle (T) | Hedelærke (Y) |
| | Rødrygget tornskade (Y) | |

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Der er kortlagt Forklit (2110) langs kysten ca. 130 m fra projektområdet. På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af habitatnaturtyperne eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Der er ikke kortlagt levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet nær projektområdet, og Odsherred Kommune vurderer at påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget eller af disses levesteder kan udelukkes.

Ingen af arterne på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag har yngleområder eller rasteområder nær projektområdet og påvirkning af udpegningsgrundlaget kan således udelukkes.

**Vurdering af bilag IV arter**

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet langt fra matriklen og stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng cirka 19 km sydvest for projektområdet. Det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster i eller nær projektområdet, men kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil påvirke flagermus negativt.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintre i strømmende vand.

Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende projektområdet som en del af et rasteområde, men der er ikke kendte eller potentielle ynglesteder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Spidssnudet frø yngler ca. 1,4 km nord for projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Hovedparten af spidssnudet frø vil sprede sig mellem 100 og 700 meter fra ynglehullerne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. Der er ikke registreret stor vandsalamander i nærheden af projektområdet. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk.


Kommune vurderer derfor, at projektområdet kun sjældent vil blive besøgt af vandrende eksemplarer af de to arter. Det kan derfor ikke udgøre et egentligt rasteområde, hvorfor kommunen vurderer, at der ikke vil kunne ske en påvirkning af levesteder for de to arter.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer.

Markfirben har en kendt forekomst 1,1 km fra projektet. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme på matriklen. Det at sommerhushave hvor græsset jævnlig slås, gør at området ikke er potentielt levested for markfirben.

Kommunen vurderer derfor, at matriklen ikke er levested for markfirben.

Høring




*Figur 3 - Afstanden fra matriklen til kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.*

**Samlet konklusion**

Samlet set vurderer kommunen derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

**Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af **www.naevneneshus.dk**

Klageportalen ligger også på **www.borger.dk**.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Høring

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.
I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
*Naturgeograf*

---

[i] Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019
[ii] Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014
[iii] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
[iv] Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

**Kopi til**

Ejere af Oldermandsvej 6, 4581 Rørvig
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, **dnodsherred-sager@dn.dk**
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, **hg@eco-forum.dk**
Danmarks Naturfredningsforening, **dn@dn.dk**
Dansk Ornitologisk Forening, **natur@dof.dk**
DOF Odsherred, **odsherred@dof.dk**
Museum Vestsjælland, **plan@vestmuseum.dk**
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, **inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk**
Slots- og Kulturstyrelsen, **post@slks.dk**

Høring

Naturstyrelsen Midtsjælland, **msj@nst.dk**
Danmarks Sportsfiskerforbund, **post@sportsfiskerforbundet.dk**;
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, **jagg@novonordisk.com**
Kystdirektoratet, **kdi@kyst.dk**

Høring