



Morten Nicolai Christensen  
Oddenvej 66  
4500 Nykøbing Sj

8. oktober 2024

## Høring - Ansøgning om rørlægning af grøft Oddenvej 66, 4500 Nykøbing Sj

Odsherred Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til rørlægning af ca. 170 meter grøft på matr.nr. 2a, 3a og 3c Sonnerup By, Højby.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

### Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk)

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **senest 5. november 2024**.

### Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

## Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens<sup>ii</sup> §§ 6 og 17 til rørlægning af ca. 170 meter grøft på matr.nr. 2a, 3a og 3c Sonnerup By, Højby beliggende Oddenvej 66 og 68, 4500 Nykøbing Sj.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Den nye rørlægning skal anlægges med samme bundkote, som den eksisterende grøft.
2. De nye rør skal minimum være dimension Ø 380 mm
3. Der skal anvendes drænrør.
4. Der skal etables en rensebrønd i knæpunktet på den nye rørlagte strækning, se figur 1.
5. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
6. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
7. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
8. Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
9. Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
  - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via [www.JordWeb.dk](http://www.JordWeb.dk) . Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
  - b. Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
  - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
  - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
10. Reguleringen skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
11. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk) senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
12. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført i marken med angivelse af alle rørdimensioner og placering af brønde.

- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

### Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens<sup>iii</sup> § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk).

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

### VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>iv</sup> bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening, jf. § 3 stk. 2.*

VVM-screeningsafgørelse meddeles særskilt.

### Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 8. oktober til 5. november 2024.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

### Redegørelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Morten Christensen, Oddenvej 66, 4500 Nykøbing Sj dateret 19. april 2024 om tilladelse til rørlægning af ca. 170 meter grøft matr.nr. 2a, 3a og 3c Sonnerup By, Højby beliggende Oddenvej 66 og 68, 4500 Nykøbing Sj. Grøften forløber i skel mellem markerne.

Det fremgår af ansøgningen at grøften ønskes rørlagt for at få en mere rationel dyrkning af arealet.

Grøftens bundbredde er ca. 50 cm, faldet 0,2 promille og dybden er ca. 80 cm. Men grøften varierer en del i størrelse.

Grøften er tør en stor del af året.

Grøften er i forvejen rørlagt under markvejen, som forløber fra Oddenvej mod nord i skel mellem matr.nr. 3a og 3g Sonnerup By, Højby. Den nye rørlægning i skel mellem matr.nr. 3a og 3c Sonnerup By, Højby nedstrøms markvejen vil blive lagt i forlængelse af røret under markvejen. Strækningen er ca. 90 meter.

Ved start af rørlægningen sættes en rensebrønd ved den syd-nordgående grøft.  
Denne grøft rørlægges på strækningen fra den sydlige grøfts 90 graders knæk til den nye rensebrønd, ca. 58 meter samt ca. 22 meter af den nordlige grøft.  
Begge rørlægninger tilsluttes den nye rensebrønd. Se figur 1.




Figur 1 – Grøftestrækningerne som ønskes rørlagt, er vist med røde linjer. Ny brønd er vist med rød prik.

Ovenfor markvejen foretages ikke ændringer af grøften.

## Grøften

Grøften er et privat vandløb, som løber i vestlig og nordlig retning til hovedgrøften, som løber til det offentlige vandløb Ålerenden og videre ud i Klintsø Landkanal. Se figur 2.



Figur 2 - Oversigtskort

Hovedgrøften er rørlagt fra den starter syd for Oddenvej og de første ca. 900 meter. Derudover er der en ca. 150 meter rørlagt strækning langs Klintvej. Hovedgrøften er i alt ca. 2 km. Se figur 2.

Grøften er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål. Nedenfor projektområdet løber grøften gennem eng og mose omfattet af naturbeskyttelsesloven.

## Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger.

## Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Grøften er privat vandløb og vedligeholdelsen af grøfter og rørlagte strækninger påhviler bredejerne. Det vil sige den til enhver tid ejer af arealet, hvor grøften ligger jævnfør vandløbslovens § 35.

Vedligeholdelse af rørlagte strækninger omfatter spuling, rodskæring samt udskiftning af defekte rør.

Vedligeholdelse af brønde omfatter spuling og sugning samt udskiftning af defekte brønde.

Vedligeholdelsen udføres efter behov.

## Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt.

## Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

## Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at rørlægningen ikke vil forringe afvandingen fra de opstrømsliggende arealer, når der anvendes rørdimension på minimum Ø380 mm. Grøftens bundbredde er ca. 50 cm, men der er langt mindre modstand i røret end i en grøft.

Grøften er i forvejen rørlagt på flere strækninger og Odsherred Kommune vurderer, at rørlægningen ikke vil give anledning til en væsentlig forringelse af grøftens miljø.

### Beskyttet natur (§3)<sup>v</sup>, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret:

- spidssnudet frø og stor vandsalamander i sø ca. 375 meter vest for projektområdet.

- spidssnudet frø i mosen ca. 410 meter syd for projektområdet.

Der er ikke registreret andre bilag IV-arter i nærheden.

Selve grøften er et muligt rasteområde (overvintringssted) for padder. Grøften er ikke egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold. De kan godt bevæge sig ret langt, dvs. over 10 meter ind i drænene.

Odsherred Kommune vurderer således at projektet ikke vil forringe paddernes mulighed for overvintring i området.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Odsherred Kommune vurderer at de væsentlige yngle- og rasteområder i nærheden er vejrabatter langs Oddenvej samt klitlandskabet ud til kysten.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at rørlægning af ca. 170 meter grøft kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke", Habitatområde nr. 135 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 94 beliggende ca. 2,8 km vest for projektområdet i fugleflugtslinje.

Udpegningsgrundlaget ses i figur 3.

Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets lille omfang og at grøftesystemet ikke løber til Natura 2000-området, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til rørlægning af ca. 170 meter grøft på matr.nr. 2a, 3a og 3c Sonnerup By, Højby.

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135 |                                         |                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Naturtyper:                                  | Sandbanke (1110)                        | Vadeflade (1140)                      |
|                                              | Lagune* (1150)                          | Bugt (1160)                           |
|                                              | Rev (1170)                              | Strandvold med enårige planter (1210) |
|                                              | Strandvold med flerårige planter (1220) | Kystklint/klippe (1230)               |
|                                              | Enårig strandengsvegetation (1310)      | Strandeng (1330)                      |
|                                              | Førklit (2110)                          | Hvid klit (2120)                      |
|                                              | Grå/grøn klit (2130)                    | Klithede* (2140)                      |
|                                              | Klitlavning (2190)                      | Enebærklit* (2250)                    |
|                                              | Søbred med småurter (3130)              | Kransnålalge-sø (3140)                |
|                                              | Næringsrig sø (3150)                    | Vandløb (3260)                        |
|                                              | Tør hede (4030)                         | Tørt kalksandsoverdrev* (6120)        |
|                                              | Kalkoverdrev* (6210)                    | Surt overdrev* (6230)                 |
|                                              | Tidvis våd eng (6410)                   | Hængesæk (7140)                       |
|                                              | Tørvelavning (7150)                     | Rigkær (7230)                         |
|                                              | Bøg på muld (9130)                      | Ege-blandskov (9160)                  |
|                                              | Skovbevokset tørvemose* (91D0)          | Elle- og askeskov* (91E0)             |
| Arter:                                       | Kildevældsvindelsnegl (1013)            | Skæv vindelsnegl (1014)               |
|                                              | Sumpvindelsnegl (1016)                  | Stor vandsalamander (1166)            |
|                                              | Klokkefrø (1188)                        | Odder (1355)                          |
|                                              | Enkelt månerude (1419)                  | Mygblomst (1903)                      |

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244 |                                         |                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Naturtyper:                                  | Strandvold med flerårige planter (1220) | Søbred med småurter (3130) |
|                                              | Kransnålalge-sø (3140)                  | Næringsrig sø (3150)       |
|                                              | Tør hede (4030)                         | Kalkoverdrev* (6210)       |
|                                              | Surt overdrev* (6230)                   | Kildevæld* (7220)          |
|                                              | Rigkær (7230)                           | Bøg på mor (9110)          |
|                                              | Bøg på muld (9130)                      | Ege-blandskov (9160)       |
|                                              | Elle- og askeskov* (91E0)               |                            |
| Arter:                                       | Stor vandsalamander (1166)              |                            |

| Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 94 |              |                |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Fugle:                                                | bjergand (T) | edderfugl (T)  |
|                                                       | sortand (T)  | fløjlsand (T)  |
|                                                       | rørhøg (Y)   | engsnarre (Y)  |
|                                                       | klyde (T)    | splitterne (Y) |
|                                                       | havterne (Y) |                |
|                                                       |              |                |

| Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 99 |               |             |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Fugle:                                                | sangsvane (T) | sædgås (T)  |
|                                                       | grågås (T)    | krikand (T) |
|                                                       | rørhøg (Y)    | klyde (T)   |

Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. \* angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 3 – Udpegningsgrundlag

## Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprog vanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk). I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen  
Naturgeograf

---

<sup>i</sup> Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

<sup>ii</sup> Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

<sup>iii</sup> Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

<sup>iv</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

<sup>v</sup> Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

---

**Kopi sendt til**

Ejere af matr.nr. 2a, 3a og 3c Sonnerup By, Højby

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, [dnodsherred-sager@dn.dk](mailto:dnodsherred-sager@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, [hg@eco-forum.dk](mailto:hg@eco-forum.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Odsherred, [odsherred@dof.dk](mailto:odsherred@dof.dk)

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, [nbu@botaniskforening.dk](mailto:nbu@botaniskforening.dk)

Museum Vestsjælland, [plan@vestmuseum.dk](mailto:plan@vestmuseum.dk)

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, [inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk](mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)

Friluftsrådet, [lokalraad@friluftstraadet.dk](mailto:lokalraad@friluftstraadet.dk)

Friluftsrådet, Odsherred, [odsherred@friluftstraadet.dk](mailto:odsherred@friluftstraadet.dk)

Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)

Danmarks Jægerforbund, [post@jaegerne.dk](mailto:post@jaegerne.dk)

Naturstyrelsen Midtsjælland, [msj@nst.dk](mailto:msj@nst.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk);

[nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk); [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, [jagg@novonordisk.com](mailto:jagg@novonordisk.com)

Kystdirektoratet, [kdi@kyst.dk](mailto:kdi@kyst.dk)