



Anni Birgitte Wohlers
Brøndby Strandvej 28B
2660 Brøndby Strand

13. november 2025

Høring - Åbning af rørlagt vandløb, Sandstien 11, 4500 Nykøbing Sj.

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til åbning og flytning af det rørlagte vandløb på Sandstien 11, 4500 Nykøbing Sj.

Ifølge vandløbslovens¹ § 17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Da projektet indebærer ændring af vandløbets skikkelse, ved at det rørlagte vandløb ændres til et åbent vandløb, er der ifølge vandløbslovens § 16 tale om en regulering og projektet kræver derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 17 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Ifølge vandløbslovens § 2 gælder vandløbslovens regler også for grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **senest 11. december 2025.**

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Først når der er enighed om økonomiske spørgsmål og der foreligger endelig afgørelse fra anden lovgivning, kan vandløbsmyndigheden meddele tilladelse til projektet.

Der er 4 ugers klagefrist på tilladelsen.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til åbning og flytning af vandløbet på Sandstien 11, 4500 Nykøbing Sj.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens § 17.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Det nye vandløb skal etableres fra brønden ved skel mellem Sandstien 11 og 13 til brønden ved skel mellem Sandstien 9 og 11.
2. Vandløbets bundbredde skal være ca. 30 cm.
3. Vandløbsbunden i det nye vandløb skal være i niveau med rørlægningen på Sandstien 9 og i naturlig forlængelse af grøften på Sandstien 13.
4. På den sidste meter af den nye grøft inden indløb i brønden ved skel mellem Sandstien 9 og 11 skal grøftens bund være ca. 10 cm under rørets bund for at minimere sandtransport ind i røret.
5. Grøftens bredder skal sikres med sten eller fliser ved indløb til den eksisterende rørlægning.
6. Ansøger skal sikre at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
7. Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
8. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
9. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Tilladelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager knyttet til projektet er behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen meddeles særskilt.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 13. november 2025 oktober til 13. december 2025 samt sendt til naboer.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Formålet med at åbne det rørlagte vandløb er, nemmere at kunne holde opsyn med og løbende oprense den, når det er nødvendigt. Det åbne vandløb vil også have større kapacitet og dermed forbedre afvandingen. Samtidig vil det gavne faunaen med noget frit tilgængeligt vand.

Der vil blive åbnet ca. 47 meter rørlagt vandløb på Sandstien 11, 4500 Nykøbing Sj, matr.nr. 5ax Lumsås By, Højby.

Den nye vandløbsstrækning vil blive etableret i naturlig forlængelse af grøften på Sandstien 13 og vil løbe til eksisterende rørlægning på Sandstien 9. Bundbredden i det nye vandløb bliver ca. 30 cm. Der bliver ca. 3 m fra kronekant til kronekant.

For at holde afstand til eksisterende bygninger på Sandstien 11, vil den nye vandløbsstrækning blive flyttet ca. 1-1,5 m nærmere skel til Birkestien 12 end den nuværende rørlægning. Se figur 1.

De fleste af de eksisterende betonrør vil blive liggende i jorden, da det nye vandløb graves ca. 1-1,5 m nærmere skel til Birkestien 12, parallelt med den eksisterende rørlægning.

De eksisterende betonrør vil blive gravet op i hver ende af det nye vandløb. Se figur 1.

Det nye vandløb vil slutte i et enkelt betonrør, der løber ind i eksisterende rensebrønd, der ligger i skel mod Sandstien 9. Ved det nye vandløbsindløb indløb i røret, vil vandløbsbunden og bredden blive sikret mod erosion med fliser. Samtidig vil det lette det fremtidige oprensning af vandløbet foran rørdløbet.



Figur 1 - Det nye vandløb vil blive etableret på græsarealet mellem bygningerne og beplantningen.

Den eksisterende rørlægning består af betonrør $\varnothing 200$ -250 mm anlagt i 1972.



Figur 2 – Oversigtskort.

Vandløbet

Vandløbet er et privat vandløb. Vandløbet starter på Sandstien 13 og løber ca. 500 m mod nordvest, hvor det løber til det offentlige rørlagte vandløb Stenstrup-Lumsås-løbet i station 1166. Nedenfor Søndre Strandvej er vandløbet åbent. Se figur 2. Øst for Sandstien 13 løber vandet mod øst.



Figur 3 – Kort over vandløbssystemet.

Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ejer af Sandstien 11, 4500 Nykøbing Sj.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af vandløbet påhviler fortsat bredejereren. Det vil sige den nye åbne vandløbsstrækning skal vedligeholdes af ejer af Sandstien 11, 4500 Nykøbing Sj.

Vedligeholdelsen omfatter oprensning af aflejringer og beskæring af planter fra vandløbets bund og bredder, som hindrer vandets frie løb.

Vedligeholdelsen udføres efter behov.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i efteråret 2025.
Arbejdets udførelse tager ca. 1 uge.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen

Projektet vil ikke medføre ændring af vandløbets bundkote og dermed ikke forringe afvandingsforholdene i området.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^{iv}-områder)

Projektet berører ikke områder med beskyttet natur.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Området er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke, hvis nærmeste del ligger cirka 545 m fra projektområdet. Natura 2000-området er udelukkende udpeget som habitatområde.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H135 ses i figur 4.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithele* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålsø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stavsild (1103)
	Klokkefrø (1188)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244		
Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Græs-indlandsklit (2330)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålsø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Rigkær (7230) er ikke tilstede i habitatområde H244. Gennemgangen af den nævnte naturtype vedrører derfor alene forekomster i H135.

Figur 4 - Sejersø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke, Natura 2000-område nr. 154. Habitatområde H135. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen.

På grund af at projektet går ud på at åbne en rørlagt vandløbsstrækning vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtypen eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Bilag IV-arter


I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus),

Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmid, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

I figur 5 ses kendte forekomster af bilag IV-arter nær projektområdet.



Figur 5 – Kort over kendte forekomster af bilag IV-arter.

Spidssnudet frø og vandsalamander forekommer i området. Den nærmeste kortlagte forekomst ligger ca. 420 m nordøst for projektområdet.

Hverken spidssnudet frø eller stor vandsalamander kan yngle i vandløb, så selve vandløbet er ikke et muligt yngleområde. Vandløbet er et muligt overvintringsområde for spidssnudet frø, og det kan ikke udelukkes, at både spidssnudet frø og stor vandsalamander anvender området omkring vandløbet, som en del af et rasteområde om sommeren.

Åbning af vandløbsstrækningen forringer ikke paddernes mulighed for overvintring eller at raste i området.

Der er registreret markfirben ca. 440 m nordvest for projektområdet.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Odsherred Kommune vurderer at projektområdet ikke er egnet levested for markfirben, da det er sommerhushave. Derudover vil åbning af 47 m vandløb ikke påvirke mulighederne for markfirbenet færden i området.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med hulheder eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogveskkeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi til

Ejer af Birkestien 12 (nabo)

Ejer af Sandstien 13 (nabo)

Ejer af Sandstien 9 (nabo)

Grundejerforeningen Lumsås Sønderstrand

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; tha@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com