



Kirkevænget - Møllerens Vænge Grundejerforening
Mogens Raff

Sendt til: mogens@superkoi.dk

18. juni 2024

Tilladelse efter vandløbsloven

Rørlægning af grøftestrækning ved Møllerens Vænge og Kirkevænget

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning dateret 7. april 2023 fra bestyrelsen for Grundejerforeningen for Kirkevænget, Tværvænget og Møllerens Vænge i Rørvig om tilladelse til rørlægning af to grøftestrækninger i alt ca. 35 meter ved henholdsvis Møllerens Vænge 25/Lærkevænget 30 samt Kirkevænget 32, 4581 Rørvig.

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens¹ §§ 6 og 17 til rørlægning af ca. 24 meter grøft i skel mellem matr.nr. 9aa og 12bn Rørvig By, Rørvig beliggende Møllerens Vænge 25/Lærkevænget 32, 4581 Rørvig samt tilladelse til rørlægning af ca. 11 meter grøft på matr.nr. 9ag Rørvig By, Rørvig beliggende Kirkevænget 30, 4581 Rørvig.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. De nye rør skal være dimension Ø 200 mm
2. Der skal anvendes tætte rør.
3. Der må kun etableres en spulebrønd på den østlige side af Møllerens Vænge i knæpunktet, hvor den nye rørlagte strækning tilsluttes den eksisterende rørlægning under vejen. Spulebrøndens bund skal være i samme niveau som underkanten af rørene.
4. Rørlægningen ved Møllerens Vænge skal starte ca. 1 meter nord for den eksisterende rørlægning ved Pilevænget 2 således at ca. 1 meter grøft bevares, hvor udløb fra tilløbsgrøft sikres. Den nye rørlægning skal placeres i samme bundkote, som den eksisterende rørlægning i begge ender.
5. Rørlægningen ved Kirkevænget skal starte ca. 1 meter nord for tilløbsgrøften fra Kirkevænget 30/32 og placeres i samme niveau, som grøftebunden svarende til bundkoten på røret under vejen Kirkevænget.

6. Ansøger skal sikre at der under anlægsarbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
7. Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
8. Ansøger skal sikre at grøftens vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
9. Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk. Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
10. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
 - a. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af rørdimensioner og placering af brønde.
11. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Området er omfattet af skovbyggelinjen, men da rørlægning sker under terræn, vil projektet ikke kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 11. september 2023.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 11. september til 9. oktober 2023.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF Birdlife): *er bekymret over yderligere rørlægning af grøfter i kommunen. De rørlagte strækninger bør anlægges så korte som overhovedet muligt.*

Især er vi bekymret over etableringen af rensebrønde i grøfterne.

Hvordan kan de nævnte rensebrønde udformes, så de ikke fungerer som dødsfælder (pit-falls) for padder, firben, slanger, småpattedyr og tilsvarende smådyr, der kravler i bunden af grøfterne (eller føres med afløbsvandet i forbindelse med nedbør)?

Høringssvaret har givet anledning til at vilkår nr. 3, 4 og 5 er ændret. Der må således kun etableres en rensebrønd på den østlige side af Møllerens Vænge i knækpunktet, hvor den nye rørlagte strækning tilsluttes den eksisterende rørlægning under vejen.

Derudover skal rensebrøndens bund være i samme niveau som underkanten af rørene, så der ikke er sandfang i brønden.

Der skal ved start af den nye rørlægning ved Møllerens Vænge bevares ca. 1 meter grøft, som sikrer udløb fra tilløbsgrøften og at det er muligt at spule eksisterende rørlagte strækning og den nye rørlagte strækning.

Ved Kirkevænget skal udløbet fra tilløbsgrøften ligeledes sikres ved at den nye rørlægning starter ca. 1 meter nedenfor tilløbsgrøften fra Kirkevænget 30/32.

Museum Vestsjælland: Nyere tids interesser: Ingen Bemærkninger.

Arkæologi/jordfund: Ved kontrol i arkiver og kort kan vi se at arealet er uden kendte registreringer af arkæologiske informationer. Da grøfterne allerede er gravet, vurderes der ikke at være risiko for at ødelægge væsentlige arkæologiske informationer ifm. jordarbejderne til nedgravning af rør.

Redegørelse

Ansøger oplyser at der i de sidste mange år har været utallige problemer med renovationsbiler, lastbiler, slamsugere mm, som enten kører ned i grøften eller kommer så tæt på grøfttekanten, at denne styrter sammen og skal genopbygges.

Uheldene sker oftest når de store lastbiler skal bakke den ene af vejene, da der ikke er en vendeplads for enden af vejen. Da vejen ved Møllerens Vænge 25/Lærkevænget 30 ligger lige op ad et stort brændeskur på den ene side og grøften på den anden side er der ikke meget plads og derfor sker uheldene. Se billedet i figur 1.

Grøftestykket er ca. 24 meter langt. Den nye rørlægning vil starte ca. 1 meter nedenfor tilløbsgrøften fra den sydlige side af Lærkevænget 30. Derved kan både den nye rørlægning spules samt den eksisterende rørlægning langs den nordvestligste del af Pilevænget 2. Se figur 2.

Der vil blive sat en spulebrønd, hvor den nye rørlægning ender inden røret løber under vejen Møllerens Vænge. Spulebrøndens bund skal være i samme niveau som underkanten af rørene.

Ved Kirkevænget 32 har grundejerforeningen gentagende gange reetableret grøften, da tunge køretøjer er skredet ned i grøften - skraldebiler, slamsuger og entreprenørkøretøjer. Da skråningerne er stejle og der er ikke plads til at ændre på grøften på grund af vejens placering. Grundejerforeningen ønsker at anlægge brønde med sandfang i hver ende, så der er mulighed for at spule rørene.

Rørlægningerne vil blive Ø200 mm, hvilket svarer til røret under Møllerens Vænge.




Figur 1 - Billede fra ansøgningen, som viser grøften ved Møllerens Vænge 25/Lærkevænget 30



Figur 2 - Placering af de nye rørlagte strækninger er vist med gult. Nye brønde er vist med orange.

Grøfterne i området løber videre gennem plantagen til Kattegat. Se oversigtskort i figur 3. Der er tale om private vandløb.



Figur 3 - Oversigtskort.

Grøfterne er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Området indgår i lokalplan nr. 18, Odsherred, Sommerhusområde nord for Rørvig. Formålet med lokalplanen er at bevare de relativt store sommerhusgrunde, så områdets skovpræg og høje rekreative karakter fastholdes.

Rørlægning af grøftestrækningerne er således ikke i strid med lokalplanen.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af Grundejerforeningen for Kirkevænget, Tværvænget og Møllerens Vænge.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af grøfterne og de rørte strækninger indenfor grundejerforeningens område udføres af Grundejerforeningen.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at rørlægning af de to grøftestrækninger ikke vil ændre på afvandingsforholdene, da der ikke ændres på grøfternes bundkote og anvendes rørstørrelse svarende til grøftens bundbredde.

Da det er korte strækninger som rørlægges, svarende til indkørsler vurderer Odsherred Kommune, at rørlægningerne ikke vil give anledning til en væsentlig forringelse af grøftens miljø.

Beskyttet natur (§3)^{iv}, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende bilag IV-arter ved Dybesø godt 800 meter nordøst for projektområdet:

- Brunflagermus
- Sydflagermus
- Dværgflagermus
- Trolldflagermus

Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Grøfter er et muligt rasteområde (overvintringssted) for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Drænrør bruges typisk som overvintringssted, når de har adgang. Specielt anvender de drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold.

Bredderne langs vandløb benytter padderne om sommeren til opholdssted/fourageringssted. Grøfterne er ikke egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er grøft langs vej i sommerhusområde, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at rørlægning af de to grøftestrækninger kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig", som er beliggende ca. 1 km. nordøst for projektområdet i fugleflugtslinje.

Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til rørlægning af de to grøftrækninger.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsvækheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi til

Ejer af Møllerens Vænge 25, 4581 Rørvig

Ejer af Lærkevænget 30, 4581 Rørvig

Ejer af Kirkevænget 32, 4581 Rørvig

Grundejerforeningen Kirkevænget – Møllerens Vænge, formand Christian Bindslen

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtjylland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk