



15. april 2025

Miljøgodkendelse – Tillæg

Fårevejle Genbrugsstation, Storøvej 2, 4540 Fårevejle



Evherv, Teknik og Kultur

Sag: 09.02.16-P19-24-1

Miljøteam

59 66 60 46
pehjo@odsherred.dk

Odsherred Kommune

Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

kommune@odsherred.dk
odsherred.dk

Stamdata:

Virksomhedsnavn:	Fårevejle Genbrugsstation
Adresse:	Storøvej 2, 4540 Fårevejle
Matrikel	140cu, Lammefjorden, Fårevejle
Kontaktperson:	Driftsleder: Brian Simonsen
Tlf. nr.	20 69 59 26
E-mail:	brwsi@Odsherred.dk
CVR-nummer:	29188459
P-nummer:	1003445576
Ansøger:	Odsherred Kommune Center for Erhverv, Teknik og Kultur Affaldsteamet affald@odsherred.dk
Ejer af ejendommen:	Odsherred Kommune Nyvej 22, 4573 Højby 59 66 66 66
Listebetegnelse:	Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .

Henvisning til lovgivning

- Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr 1093 af 11/10/2024
- Godkendelsesbekendtgørelsen - BEK nr 1027 af 02/09/2024
- Standardvilkårsbekendtgørelse- BEK nr 2079 af 15/11/2021
- VVM-bekendtgørelsen - LBK nr 1608 af 09/12/2024
- Affaldsbekendtgørelsen - LBK nr 1749 af 30/12/2024
- Støjvejledningen - Miljøstyrelsens vejledning nr 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder

Indhold

Afgørelse om miljøgodkendelse	5
Projektets beskrivelse	5
Generelle bestemmelser.....	6
VVM-screening.....	6
Gyldighed	6
Klagevejledning	7
Vilkår	9
Generelt.....	9
Egenkontrol	9
Odsherred Kommunes vurdering af det ansøgte.....	10
Planmæssig vurdering	10
VVM.....	10
Vurdering af Natura 2000 og bilag IV-arter.....	10
Bilag IV-arter	12
Samlet konklusion	13
Miljømæssig vurdering	14
Støj	14
Luftforurening	14
Affald	14
Spildevand og overfladevand.....	14
Jord og grundvand	15
Egenkontrol	15
Samlet vurdering af det ansøgte.....	15
Bilag	16

Afgørelse om miljøgodkendelse

Odsherred Kommune har vurderet, at etablering af nyt kemihus samt en ny udkørsel giver anledning til et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af 30. november 2021.

Den eksisterende godkendelse, og samtlige vilkår i den, er fortsat gældende.

K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³

Listepunkt K211 er omfattet af standardvilkår jf. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårene for bestående godkendte bilag 2 virksomheder får virkning fra det tidspunkt, hvor virksomheden foretager sig godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at den en ny udkørsel, der kommer tættere på nærmeste nabo, kan give anledning til øget forurening i form af støj.

Det nye kemihus kan rummes indenfor rammerne af den eksisterende godkendelse, da funktionen af kemihuset ikke ændre sig og det er stadigvæk det samme antal borgere, som skal bruge det.

På grundlag af de oplysninger, der fremgår af virksomhedens ansøgning og miljøtekniske redegørelse af den 30. august 2024, samt vurdering af det ansøgte meddeler Odsherred Kommune, Erhverv, teknik og kultur hermed et tillæg til miljøgodkendelse på de givne vilkår til Fårevejle Genbrugsstation. Godkendelsen meddeles i henhold til kapitel 5, § 33 og revurderingen er fortaget med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41b og vilkår efter afsnit 20 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Fårevejle Genbrugsstation er fortsat omfattet af nuværende miljøgodkendelse af 30. november 2021 - Miljøgodkendelse – revurdering. Fårevejle Genbrugsstation, Storøvej 2, 4540 Fårevejle.

Projektets beskrivelse

I forbindelse med renovering af Fårevejle Genbrugsstation skal eksisterende kemihus på ca. 90 m² for indlevering af farligt affald nedrives og erstattes med nyt og mere moderne kemihus.

Gulvopbygningen i eksisterende bygning optages sammen med eksisterende afløb og eksisterende olieudskiller.

I genbrugsstationens sydøstlige hjørne er der fortsat vaskeplads til maskiner med olieudskiller. Vaskepladsens afløb er tilkøbt en olieudskiller som bibeholdes.

Det nye kemihus vil være i et plan uden etager. Kemihuset opføres som en kold stålhal med en højde på maksimal på 6,5 og 7 m. Der etableres håndvask og nødbruzer i bygningen, men ingen sanitære forhold.

Farligt affald placeres frit i hallen, på et lukket/tæt areal på 8x8 meter som består af en nedsænket tæt gulvkonstruktion (opsamlingskar/sump) som muliggør opsamling af evt. spild og/eller udsivning fra uheld eller utæt sorterings tromler/container.

Der er udarbejdet et dispositionsforslag til placering af nyt kemihus i samme område. Det nye kemihus er på ca. 198 m². Projektområdet er på 450 ca. m².

Generelle bestemmelser

Odsherred Kommune er tilsyns – og godkendelsesmyndighed for virksomheden.

Ønsker virksomheden at udvide eller ændre ud over det i ansøgningsmaterialet oplyste, skal der ansøges om det inden. På baggrund af den nye ansøgning afgør godkendelsesmyndigheden, om det giver anledning til ændring af nærværende godkendelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to år fra datoen for offentliggørelsen af godkendelsen jf. § 37 i godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. § 78a i miljøbeskyttelsesloven.

Tilsynsmyndigheden kan revurdere godkendelsen 8 år efter den er givet jf. miljøbeskyttelsesloven § 41b og godkendelsesbekendtgørelsen § 54.

Godkendelsen omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Der er med denne godkendelse derfor ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Det er virksomhedens eget ansvar at indhente de nødvendige tilladelser.

De krav, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse, elektronikaffaldsbekendtgørelse, olietanksbekendtgørelse og jordflytningsbekendtgørelse, gælder foruden de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

VVM-screening

Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af bekendtgørelse om VVM (bilag 2 punkt 11b). Odsherred Kommune har behandlet ansøgers VVM-screening af anlægsprojektet. Det var kommunens vurdering, at de ansøgte ændringer ikke var omfattet af VV-pligt. Afgørelsen blev meddelt den 23. september 2024.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen træder i kraft ved offentliggørelsen. Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og efter klagefristen ligeledes på hjemmesiden "Digital Miljø Administration" (DMA). Udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb, indebærer ikke begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve et påklaget vilkår i godkendelsen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98, § 99 og § 100.

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som du finder via www.mfkn.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevarerklagenævnet ved klagefristens udløb, dvs. senest den 13.05.2025 kl. 23.59

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Odsherred Kommune. Hvis Odsherred Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, der videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.mfkn.naevneneshus.dk.

Virksomheden vil blive underrettet, hvis kommunen modtager klage fra anden side. En eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.

Odsherred Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter denne offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk og odsherred@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk og kreds14@friluftsradet.dk
- Miljøforeningen Ren Neksøl Bugt: kimejler@post7.tele.dk og info@rennekselobugt.dk
- Everborg Nordic ApS, Højgårdsvænget 1a: info@vars.dk
- Stål og Teknik A/S, Højgårdsvej 5: kontakt@st-tek.dk
- Odsherred Forsyning: info@odsherredforsyning.dk
- Naboer:
 - Storøvej 1A: Susan Holm Jensen og Søren Kent Jensen,
 - Storøvej 1 Jonas Eg Witthøfft Jensen og Nanna Larsen
 - Storøvej 3A: Alex Thorsen og Christina Kobbernagel

Venlig hilsen

Peter Jørgensen

Miljøsagsbehandler

Vilkår

Generelt

1. Projektet, og det nye kemihus, skal indrettes som angivet i ansøgningsmaterialet.

Egenkontrol

2. Sumpen (opsamlingskar) i det nye kemihus skal kontrolleres med de eksisterende frekvenser der indgår i virksomhedens samlede drifts- og egenkontrollvilkår.

Odsherred Kommunes vurdering af det ansøgte

Planmæssig vurdering

Virksomhedens beliggenhed Storøvej 2, 4540 Fårevejle er omfattet af lokalplan nr. 68 Dragsholm Kommune: For et område til erhverv ved Højgårdsvej i Fårevejle St. Området er ifølge lokalplanen udlagt til erhvervsformål, hvor en del af området forbeholdes lettere industri og en del til mere forurenende industri.

Genbrugsstationen er beliggende i delområde 12E2 miljøklasse 4-5, og grenpladsen i delområde 12E1 miljøklasse 6-7.

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at virksomhedens indretning er således, at drift og sikkerhed vil kunne overholde bestemmelserne i lokalplanen.

VVM


Odsherred Kommune har på baggrund af kriterierne i VVM-bekendtgørelsen foretaget en screening af projektet og har den 23. september 2024 afgjort, at etableringen af et nyt kemihus på Fårevejle Genbrugsstation, ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke skal VVM-vurderes.

Vurdering af Natura 2000 og bilag IV-arter

I forbindelse med miljøgodkendelsen vurderer kommunen her forhold, der knytter sig til bilag IV-arter og Natura 2000 i forbindelse med etablering af et nyt kemihus på den allerede miljøgodkendte virksomhed, Fårevejle Genbrugsstation, matrikel 140cu, Storøvej 2, 4540 Fårevejle. Det nye kemihus placeres samme sted som det nuværende (gul markering på kort nedenfor).



Det meste af matrikel 140cu er på nuværende tidspunkt belagt med fliser. Ejendommen indeholder ikke væsentlige naturværdier.



Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Matriklen er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste del af habitatområde 135, Ramsarområde 18 og fuglebeskyttelsesområde 94 er beliggende 5 km derfra. De tre udpegninger er næsten helt sammenfaldende. Nærmeste del er habitatområde 135, som er beliggende mere end 5 km fra projektet.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er:

2130	Grå/grøn klit*	
2140	Klithede*	
2190	Klitlavning	
2250	Enebærklit*	
3130	Søbred med småurter	
3140	Kransnålalge-sø	
3150	Næringsrig sø	
3260	Vandløb	
4030	Tør hede	
6120	Tørt kalksandsoverdrev*	
6210	Kalkoverdrev*	
6230	Surt overdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
7140	Hængesæk	
7150	Tørvelavning	
7230	Rigkær	
9130	Bøg på muld	
9160	Ege-blandskov	
91D0	Skovbevokset tørvemose*	
91E0	Elle- og askeskov*	

H135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig		
Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1013	Kildevældsvindelsnegl	
1014	Skæv vindelsnegl	
1016	Sumpvindelsnegl	
1103	Stavsild	
1166	Stor vandsalamander	
1188	Klokkefrø	
1355	Odder	
1419	Enkelt månerude	
1903	Mygblomst	
1110	Sandbanke	
1140	Vadeflade	
1150	Lagune*	
1160	Bugt	
1170	Rev	
1210	Strandvold med enårige planter	
1220	Strandvold med flerårige planter	
1230	Kystklint/klippe	
1310	Enårig strandengsvegetation	
1330	Strandeng	
2110	Forklit	
2120	Hvid klit	

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af habitatnaturtyperne eller andre mere fjertliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Der er ikke kortlagt levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet nær projektområdet, og Odsherred Kommune vurderer at påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget eller disses levesteder kan udelukkes.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er:

F94 Sejerø Bugt og Nekselø				
Arter	Yngle-/Trækfugl	Artikel 4	kriterie	Forventes udtaget
Klyde	Y/T	stk. 1	F1, F2	
Dværgterne	Y	stk. 1	F1	
Engsnarre	Y	stk. 1		X
Havterne	Y	stk. 1	F1	
Rødrygget tornskade	Y	stk. 1	F1	
Rørhøg	Y	stk. 1	F1	
Splitterne	Y	stk. 1	F1	
Bjergand	T	stk. 2	F3	
Edderfugl	T	stk. 2	F3	
Fløjlsand	T	stk. 2	F3	
Gråstrubet lappedykker	T	stk. 2	F3, F4	
Sortand	T	stk. 2	F3	

Ingen af arterne har yngleområder eller rasteområder nær matriklen og påvirkning af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet kan således udelukkes.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:


Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at matriklen kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende matriklen som en del af et rasteområde, men da matriklen i høj grad er tør og befæstet, er det tvivlsomt. Spidssnudet frø yngler cirka 650 meter nordøst for matriklen dvs. i en afstand, der større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Stor vandsalamander yngler også cirka 650 meter nordøst for matriklen dvs. i en afstand, der større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at grunden kun sjældent vil blive besøgt af vandrende eksemplarer af de to arter. Den kan derfor ikke udgøre et egentligt rasteområde, derfor vurderer kommunen, at der ikke vil kunne ske en påvirkning af levesteder for de to arter.

Markfirben har en kendt forekomst 5 km fra projektet. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer kan forekomme på volden nordvest for det ansøgte, men i så fald vil de ikke påvirkes af projektet. Det, at matriklen er befæstet og i høj grad benyttet gør at området ikke er potentielt levested for markfirben. Der er heller ikke områder med bar, løs jord eller bart sand til æglægning i nærheden af det ansøgte. Odsherred Kommune vurderer derfor, at matriklen ikke er levested for markfirben.



Afstanden fra matriklen til nærmeste kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Samlet konklusion

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke yngle- eller rastesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller arter eller naturtyper på udpegelsesgrundlaget for Natura 2000 områder.

Der er inkluderet en redegørelse for habitater og bilag IV-arter, da vi har identificeret det som en mangel i den eksisterende miljøgodkendelse. Ovenstående redegørelse er derfor gældende for dette tillæg og miljøgodkendelsen af 30. november 2021.

Miljømæssig vurdering

Støj

Odsherred Kommune vurderer, at det nye kemihus vil ikke medføre ændrede støjforhold eller øget støjniveau end reguleret iht. gældende miljøgodkendelse - vilkår 31.

Den nye udkørsel kan give anledning til øget støj ved nærmeste nabo. Det nye projekt skal derfor kunne overholde støjgrænserne i den eksisterende godkendelse af 29. november 2021, vilkår 31.

Luftforurening

Projektet vurderes ikke at medføre støvfrembringende aktiviteter, eller aktiviteter der medfører øget luftforurening (emissioner eller lugt) udover de forhold, som er reguleret af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse - vilkår 27.

Affald

Tillægget ændrer ikke på, hvilke typer eller mængder af affald Fårevejle Genbrugsstation må modtage. Alle forhold vedrørende affald skal fortsat overholde vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse.

Spildevand og overfladevand

Der forekommer ikke spildevand fra driften af det nye kemihus.

Overfladevand bortledes iht. vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse. Overfladevand fra projektet befæstede arealer tilkobles og bortledes til genbrugsstationens eksisterende godkendte regnvandssystem.

Odsherred Kommune vurderer, at de nye befæstede arealer ved kemihuset samlet set med øvrige afvanding ikke vil medføre en øget belastning af regnvandssystemet eller medføre et væsentligt forøget vand flow til recipienter.

Sortering og opbevaring af farligt affald i kemihuset, sker på en nedsænket lukkede galvaniseret sump (opsamlingskar) uden afløb. Den har kørefaste riste og en opsamlings kapacitet på ca. 10 m³ meter. Sumpen er indrettet således, at den ved evt. spild kan tømmes og rengøres.

Den øvrige del af hallens "gulv" er den eksisterende belægning, som er tilkoblet den eksisterende flisebelægning.

Jord og grundvand

Jord og grundvand er fortsat beskyttet af de fastsatte standardvilkår i den gældende miljøgodkendelse om fast belægning af arealer, opbevaring i containere og ved indretning af pladsen med sandfang og udskillere.

Egenkontrol

Der er fastsat et nyt egenkontrollvilkår, så opsamlingskarret/sumpen i det nye kemihus også bliver kontrolleret regelmæssigt.

Samlet vurdering af det ansøgte

Odsherred Kommunes samlede vurdering er, at såfremt projektet og det nye kemihus indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i miljøansøgningen, vilkårene i denne godkendelse, kan virksomhedens aktiviteter gennemføres uden væsentlig miljøpåvirkning og gene for omgivelserne.


.

Bilag

Fårevejle Genbrugsstation - Ansøgning om ændring af eksisterende aktivitet

Kemihus – Fårevejle Genbrugsplads

Fårevejde Genbrugsstation – Ansøgning om ændring af eksisterende aktivitet



Ændringsliste

Ver	Dato	Beskrivelse af ændringen	Revideret	Godkendt af
0.1	18-03-2024	Udkast - Ansøgning		POM

UDKAST

Sweco Danmark | OJ A/S
 Projekt
 Projektnummer
 Kunde
 Udfærdiget af
 Dato
 Dokumentnavn

32762646
 Kemihus Fårevejle Genbrugsplads
 231653
 Odsherred Kommune
 ANP
 24-01-2024
 Ansøgning

Indholdsfortegnelse

1	Stamoplysninger	5
1.1	Ansøgers navn og adresse	5
1.2	Virksomhedens navn og adresse	5
1.3	Ejer af ejendommen	5
1.4	Kontaktpersoner	6
2	Oplysninger om virksomhedens art	7
2.1	2.1 Virksomhedens listepunkt	7
2.2	Godkendelsesmæssige forhold	7
2.3	Kort beskrivelse af det ansøgte projekt	7
2.4	Projektets varighed	8
3	Etablering	9
3.1	Bygningsmæssige ændringer	9
3.2	Tidsplan	9
4	Virksomhedens beliggenhed og driftstid	10
4.1	Oversigtsplan	10
4.2	Lokalisering	10
4.3	Daglige driftstider	10
4.4	Til- og frakørselsforhold samt vurdering af støjbelastning	11
5	Virksomhedens indretning	12
5.1	Tegninger og beskrivelse over virksomhedens indretning	12
6	Virksomhedsbeskrivelse	13
6.1	Virksomhedens indretning	13
6.2	Arten af belægningsforhold for de befæstede arealer	13
7	Forurening og forureningsbegrænsning	14
7.1	Luftforurening	14
7.2	Spildevand	14
7.3	Støjforhold	14
8	Øvrige forhold	15
8.1	Standardvilkår	15
8.2	Forslag til nye vilkår	15
	Appendix 1	16
	Appendix 2	17

UDKAST

1 Stamoplysninger

1.1 Ansøgers navn og adresse

Navn	Odsherred Kommune
Adresse	Nyvej 22 4573 Højby
Telefon	5966 6666
E-mail	-

1.2 Virksomhedens navn og adresse

Navn	Fårevejle Genbrugsstation CVR Nr. 29188459 P-Nr. 1.003.445.576
Adresse	Storøvej 2 4540 Fårevejle
Telefon	5966 6399
E-mail	-

1.3 Ejer af ejendommen

Navn	Odsherred Kommune, Renovationsfonden
Adresse	Nyvej 22 4573 Højby
Telefon	5966 6666
E-mail	-

1.4 Kontaktpersoner

Navn	Afdelingsleder Nichlas R. Van Weezel
E-mail	nirwe@odsherred.dk
Telefon	2238 0514
Navn, Rådgiver	Sweco - Poul Møller
Telefon, Rådgiver	2258 2291
E-mail	pom@oias.dk

2 Oplysninger om virksomhedens art

2.1 2.1 Virksomhedens listepunkt

Listepunkt K211 - Genbrugspladser

2.2 Godkendelsesmæssige forhold

Projekt Nyt Kemihus - Fårevejle Genbrugsplads (omtalt i det efterfølgende som **Projektet**) omhandler nedrivning af eksisterende kemihus og etablering af et nyt tilsvarende og mere moderne kemihus, som integreres i den samlede drift af eksisterende Fårevejle Genbrugsstation.

Projektet er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om godkendelsespligtig virksomhed. Der ansøges om miljøgodkendelse af Projektet - tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Fårevejle Genbrugsstation af 30. november 2021.

Sweco har den 14. marts 2024 indsendt VVM-anmeldelse for Projektet til Odsherred Kommune. En sagsafgørelse om VVM-pligt afventer.

2.3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

I forbindelse med renovering af Fårevejle Genbrugsstation skal eksisterende kemihus på ca. 90 m² for indlevering af farligt affald nedrives og erstattes med nyt og mere moderne kemihus.

Gulvopbygningen i eksisterende bygning optages sammen med eksisterende afløb til eksisterende olieudskiller (denne bibeholdes) placeret ved bygningens sydøstlige facade.

Eksisterende vaskeplads placeret umiddelbart ved eksisterende kemihus nordøstlige gavl bevares. Vaskepladsens afløb er tilkoblet en olieudskiller som bibeholdes.

Det nye kemihus vil være i et plan uden etager. Kemihuset opføres som en kold stålhal med en højde på maksimal på 6,5 og 7 m. Der etableres håndvask og nødbusser i bygningen, men ingen sanitære forhold.

Nyt gulvafløb fra det nye kemihus tilkobles eksisterende olieudskiller, som er omfattet af genbrugspladsens miljøgodkendelse. Gulvafløbet etableres for rengøring af bygningens lokale.

Farligt affald placeres frit i hallen, på et lukkede/tætte areal på 8x8 meter som består af en ned sænket tæt gulvkonstruktion (opsamlingsstank) som muliggør opsamling af evt. spild og/eller udsivning fra uheld eller utæt sorterings tromler/container.

Der er udarbejdet et dispositionsforslag til placering af nyt kemihus i samme område. Det nye kemihus er på ca. 198 m². Projektområdet er på 450 ca. m².

Nuværende miljøgodkendelser

Fårevejle Genbrugsstation er omfattet af nuværende reviderede miljøgodkendelse af 30. november 2021 - Miljøgodkendelse – revurdering. Fårevejle Genbrugsstation, Storøvej 2, 4540 Fårevejle.

Tidligere miljøgodkendelser og tillægsafgørelser, der er ophævet med gældende miljøgodkendelse:

- Vestsjællands Amts miljøgodkendelse af 6. oktober 1997
- Ændring af 15.februar 2007 (åbningstider)
- Ændring af åbningstider Miljø- og klimaudvalget 7. november 2012

Herudover er der en samlet tilladelse til at modtage dagrenovation i tilfælde af vejrlig. Afgørelse af den 8. november 2011, der forsat er gældende.

Eksisterende forhold i området

Der henvises til eksisterende miljøgodkendelse vedlagt i appendix 2.

Placering af det eksisterende kemihus og mindre vaskeplads fremgår af nedenstående figur 2.2.



Figur 2.2 Eksisterende forhold og placering af eksisterende kemihus og vaskeplads (gul cirkel)

2.4 Projektets varighed

Der er tale om et permanent projekt, som skal integreres i den samlede drift af Fårevejle Genbrugsstation.

UDKAST

3 Etablering

3.1 Bygningsmæssige ændringer

Der foretages følgende ændringer af projektområdet:

- Nedrivning af eksisterende kemihus på ca. 80 m²
- Opførelse af nyt kemihus på ca. 198 m²
- Opstilling af nye udendørs containere/beholdere (3-5 stk.)
- Eksisterende vaskeplads (ca. 20 m²) til rengøring bibeholdes
- Etablering af 2 nye pavilloner til mandskabsfaciliteter (samlet 80 m²)

Der foretages følgende anlægsarbejder:

- Diverse mindre råjordsarbejder ved etablering af nyt kemihus og nedrivning af eksisterende bygning
- Diverse mindre anlægsarbejder ved etablering af 2 nye pavilloner
- Tilkobling af gulv afløb fra nyt kemihus til eksisterende olieudskiller
- Etablering af nye permanente asfalterede arealer i projektområdet
- Ny afvanding. Tilsluttes til eksisterende afvandingssystem
- Ændring af til-/frakørselsforhold – se afsnit 4.4

Det fordres, at opgravet råjord og grus genanvendes i projektet. Der er etableret en støjvold ved nordvestlige skel, hvor opgravet råjord/grus kan nyttiggøres.

Der kan forekomme mindre mængder ophugget asfaltbelægninger fra eksisterende plads. Materialerne bortskaffes iht. Odsherred Kommunes affaldsregulativ.


3.2 Tidsplan

Projektet etableres umiddelbart efter myndighedsgodkendelse og forventes etableret i perioden fra maj -juni 2024.

4 Virksomhedens beliggenhed og driftstid

4.1 Oversigtsplan

På nedenstående figur 4.1 ses placering af det nye kemihus. For yderligere detaljer henvises til tegninger i appendix 1. Nye pavilloner (2 stk.) er angivet med blå ellipse.



Figur 4.1 Placering af nyt kemihus og pavilloner

4.2 Lokalisering

Projektet etableres på Storøvej 2, 4540 Fårevejle, matrikel nr. 140cu Lamme-fjorden, Fårevejle. Matriklen er ejet af Odsherred Kommune. Genbrugspladsen og Projektet er omfattet af lokalplan nr. 68 Dragsholm Kommune - For et område til erhverv ved Højgårdsvej i Fårevejle St.

Området er ifølge lokalplanen udlagt til erhvervsformål, hvor en del af området forbeholdes lettere industri og en del til mere forurenende industri.

Genbrugsstationen er beliggende i delområde 12E2 miljøklasse 4-5, og gren-pladsen i delområde 12E1 miljøklasse 6-7.


4.3 Daglige driftstider

Der henvises til eksisterende miljøgodkendelse vedlagt i appendix 2.

Der foretages ingen ændringer.

4.4 Til- og frakørselsforhold samt vurdering af støjbelastning

Fårevejle Genbrugsstation og Odsherred Kommune planlægger at ændre eksisterende til- og frakørsel med en ny udkørsel på den nordøstlige del af genbrugspladsen. På nedenstående figur 4.2 ses ændringerne.



Figur 4.2 Ændring af til-/frakørselsforhold

Etablering af ny udkørsel vil medføre ny asfaltbelægning inkl. slidlag samt opbygning af bundsikrings-/bærelag ca. 150 m². Udvidelsen af Storøvej med ca. 260 m² (uden for genbrugspladsen).

Etablering af ny udkørsel medfører, at der skal afgraves og håndteres overskudsjord fra eksisterende støjvold samt overskudsjord fra udvidelsen ved Storøvej. Overskudsjord fra anlægsarbejderne vil blive anvendt til nyttiggørelse ved reprofilerings af de eksisterende volde på genbrugspladsen.

Dette arbejde udføres i en separat entreprise.

Den nye udkørsel vurderes ikke at medføre en øget trafikalt støjbelastning i området.

5 Virksomhedens indretning

5.1 Tegninger og beskrivelse over virksomhedens indretning

I bilag 1 er der vedlagt tegninger over indretning af det nye kemihus.

- Tegning nr. 1: Situationsplan (1:200) – Oversigtsplan.
- Tegning nr. 2: 3 D Skitse – Kemihus.
- Tegning nr. 3: Afløbsplan.
- Tegning nr. 4: Oversigtsplan der beskriver befæstelse af området.

TEGNINGERNE FREMSENDES SENERE.

6 Virksomhedsbeskrivelse

6.1 Virksomhedens indretning

Der henvises til afsnit 5.1.

6.2 Arten af belægninger for de befæstede arealer

De nye adgangsveje omkring kemihuset befæstes med asfalt.

7 Forurening og forureningsbegrænsning

7.1 Luftforurening

Etablering af nyt kemihus vil ikke medføre støvfrembringende aktiviteter, eller aktiviteter der medfører øget luftforurening (emissioner eller lugt) udover de forhold, som er reguleret af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse - vilkår 27.

7.2 Spildevand

Der forekommer ikke spildevand fra driften af det nye kemihus.

Overfladevand bortledes iht. vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse. Overfladevand fra Projektet befæstede arealer tilkobles og bortledes til genbrugspladsens eksisterende godkendte regnvandssystem.

Det vurderes, at de nye befæstede arealer ved kemihuset samlet set med øvrige afvanding ikke vil medføre en øget belastning af regnvandssystemet eller medføre et væsentligt forøget vand flow til recipienter.

Det nye kemihus etableres med et gulvafløb i bygningen som tilkobles eksisterende olieudskiller. Gulvafløbet etableres til rengøring af lokalet.

7.3 Støjforhold

Det nye kemihus, og Projektet i sin helhed, vil ikke medføre ændrede støjforhold eller øget støjniveau end reguleret iht. gældende miljøgodkendelse - vilkår 31.

8 Øvrige forhold

8.1 Standardvilkår

Listepunkt K211 er omfattet af standardvilkår jf. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårene for bestående godkendte bilag 2 virksomheder får virkning fra det tidspunkt, hvor virksomheden foretager sig godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Standardvilkår erstatter BAT.

8.2 Forslag til nye vilkår

Projektet medfører ikke øgede affaldsmængder, øgede emissioner (lugt/stoffer) til omgivelserne eller øget udledning af spildevand. Overfladevand fra omkringliggende tætte belægninger ledes til det samlede afvandingssystem, som er omfattet af genbrugspladsens miljøgodkendelse.

Den øvrige drift og service af kemihuset vurderes at kunne overholde genbrugspladsens nuværende vilkår i miljøgodkendelsen.

Forslag til nye vilkår fremgår herunder:

1. Projektet, og det ny kemihus, skal indrettes med det ansøgte.
2. Sortering og opbevaring af farligt affald i kemihuset, sker på en nedsænket lukket galvaniseret sump uden afløb med kørefaste riste, på ca. 8 x 8 meter og en opsamlings kapacitet på ca. 10 m³ meter. Sumpen er indrette således, at den ved evt. spild kan tømmes og rengøres.
3. Den øvrige del af hallens "gulv" er den eksisterende belægning, som er tilkoblet den eksisterende godkendt olieudskiller, som er underlagt vilkår om kontrol efter retningslinjerne i gældende Miljøgodkendelse. (Se vilkår 12-19 og 36-44 i eksisterende MGK).
4. Afløbene skal kontrolleres med de eksisterende frekvenser der indgår i virksomhedens samlede drifts- og egenkontrol

Appendix 1

Tegninger

UDKAST

Appendix 2

Eksisterende miljøgodkendelse

UDKAST

