



KRYDSNING AF VANDLØB



HER KAN DU LÆSE OM REGLER FOR KRYDSNING
AF VANDLØB MED LEDNINGER, KABLER M.V.

HVAD ER VANDLØB?

Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Vandløbsloven omfatter også bygværker og anlæg i og ved vandløbene som broer, overkørsler, pumpestationer, diger, sluser, brinksikringer, opstemninger m.v.

HVORFOR KRÆVES DER TILLADELSE TIL AT KRYDSE ET VANDLØB MED LEDNING/KABEL?

Der er flere gode grunde til, at der kræves tilladelse til krydsning af et vandløb:

- Vandløbene var der først og kan derfor betragtes som vært for den krydsende ledning/kabel, som altså er gæst.
- Vandløb skal vedligeholdes.
Denne pligt skal bredejerne eller vandløbsmyndigheden kunne udføre uden at blive generet af en krydsende ledning/kabel.
- Vandløbenes miljø må ikke tage skade i forbindelse med krydsende ledninger/kabler.

HVORDAN FÅR JEG TILLADELSE TIL AT KRYDSE ET VANDLØB?

Ledningsejeren skal indsende projektbeskrivelse til vandløbsmyndigheden.

Det er vigtigt, at alle bredejere (lodsejere) til både åbne og rørlagte vandløb er bekendt med projektet og har kendskab til konsekvenserne. Bredejerne skal kunne acceptere projektet.

For at sikre vandløbets afstrømning og miljø i forbindelse med anlægsarbejdet samt fremtidige vedligeholdelsesarbejder på vandløbet og vandløbsforbedrende projekter, fastsættes normalt en række vilkår i tilladelsen.

[SE MERE I VANDLØBSLOVEN](#)

HVILKE KRAV STILLES TIL KRYDSNINGER?

1. Krav til placering af rørledninger, kabler m.v.
Den krydsende ledning kræves normalt placeret mindst 1 m under den regulativmæssige vandløbsbund, eller mindst 1 m under fast bund eller rørledningers bund. Desuden skal ledningen placeres mindst 2 meter fra øverste vandløbskant. Huller til styrede underboringer skal ske uden for 2 meter bræmmerne.
2. Krav til arbejdets udførelse.
Den krydsende ledning skal normalt "skydes" under vandløbet ved styret underboring.
3. Krav til sikring af vandløbet i forbindelse med anlægsarbejder.
Afhængig af det enkelte vandløb og omgivelserne vil der blive stillet krav til sikring af vandløbet under anlægsarbejdet og krav om retablering af vandløbet, hvis der sker skader på vandløbet.
4. Krav i forbindelse med fremtidige vandløbsprojekter.
Såfremt vandløbet skal reguleres eller restaureres, skal ledningsejer sørge for og betale flytning af ledningen.
5. Krav til fremtidig vedligeholdelse af ledningen.
Der kan blive stillet krav til fremtidig vedligeholdelse af hensyn til vandløbets beskyttelse.

Krydsningstilladelse med projektbeskrivelse skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist, inden anlægsarbejdet må sættes i gang.

Hvis afgørelsen påklages, må anlægsarbejdet ikke sættes i gang, før klagen er behandlet.

[SE MERE I VANDLØBSLOVEN](#)

MILJØ OG TEKNIK | ODSHERRED KOMMUNE

Nyvej 22 | 4573 Højby

59 66 66 66 | vand@odsherred.dk

odsherred.dk

April 2020 | Layout: Kommunikation og Projekter