



Rie Daugaard Boberg  
Ved Slusen 30  
2300 København S

10. september 2024

## Afgørelse - Ikke VVM-pligt Skovvej 20

Odsherred Kommune har 19. februar 2024 modtaget ansøgning fra ejer af Skovvej 20, 4500 Nykøbing Sj. om lovliggørelse af åbning af dræn på matr.nr. 4b Gelstrup By, Egebjerg beliggende Skovvej 20, 4500 Nykøbing Sj.

### Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelsen er truffet efter lovbekendtgørelsens § 21<sup>i</sup>.

Forinden Odsherred Kommune kan træffe screeningsafgørelse, skal foretages høring af berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører myndigheder, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkning på miljøet. Derfor har projektet alene været i høring hos relevante fagligheder internt i Odsherred Kommune.

### Begrundelse for afgørelsen

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet er af begrænset karakter og at åbning af ca. 110 meter dræn ikke kan påvirke levesteder for dyrearter omfattet bilag IV arter negativt, projektet kan heller ikke medføre ødelæggelse af plantearter omfattet af samme.

Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Sagens oplysninger**

Drænet på matr.nr. 4b Gelstrup By, Egebjerg var i vinteren 2023-2024 stoppet og det gav store problemer med oversvømmelse på matr.nr. 5g. Derfor blev det tilstoppede dræn fjernet, så vandet kunne løbe ned mod den nærliggende sø på matr.nr. 5br og 5bp Gelstrup By, Egebjerg.

Ansøgningen går ud på at bibeholde det etablerede åbne vandløbsforløb på matr.nr. 4b Gelstrup By, Egebjerg i stedet for at genetablere drænet.

Arealet dyrkes ikke og det åbne vandløb vil være til gavn for naturen og biodiversiteten.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10f (*Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb*).

Den nye grøft har en bundbredde på ca. 50 cm.

En nærmere beskrivelse af projektet kan ses i bilag 2 "høring efter vandløbsloven".

### Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Drænet løber til søen på matr.nr. 5br og 5bp Gelstrup By, Egebjerg.

Odsherred Kommunes Naturteam har vurderet at projektet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da den nye åbne vandløbsstrækning slutter mere end 50 meter fra søen og der ikke ændres på afvandringsforholdene.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Natura 2000-område "N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov" er beliggende ca. 2,2 km nordvest for projektområdet i fugleflugtslinje.

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området jf. habitatbekendtgørelsen<sup>ii</sup>. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt på grund af projektets begrænsede karakter.

Der er registreret stor vandsalamander og spidssnudet frø i sø ca. 250 meter nordvest for projektområdet.

Dræn og småvandløb er et muligt rasteområde (overvintringssted) for padder, hvis de har adgang.

Odsherred Kommune vurderer at padderne ikke havde adgang til drænet i projektområdet inden etablering af det åbne vandløb.

Bredderne langs vandløb benytter padderne om sommeren til opholdssted/fourageringssted. Den nye vandløbsstrækning kan potentielt blive et rasteområde og opholdssted for padder.

Markfirben, som er en beskyttet art omfattet af habitatdirektivets bilag IV, findes mange steder i kommunen. Da arealet er helt tilgroet med høje urter, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Kommunen vurderer desuden, at udover de nævnte, er de eneste bilag IV-arter, der kunne tænkes at forekomme nær projektområdet, forskellige arter af flagermus. Åbningen af grøften har ikke medført påvirkning af mulige levesteder for flagermus i hule træer eller i huse, påvirkning af flagermus kan derfor ligeledes udelukkes.

Det ansøgte vurderes således at have en svagt positiv effekt på bilag IV arter i området.

#### Begrundelse for vurderingen

I vurderingen er lagt vægt på, at åbning af ca. 110 meter rørlagt vandløbsstrækning ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt eller påvirke levesteder for dyrearter omfattet bilag IV arter negativt.

En påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arter kan derfor udelukkes.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

#### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

#### **Klagevejledning**

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklage-nævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogveskkeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk).

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

#### Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Vedlagt:

- Bilag 1 – VVM-ansøgning
- Bilag 2 – Høring efter vandløbsloven

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

*Naturgeograf*

---

<sup>i</sup> LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

<sup>ii</sup> BEK nr. 2091 af 12. november 2021 – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.