



Charlotte Brix Andersen
Middelfartgade 4, 4. tv
2100 København Ø

20. juni 2025

Tilladelse til etablering af dræn, Birkestien 2, 4581 Rørvig

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af dræn og opsætning af pumpebrønd, med udløb i eksisterende vejgrøft øst for Gl. Dybesøvej. Vejgrøften ligger i offentlig vej og driftes af Odsherred Kommune. Projektet udføres på Birkestien 2, 4581 Rørvig.

Afgørelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til etablering af dræn og opsætning af pumpebrønd på Birkestien 2, 4581 Rørvig.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens §§ 21 og 38 samt efter § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaureringⁱ

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye drænrør skal være dimension Ø 110 mm
2. Det nye trykrør skal være dimension Ø 32 mm
3. Der skal etables sandfangsbrønd i forlængelse af drænrør.
4. Sandfangsbrønden skal have dykket afløb eller vandlås.
5. Udledningen må ikke give anledning til erosion eller sedimentation i grøften.
6. Udløbsrøret skal vinkles således at der er 45 graders medløb ift. strømretningen i grøften.
7. Udløbsrøret skal placeres mindst 30 cm over grøftebunden.

8. Brinken omkring udløbsrøret samt på modstående side skal sikres mod erosion ved placering af natursten eller lignende i brinken.
9. Der skal minimum være 25 m fra vandløb/drænledningen til sivedræn/nedsivningsanlæg.
10. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
11. Ansøger skal sikre at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
12. Reguleringen skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
13. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
14. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af: alle rørdimensioner, rørtype og placering af sandfangsbrønd samt placering af rørudløb i grøften

Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, da der skal graves i vejareal.

https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Odsherred/selvbetjening/Ansoegning_om_til_ladelse_til_gravearbejde/

Herudover kræver projektet en tilladelse til "Råden over vejareal":

<https://www.odsherred.dk/da/starte-og-drive-virksomhed/tilladelser-og-bevillinger/veje-torve-og-pladser/brug-af-vejareal/>

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

Der er meddelt VVM-afgørelse den 4. november 2024.

Høring

Et udkast til tilladelsen har været i 14 dages partshøring blandt:

- Ejer Birkestien 2, 4581 Rørvig
- Naboer til projektet - Gl. Dybesøvej 2, 4 og 6, 4581 Rørvig.
- Odsherred Kommunes trafikafdeling

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Ejer af Gl. Dybesøvej 2 påpeger, at grøften langs Gl. Dybesøvej ikke fungerer tilstrækkeligt under de nuværende nedbørsmængder. Fraråder yderligere belastning af grøften og opfordrer kommunen til at revurdere grøftens kapacitet og funktion.

Ejer af Gl. Dybesøvej 6 bemærker, at regnvand bør håndteres på egen grund. Fraråder udledning til grøften øst for Gl. Dybesøvej, da grøften ofte er vandfyldt og allerede medfører oversvømmelser på tilstødende ejendomme. Der advares mod, at yderligere tilslutning til grøften vil forværre forholdene for naboer.

Odsherred Kommunes Vejafdeling oplyser at vejen er en vejgrøft. De gør opmærksom på, at kommunen ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer med vand på ansøgers ejendom. Ansøger har selv ansvaret for vedligeholdelse af eget dræn- og pumpesystem. Kommunen udfører alene oprensning af vejgrøften i sædvanligt omfang, og grøftens dybde og bredde ændres ikke som følge af ansøgers tilslutning til grøften.


Høringssvarene har givet anledning til en uddybning af afsnittet "Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen" og grøften langs Gl. Dybesøvej i projektbeskrivelsen er ændret til at være en vejgrøft, som hører til den offentlige vej.

Redegørelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af dræn og opsætning af pumpebrønd på Birkestien 2, 4581 Rørvig, matrikelnr. 15 ab Rørvig By, Rørvig.

Drænsystemet vil være ca. 40 m, og graves ned ca. i 40 cm dybde under terræn. Pumpebrønden skal etableres med udløb i offentlig vejgrøft, der løber langs Gl. Dybesøvej (offentlig vej)s østside. Fra pumpebrønden til grøft benyttes tæt trykrør med diameter 32 mm. Rørets udløb i grøften placeres 30 cm over grøftebunden. Der skal desuden etableres tre mindre drænledninger. Hertil benyttes drænrør med diameter 110 mm.


Oversigtskort og detailkort



Figur 1 Projektområde med indtegnet placering af pumpebrønd, stikbrønd og trykledning. Fra ansøgning.

Det eksisterende vandløb

Det nuværende grøfteforløb starter på Gl. Dybesøvej 2. Herefter strækker grøften sig ca. 270 m langs Gl. Dybesøvej frem til Dybesø, hvor grøften har sit udløb.



Figur 2 Kort over det eksisterende grøfteforløb. Projektområdet er markeret med en rød prik.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet forventes at være ca. 74.000 kr. Udgifterne afholdes af ansøger.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye vandløbsstrækning, herunder udløbet i grøften samt pumpesystemet påhviler ejerne af matrikel nr. 15ab, Rørvig By, Rørvig.

Det påhviler ligeledes ejerne af matr.nr. 15ab Rørvig By, Rørvig at oprense aflejringer i vejgrøften, som stammer fra rørudløbet.

Vejgrøften langs Gl. Dybesøvej vedligeholdes af Odsherred Kommune.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført snarest muligt.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen

Odsherred Kommune vurderer at projektet vil forbedre afvanding af grunden, og at projektet ikke vil være til gene for omkringliggende grunde.

Denne vurdering baserer sig på, at det overfladevand, der afledes fra Birkestien 2, kun vil udgøre en meget begrænset andel af den samlede vandmængde, der ledes gennem vejgrøften. Det betyder, at den ekstra belastning på grøften som følge af projektet vil være minimal og ikke medføre forøget risiko for oversvømmelse på naboejendomme.

Derudover bemærkes det, at terrænet og den naturlige hældning allerede i dag medfører, at overfladevandet fra Birkestien 2 afvander til vejgrøften.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^{iv}-områder)

Projektet berører ikke områder med beskyttet natur.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Matriklen er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig, hvis nærmeste del ligger cirka 190 m fra projektområdet. Natura 2000-området er udelukkende udpeget som habitatområde.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er:

Kode	Udpegningsgrundlag
1903	Mygblomst
1110	Sandbanke
1150	Lagune*
1160	Bugt
1210	Strandvold med enårige planter
1220	Strandvold med flerårige planter
1330	Strandeng
2110	Forklit
2120	Hvid klit
2130	Grå/grøn klit*
2140	Klithede*
2190	Klitlavning
2250	Enebærklit*
3140	Kransnålalge-sø
6410	Tidvis våd eng
7210	Avneknippemose*
7230	Rigkær

Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtypen eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikgoldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikgoldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

I figur 3 ses kendte forekomster af bilag IV-arter nær projektområdet.



Figur 3 Kendte forekomster af bilag IV-arter nær projektområdet

Spidssnudet frø (og vandsalamander) forekommer flere steder i området, den nærmeste kortlagte forekomst ligger ca. 1 km øst for projektområdet.

Hverken spidssnudet frø eller stor vandsalamander kan yngle i vandløb, så selve vandløbet er ikke et muligt yngleområde, men vandløbet er et muligt overvintringsområde for spidssnudet frø, og det kan ikke udelukkes, at både spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende området omkring vandløbet som en del af et rasteområde om sommeren.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold.

Da projektet ikke medfører påvirkning af vandløbet eller dets omgivelser, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne forringe området som levested for de to arter.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med huller eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Der er registreret markfirben ca. 3 km fra projektområdet. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme i projektområdet.

Da projektområdet ikke er lysåbent og solrigt, vurderer Odsherred Kommune at det ikke vil være et egentligt levested for markfirben.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Teresa Christin Andersen

Kopi til

Birkestien 2, 4581 Rørvig, matrikelnr. 15 ab, Rørvig By. (Ejer)

Gl. Dybesøvej 2, 4581 Rørvig, matrikelnr. 1do, Rørvig By. (Nabo)

Gl. Dybesøvej 4, 4581 Rørvig, matrikelnr. 1dl, Rørvig By. (Nabo)

Gl. Dybesøvej 6, 4581 Rørvig, matrikelnr. 1dm, Rørvig By. (Nabo)

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

ⁱ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024