



Nordvestsjælland Erhvervs- & Gymnasieuddannelser S/I
Absalonsvej 20
4300 Holbæk

20. januar 2025

Tilladelse til delvis afledning og delvis nedsivning af tag- og overfladevand og afledning af fedtholdigt spildevand fra Asnæs Gymnasium

Odsherred Kommune meddeler tilladelse til delvis afledning og delvis nedsivning af tag- og overfladevand, samt afledning af fedtholdigt spildevand til offentlig kloak fra Asnæs Gymnasium beliggende på Åstoftevej 34, 4550 Asnæs, matr.nr. 6hc Asnæs By, Asnæs. Skolen ejes af Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser S/I med CVR.nr. 10 09 57 94.

Tilladelsen gives i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3, samt miljøbeskyttelseslovens § 19 under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

Odsherred Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene, hvis disse anses for at være utilstrækkelige eller miljømæssigt uforsvarlige.

Vilkårene er fastsat på baggrund af den indkomne ansøgning, samt supplerende oplysninger.

Denne afgørelse kan påklages. Se videre i klagevejledningen.

Generelle vilkår

1. Alt sanitært spildevand fra ejendommen tilsluttes den offentlige spildevandsledning i Åstoftevej.
2. Tagvand fra ejendommen tilsluttes den offentlige regnvandsledning i Åstoftevej.
3. Vejvand fra parkeringspladser afledes delvis til regnvandsledningen i Åstoftevej og

nedsives delvist umiddelbart under parkeringspladserne.

4. Alt fedtholdigt spildevand skal afledes via dertil indrettet fedtudskiller.
5. Alle kloakarbejder skal udføres og færdigmeldes af en autoriseret kloakmester.
6. Ved ændringer i de beskrevne aktiviteter, som kan have betydning for afledningen, skal Odsherred Kommune informeres med henblik på at vurdere behov for ændringer i vilkårene i denne tilladelse.

Vilkår for anlæg fedtudskiller

7. Fedtudskilleren skal projekteres, dimensioneres og etableres som angivet i DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og Rørcenteranvisning 005- Fedtudskilleranlæg.
8. Fedtudskillerens nominelle størrelse skal være på minimum 10 l/s.
9. Slamfang skal være mindst 1000 liter.
10. Fedtudskilleren skal være udstyret med lagtykkelsesalarm.
11. Fedtudskilleren skal anbringes frostfrit og være tilgængelig for inspektion og rensning.
12. Af hensyn til lugtgener må fedtudskillerens udluftning ikke placeres tæt på opholdsarealer og ventilationssystemer.
13. Når anlægget er etableret, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommune. Færdigmeldingen sendes til kommunen på vand@odsherred.dk sammen med en kloakplan som udført.

Vilkår om drift og vedligehold af fedtudskiller

14. Fedtudskilleren skal drives og vedligeholdes, så den tilbageholder mest muligt fedt.
15. Virksomheden skal føre regelmæssigt tilsyn med fedtudskilleren ved pejling. Når fedtindholdet overstiger 75 % af udskillerens opsamlingskapacitet, skal den tømmes.
16. Fedt og slam fra udskilleranlægget (EAK kode 190809) skal bortskaffes af en indsamler, transportør eller genanvendelsesanlæg, som er registreret i affaldsregisteret.
17. Tømning og rengøring af fedtudskilleren skal ske, så fedt ikke bliver tilført det offentlige kloaksystem.
18. Det tilledte vand må ikke have en temperatur over 60 grader i tilledningspunktet til fedtudskilleren.
19. Fedtopløsende detergenter og emulsionsmidler skal begrænses mest muligt.

Vilkår for tømning

20. Fedtudskilleren skal tømmes efter behov eller når 75 % af kapaciteten er opbrugt.

21. Slamfanget skal tømmes samtidig med fedtudskilleren dog senest når 75 % af kapaciteten er opbrugt.
22. Fedtudskilleren og slamfang skal være tilmeldt en tømningsordning ved en operatør, som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Vilkår for egenkontrol

23. Virksomheden skal føre driftsjournal, som på forlangende skal forevises Odsherred Kommune. Data skal gennses i 5 år. Driftsjournalen skal indeholde følgende oplysninger:
- a. Pejlinger af slamfang og udskiller.
 - b. Dato for tømning.
 - c. Dato og årsag til fejl på udskiller.

Vilkår vedr. overfladevand

24. Afledningen skal etableres i overensstemmelse med projektet beskrevet i ansøgningen.
25. Afløbskoefficienten må ikke overstige 0,3.
26. Ved større spild af miljøfarlige stoffer og olie skal udløb fra på parkeringsplads skal Odsherred Forsyning og Odsherred Kommune kontaktes.

Odsherred Forsyning:

Tlf.: 70 12 00 49

Mail: info@odsherredforsyning.dk

Odsherred Kommune, Vandteam: Tlf.: 59 66 60 55

Mail: vand@odsherred.dk

Generelle bemærkninger

Ejeren er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer i overensstemmelse med anlæggets driftsvejledning. Tilladelsens vilkår kan til enhver tid påbydes ændret efter miljøbeskyttelseslovens § 30, hvis de tidligere vilkår anses for utilstrækkelige eller utilssvarende.

Dette skal forstås sådan at Odsherred Kommune til enhver tid kan påbyde nye og/eller ændre eksisterende vilkår for en spildevandstilladelse givet efter miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3, hvis tilladelsen anses for utilstrækkelig, er miljømæssig uhensigtsmæssig eller der sker ændringer i spildevandssammensætningen.

Der kan tillige påbydes nødvendige ændringer eller fornyelse af anlægget, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller lever op til lovens miljøkrav.

Du skal som grundejer herudover til enhver tid påse og drage omsorg for, at der foretages tilstrækkelig tømning af fedtudskiller og slamfang.

Baggrund

Asnæs Gymnasium gennemgår en renovering og ombygning. Dette indebærer udbygning af parkeringsareal og bygningsmasse på bekostning af grønne arealer og flisebelagte arealer.

Der etableres ligeledes køkkenfaciliteter, hvorfor der vil blive afledt fedtholdigt spildevand via en fedtudskiller.

Sagens oplysninger

Der er tale om tilslutning af to typer af spildevand – Tag- og overfladevand og fedtholdigt spildevand.

Nykøbing Skole er beliggende i kloakopland M002, som i Odsherred Kommunes spildevandsplan har status som separatkloakeret. Dette betyder at husspildevand og tag- og overfladevand løber i hver sin kloakledning.

Forud for denne tilladelse har Odsherred Forsyning meldt ud, at der grundet begrænset kapacitet i den offentlige regnvandsledning ikke kan tilledes yderligere overfladevand fra befæstede arealer.

Ansøger har fremlagt en plan for afledning af tag- og overfladevand fra nye befæstede arealer således at afløbskoefficienten forbliver den samme. Der vil således blive anlagt nye parkeringspladser med delvis nedsivning i permeable græsarmeringsbelægningssten.

Odsherred Forsyning har været hørt ift. kapacitet i den offentlige regnvandsledning.

Afløbskoefficienten må således ikke overstige 0,3 for hele Asnæs Gymnasium Campus og dette er derfor ligeledes stillet som vilkår.

Fra skolekøkkenet afledes der spildevand der kan være fedtholdigt alt efter aktiviteten. Odsherred Kommune stiller i udgangspunktet altid krav om etablering af en fedtudskiller ved afledning af spildevand fra fødevareproducerende virksomheder og restaurationer. En fedtudskiller skal ligeledes være dimensioneret til den rette vandmængde for at kunne fungere efter hensigten. Dette beregnes enten ud fra køkkenudstyr eller ud fra antal måltider/gæster.

Ansøger har udført disse dimensionsberegninger og ansøgt om etablering af en fedtudskiller med en nominel størrelse på 10 l/sek.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering af afledning af en yderligere tag- og overfladevand kan tilladelse under forudsætning af at tilladelsens vilkår og krav overholdes. Det er vurderes ligeledes at afledning af fedtholdigt spildevand kan tilladelse, da der etableres en fedtudskiller efter gældende praksis i kommunen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på [Nævnenes hus' hjemmeside](#), hvor du logger på via

dit NemID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Oplysning om sagsbehandlingstider, klagegebyr, klagefrister m.m. finder du på [Nævnenes hus' hjemmeside](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse, hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager.
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 55. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

En klage over tilladelsen har jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Dette betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Du har ret til at følge med i din sag i henhold til forvaltningsloven². Vil du søge aktindsigt, skal du kontakte os.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kasper Emerek Kleinert

Forstkandidat / Spildevandssagsbehandler

Odsherred Kommune – Vandteam

Kopi sendt til

Odsherred Forsyning A/S – info@odsherredforsyning.dk

¹ LBK nr. 1093 af 11/10/2024 – Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² LBK nr. 433 af 22/04/2014 - Bekendtgørelse af forvaltningsloven.