



Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Beskrivelsen er vedlagt ansøgning 7. oktober 2024		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Benjamin dyre, Nyvej 22, 4573 Højby, 40 30 55 71, bendy@odsherred.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Benjamin dyre, Nyvej 22, 4573 Højby, 40 30 55 71, bendy@odsherred.dk		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kollevvej 5 og Kildevangsvej 1, 4540 Fårevejle		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se ansøgning.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f regulering af vandløb
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Se ansøgning		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Kvægovergangen vurderes at udbredes på et areal af højest 5 x 5 meter, hvor der udlægges stabilgrus.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke behov for grundvandssænkning. Se ovenfor.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der skal bruges op til 20 kubikmeter stabilgrus. Der kommer ikke affald ved arbejdet, eller spildevand.		

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se ansøgning		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der ikke affald, spildevand mv. som følge af projektet.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Der er ikke lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 1 meter. Se ansøgning
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Se ansøgning.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Området er fredet. Der er søgt om tilladelse hos Fredningsnævnet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 550 meter
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Men projektet har ingen indvirkning på grundvandsdannelsen
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ 10. oktober 2024 _____ Bygherre/ansmelder: _____ Benjamin Dyre _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



Til Odsherred Kommune, Vandløbsmyndigheden
v. Gry Annika Jensen

7. oktober 2024

Ansøgning om rørlægning - af mindre strækning af grøft til kvægpassage

Naturteamet ønsker vandløbsmyndighedens tilladelse til at udføre en rørlægning af en kort strækning af en grøft/mindre vandløb, og har udarbejdet denne projektbeskrivelse med tilhørende kortbilag.

Odsherred Kommunes Naturteam samarbejder med to lodsejere om at etablere en kvægpassage over en lille grøft, der adskiller to folde. Passagen være stabil og uden stejle forløb og skal binde to folde sammen, så dyrene frit kan græsse området som én stor fælles fold.

- Ansøger:
 - Benjamin Dyre, Naturteamet, Odsherred Kommune, bendy@odsherred.dk
- Ejere:
 - Katja Viltoft og Flemming Overgaard, matr. 4t Veddinge By, Fårevejle, fo@keingart.com
 - Henrik Hartmann, matr. 4a Veddinge By, Fårevejle, henrikhartmann52@gmail.com

Ejerne har givet kommunen samtykke til at søge vandløbsmyndighedens tilladelse til rørlægning og etablering af kvægpassage.

Områdebeskrivelse:

Grøften/vandløbet forbinder to mindre søer i Veddinge Bakker. Grøften er relativ dyb og formentligt etableret som en gravet grøft. Der ses en del slam, mudder og vegetation i bunden af grøften. Den har formentlig ikke har været oprenset meget længe. Vandet løber fra søen i vest til

den østlige sø, og videre mod øst. Ved vores fælles besigtigelse d. 2. september 2024 var grøften nærmest helt tør, og i de få vandpytter, der fandtes, var der ikke bevægelse i vandet. Grøften/vandløbet er ikke beskyttet efter § 3. Der var ingen moseplanter omkring grøften, hvor vegetationen bestod af Brombær, Almindelig Mangeløv, Draphavre, Fløjlsgræs, Stor nælde, Almindelig Røn, Fuglekirsebær mv. Arealet omkring grøften er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Syd for grøften er terrænet generelt lidt højere end nord for grøften. På den ønskede placering er grøften vurderet til at være 50-60 cm under terræn. Der skal ikke fjernes større træer ved projektet. Der skal ryddes lidt krat, særligt syd for grøften, for at få adgang til grøften.

I afløbet fra søen øst for grøften, findes et ø30 cm betonrør. Vi vil bruge samme dimension.

Da kvægpassagen skal være 4 meter bred, og da grøften er ca. 50-60 cm under terræn, vil udlæg af stabilgrus kræve rørlægning af grøften på en 6 meter strækning for at undgå, at stabilgrus kommer ud over rørets ender.

Finansiering og vedligehold:

Naturteamet og grundejerne har aftalt at kommunen bekoster og finansierer anlæggets etablering, og at grundejerne i fællesskab står for den efterfølgende vedligeholdelse af anlægget.

Fysiske arbejder:

Der udlægges et 6 meter langt ø 30 rør i bunden af grøften.

Grøften oprenses på strækningen, så det sikres at røret kommer ned i rette dybde.

Oven på røret lægges et minimum 30 cm tykt lag af stabilgrus. Det sikres, at stabilgrus ikke kommer ud over rørets ender



Kort over stedet for rørlægningen.

Vurdering af bilag IV og Natura 2000

Området er ligget i en afstand af lidt mere end 500 meter fra nærmeste del af Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke.

Naturteamet vurderer, på grund af afstanden til N154 og projektets begrænsede karakter, at det kan udelukkes at der kan ske en påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for N154 eller andre mere fjerntliggende internationale naturbeskyttelsesområder.

Bilag IV-arter

Rørlægning af den korte strækning af grøften vurderes at være uden betydning for grøftens økologiske funktion. Etablering af en rørlagt grøft det pågældende sted vurderes at være uden betydning for de bilag IV-arter, der findes i projektområdet eller nær dette. Det drejer sig om markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander samt flere arter af flagermus. Dels er arealet, der ændres til kvægpassage af meget begrænset størrelse, og dels vil etableringen af anlægget ikke kunne påvirke arternes brug af området:

- Spidssnudet frø og stor vandsalamander kan tænkes at have grøften som en del af et rasteområde, men dens værdi som et sådant vil ikke blive forringet af projektet.
- Grøften er ikke egnet som hverken raste- eller yngleområde for markfirben, hvorfor projektet ikke vil skade sådanne områder. Artens mulighed for at vandre inden for området vil for området vil heller ikke blive hæmmet, tværtimod vurderer Odsherred Kommune, at et markfirben formentlig vil have endnu lettere ved at passere grøften end i dag.
- Da der ikke skal fjernes eller fældes træer eller ændres ved bygninger, påvirkes levesteder for arter af flagermus ikke.

Venlig hilsen

Benjamin Dyre
Natursagsbehandler