



½Foreningen Skovgro
Glentevej 1A
4300 Holbæk

20. februar 2025

Skovrejsning - Kommunens høringssvar og afgørelse om at projektet ikke skal miljøvurderes

Odsherred Kommune har modtaget din anmeldelse af ønske om skovrejsning på matrikel nr. 3n, Nyrup by, Højby, 4500 Nykøbing Sjælland. Projektets beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommunen har samtidigt modtaget VVM-anmeldeskema til afgørelse af, om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Området, hvor der ønskes skovrejsning, ses på kortet i Bilag 1. Matrikel 3n har et areal på i alt 4,9026 ha, heraf er 0,2024 vejareal, og da der også skal holdes 2 meters afstand til beskyttet natur og 2,5 m til den eksisterende vandledning, i alt kan der rejses skov og skovbryn på op til cirka 4,5 ha, men heri er indregnet en større lysning omkring et planlagt nyt vådområde.

Afgørelser

Anmeldelsen

Odsherred Kommune godkender anmeldelsen af skovrejsning. Er skovrejsningen ikke gennemført 5 år efter anmeldelsen bortfalder godkendelsen efter reglerne i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023).

Erhverv, Teknik og Kultur

Sag: 01.13.23-K04-24-3
Ejd: 30058
KS: MAKEL

Naturteam

59 66 60 41
jafra@odsherred.dk

Odsherred Kommune
59 66 66 66

kommune@odsherred.dk
odsherred.dk

Ikke VVM-pligt

Odsherred Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af det indsendte anmeldeskema.

På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Odsherred Kommunes konkrete vurdering, at **det ikke er nødvendigt med en VVM-redegørelse** jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Der skal heller ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023). Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at ville kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere kommunen om den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. bekendtgørelsens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Odsherred Kommune har med ovenstående høringssvar redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag 3.

Vilkår for afgørelserne

1. Der må ikke plantes tættere på den beskyttede natur end 2 m.
2. På øst-, syd- og vestsiden af den beskyttede natur må der i mellem 2 og 5 meter afstand kun plantes buske, der ikke bliver højere end 2 m.
3. På øst-, syd- og vestsiden må der ikke plantes træer tættere på søer end træernes forventede sluthøjde + terrænforskellen.
4. På øst-, syd- og vestsiden må der ikke plantes træer tættere på den øvrige beskyttede natur end træernes forventede sluthøjde.
5. Der må ikke plantes tættere på de beskyttede diger end 2 m.
6. Der må ikke plantes tættere på den råvandsledning tilhørende Nyrup Vandværk, der er omfattet af en på matrikel 3n tinglyst deklaration, end 2,5 m.
7. Lodsejer skal inden udførelsen af skovrejsningen indhente ledningsoplysninger i LER. Hvis søgning i LER finder yderligere ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning i en bredde af 2,5 m på hver side af tracéet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Afgørelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 2, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale (stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår eller lignende) ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Ansøger ønsker også at skabe et nyt vådområde i midten af skovrejsningsområdet, da der skal ændres ved dræn, kræver dette en tilladelse fra kommunen ifølge vandløbsloven § 6 og § 17. Odsherred Kommune vil træffe særskilt afgørelse herom.

Hvis der under anlægsarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66. Konstateres akut eller større forurening uden for telefonens åbningstid, skal underretning ske til beredskabets vagtcentral på tlf. 44 22 71 12.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 59 66 60 41. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Jan F. Rasmussen

Natursagsbehandler

Kopi af afgørelsen er sendt til:

1. Erhvervsstyrelsen, planloven@bpst.dk
2. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@lbst.dk
3. Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
4. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
5. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
6. Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk; odsherred@friluftstraadet.dk; lokalraad@friluftstraadet.dk
7. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
8. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
9. Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afdeling Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
10. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
11. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
12. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Bilag 1 – Redegørelse



Figur 1 Området der ønskes anvendt til skovrejsning og et udkast til beplantningsplan (fra ansøgningen). Det totale areal til beplantning er maksimalt på cirka 4,5 ha, men da der planlægges en større lysning og et nyt vådområde, bliver det tilplantede areal reelt noget mindre. Beliggenheden af den ønskede skovrejsning er vist med rød cirkel på oversigtskortet

Kommuneplan

Hele området med den planlagte skovrejsning ligger ifølge kommuneplanen i neutralområde for skovrejsning.

Beskyttede naturtyper

Der er beskyttede naturtyper i skovrejsningsområdet. Det drejer sig om en sø omgivet af et moseområde. Hele matrikel 2h og næsten hele matrikel 5d er beskyttet natur, og det samme er en lille del af matrikel 3n. Søen og mosen er en del af et større område beskyttet natur, der omfatter meget andet end de 3 matrikler, som tilhører Skovgro.

Plantning af træarter, der bliver høje, på især syd men også på vest- og østsiden af områderne med beskyttet natur kan bevirke tilstandsændringer i § 3-områderne på grund af skyggevirksomhed.

Det blev derfor i forbindelse med en besigtigelse meddelt ansøger, at der vil blive stillet vilkår, der sikrer, at den beskyttede natur ikke udsættes for en væsentlig skyggevirkning.

Vilkårene, som udover at forhindre tilstandsændringer i beskyttet natur, også skal sikre, at der ikke sker forringelser af de potentielle levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, betyder, at der i et 5 m bælte vest, syd og øst for mosen og søen kun må plantes buske, og at de 2 m nærmest beskyttet natur helt skal friholdes for beplantning. Uden for 5 m bællet må der successivt plantes højere træer jf. vilkår 3 og 4.

Kommunen vurderer, at det med de stillede vilkår sikres, at skovrejsningen ikke kan bevirke væsentlige negative tilstandsændringer i § 3-området.



Beskyttede naturtyper på og omkring området, hvor der skal rejses skov.

Beskyttelseslinjer og kystnærhedszone

Skovrejsningsområdet er ikke berørt af beskyttelseslinjer. Området ligger dog i kystnærhedszonen, men Odsherred Kommune vurderer, at skovrejsning på de pågældende matrikler ikke er i modstrid med de hensyn, som skal varetages i kystnærhedszonen.

Fredede fortidsminder

Der er ikke fredede fortidsminder på eller nær projektområdet.

Vandløbsloven

Odsherred Kommune har ikke kendskab til rørlagte vandløb eller dræn på matriklen. Kommunen vil dog gøre opmærksom på, at hvis der alligevel er dræn på arealet, skal det sikres, at skovrejsningen ikke vil kunne påvirke vandaflodningen hos naboerne.


Beskyttede sten- og jorddiger

Skovrejsningsområdet støder op til beskyttede diger langs de sydlige grænser (mod matriklerne 4ay Nyrup By, Højby og 1a Borrevang, Højby) af matrikel 3n. Diget fortsætter langs den sydlige grænse (mod 1a Borrevang, Højby) af matrikel 5d og 2h.

I følge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger, hvorfor der ikke må ske jordarbejde og tilplantning på digerne.

Mange diger har desuden betydning som levested og spredningskorridor for flora og fauna. De kan således være levested for det strengt beskyttede markfirben, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Markfirben findes mange steder i Odsherred Kommune, men der er ikke konkret kendskab til forekomst i området eller umiddelbar nærhed af dette. Digerne grænser direkte op til dyrkede arealer, og dermed ikke til arealer egnede for markfirben. Store dele af digerne vil derfor være påvirkede af landbrugsdrift. Af denne årsag vurderer Odsherred Kommune, at digerne ikke er egnede som levesteder for markfirben. Da digerne ikke er i kontakt med andre kendte eller sandsynlige levesteder, vurderes de heller ikke at kunne have spredningsmæssig betydning for arten. Diger kan også være spredningskorridorer for andre arter ikke mindst småpattedyr, men denne funktion vil ikke blive påvirket af skovplantningen. Tværtimod kan det kommende skovbryn i sig selv have positiv betydning som spredningskorridor.

Odsherred Kommune vurderer, at hvis der ikke plantes tættere på digerne end 2 m (vilkår), kan det udelukkes, at disse eller deres biologiske funktion kan blive skadet af projektet.



Beskyttede diger (okkergule linjer) omkring skovrejsningsområdet.

Nitratfølsomt indvindingsområde:

Der er ikke nitratfølsomt indvindingsområde inden for projektets afgrænsning. Skovrejsningen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.

Fredninger:

Fredede områder berøres ikke.

Ledninger (vand, naturgas mv.) Der er ikke indhentet ledningsoplysninger fra LER. Odsherred Kommune forudsætter, at dette sker inden skovrejsning eventuelt udføres. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning. Det friholdte bælte skal udgøre 2,5 m til hver side for tracéet.

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter:

Ansøgningen berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste sådanne er Natura 2000 område 262, der udgøres af habitatområde 271 (Anneberg Skov og Ulkerup Skov), afstanden til habitatområdet i Anneberg Skov er cirka 4,5 km. Habitatområdets

udpegningsgrundlag udgøres af 4 skovnaturtyper, 1 lysåben terrestrisk naturtype samt to sø-naturtyper.

H271	Annebjerg Skov og Ulkerup Skov
Kode	Udpegningsgrundlag
3140	Kransnålalge-sø
3150	Næringsrig sø
6210	Kalkoverdrev*
9110	Bøg på mor
9130	Bøg på muld
9160	Ege-blandskov
91E0	Elle- og askeskov*

Udpegningsgrundlag for nærmeste Natura 2000-område

På grund af afstanden og projektets karakter (skovrejsning) vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af habitatnaturtyperne eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.


Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at skovrejsningen kan påvirke habitatområde 271 eller andre internationale naturbeskyttelsesområder negativt.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at matriklerne kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.



Omtrentlige afstande fra skovrejsningsområdet til kendte bestande af arter på habitatdirektivets bilag IV

Som det ses af kortet, er der mange kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i søer/vandhuller nær skovrejsningsområdet. Den sø, der delvis ligger på Skovgros matrikler, er således registreret som et yngleområde for spidssnudet frø, og kommunen vurderer, at den omkringliggende mose fungerer som rasteområde for arten, som også yngler i flere andre søer i nærheden. Stor vandsalamander er nærmest registreret en sø 1,2 km øst for projektområdet, hvilket er væsentligt længere end artens normale vandringsafstand. Da kendskabet til udbredelsen af bilag IV-arter i kommunen ikke er fuldstændigt, er det muligt/sandsynligt, at både stor vandsalamander og spidssnudet frø forekommer i andre vandhuller i nærområdet herunder væsentligt tættere på end 1,2 km.

Kommunen vurderer, at de vilkår, der omtales under beskyttede naturtyper, også vil sikre, at der ikke sker forringelser af levesteder for spidssnudet frø eller stor vandsalamander – både de registrerede og potentielle. Skovrejsningen vil derimod potentielt kunne udvikle sig til rasteområde for de to arter.

Markfirben har en kendt forekomst cirka 2 km fra projektet. Kommunen vurderer, at selve projektområdet og tilgrænsende matrikler ikke er egnede som levesteder for arten. Levesteder for denne vil derfor ikke kunne blive negativt påvirkede.

Da projektet ikke medfører fældning af træer med hulheder eller forandringer af bygninger, vurderer kommunen, at det kan udelukke, at der kan ske en negativ påvirkning af levesteder for flagermus. Derimod vil skovrejsningen forbedre mulighederne for at flagermus kan fouragere på matriklen pga. lævirkning og større insektproduktion.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune således, at det kan udelukkes, at skovrejsningsprojektet vil kunne påvirke raste- eller yngleområder for dyrearter omfattet af bilag IV negativt eller ødelægge eksemplarer af plantearter omfattet af samme.

Klimasikring

Det pågældende område er ikke udpeget som et risikoområde, dog vil en mindre lavning centralt på matrikel 3n samt moseområdet kunne blive oversvømmet ved kraftige nedbørshændelser. Projektet vil derfor kun i mindre omfang medvirke til opfyldelse af Odsherred Kommunes klimatilpasningsplan. Skovrejsning, især på marker, kan være med til at klimasikre omkringliggende områder for nedbør, da området vil holde på regnmængder, og derfor give mere plads i hovedledningsnettet, og i omkringliggende vandløb og grøfter - i dette tilfælde Højby Sørende, der afvander moseområdet.

Bilag 2 – Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3 – Anmeldeskema – skovrejsning

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se bilag A		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Foreningen Skovgro v. forperson Lotte Grove, info@skovgro.dk , Glentevej 1A 4300 Holbæk tlf 61813108		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Søren Børsting, næstforperson. soerenboersting@gmail.com 40223505		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	V/ Nyrupvej 12, matrikel nr. 3n,5d og 2h, Nyrup by, Højby, 4500 Nykøbing Sjælland		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Bilag B		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f regulering af vandløb
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0 m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ²	- Ingen grundvandssænkning - Der kan højest plantes på 4,5 ha - 0 m² - 0 m² - 0 m² - 0 m - Ingen nedrivningsarbejder		

Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
²⁴ . Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen tilførte materialer, bortset fra planter. Ingen bortskaffet affald.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant i forbindelse med natur/skovrejsningsprojektet.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 m. En del af arealet er sø og mose og dermed omfattet af §3
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,45 km

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		4,5 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Der er ønske om at genoprette naturlig hydrologi på arealerne. Forudsætningen er, at dræn kan sløjfes uden gener for naboer, hvorfor denne del af projektet alene gennemføres ved tilladelse. Særskilt ansøgning til denne del eftersendes.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	Ja	Nej
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato 30/12-24

/anmelder: Søren Børsting på vegne af Skovgro v. forperson Lotte Grove



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

