



Pernille Reenberg Hansen
Strandagergårdsvej 4
4500 Nykøbing Sj

25. september 2023

Høring - Åbning af rørlagt vandløb

matr.nr. 5e Gelstrup By, Egebjerg

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Limno Consult v. Peter W Henriksen om tilladelse til at fritlægge dræn i forbindelse med forbedring af forholdene i to søer på matr.nr. 5e Gelstrup By, Egebjerg beliggende Strandagergårdsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovensⁱ §§ 6 og 17 samt efter planlovensⁱⁱ § 35.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest mandag 23. oktober 2023.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan

tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17 samt planlovens § 35 til åbning af rørlagt vandløb på matr.nr. 5e Gelstrup By, Egebjerg

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Vandløbets bundbredde skal være ca. 50 cm.
2. Vandløbets brinker skal anlægges med anlæg minimum 1:3
3. Afvanding af naboarealer via eksisterende dræn skal sikres ved at bunden af det nye vandløb ikke må anlægges højere end 20 cm under dræntilløb.
4. Eksisterende sidedræn som afvander naboarealer skal føres ud i det nye vandløb.
5. Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
6. Ansøger skal sikre at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
7. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
8. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af det nye vandløbsforløb.
9. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Da projektet også omfatter oprensning af søer omfattet af naturbeskyttelseslovensⁱⁱⁱ § 3 kræver projektet dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Odsherred Kommunes Naturteam har XX meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet.

Åbning af det rørlagte vandløb kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens^{iv} § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^v bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 25. september 2023.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 25. september til 23. oktober 2023 samt sendt til naboer.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:


Redegørelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om dispensation/tilladelse til forbedring af 2 vandhuller og frilægning af dræn på matr.nr. 5ef Gelstrup By, Egebjerg beliggende Strandagergårdsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Projektgruppen "Nyt liv til dødis-vandhullerne ved Unnerød" (ved Henrik Grüttner) har iværksat et projekt hvor formålet bl.a. er, i samarbejde med lodsejerne, at genskabe gode naturforhold i en række vandhuller i området ved Unnerød i Odsherred Kommune. Herunder ikke mindst at skabe gode yngle- og rasteområder for padder som spidssnudet frø og stor vandsalamander, der er oplistede på EU habitatdirektivets bilag 4. Projektet har fået økonomisk støtte fra Den danske Naturfond.


Resultater fra Odsherred Kommunes overvågning af vandhuller og padder har vist, at der er en tilbagegang hos padderne, men at der fortsat er vandhuller, også i det nævnte område, med gode bestande spidssnudet frø og stor vandsalamander. Det vurderes derfor, at det er realistisk, at der kan forekomme en hurtig kolonisation af restaurerede lokaliteter, hvilket vil styrke de lokale bestande. Ansøgningen er udarbejdet på vegne af lodsejeren og projektgruppen af Peter W. Henriksen, Limno Consult.

Kort over området ses i figur 1.



Figur 1 - Oversigtskort fra ansøgningen - Området med søerne og beskyttelsesstatus jævnfør NBL §3. Søerne markeret med rød ring. Sø 1 i vest og sø 2 i øst.

Der løber et rørlagt vandløb gennem området og arealet er drænet. Se figur 2.



Figur 2 - Dræn i området

Hoveddrænet fritlægges som et åbent vandløb på strækningen fra brønd i skel i vest forbi sø 1 til en eksisterende drænbrønd midt i arealet. Dimensionen på drænet antages at være omkring Ø 20 cm. Det nye vandløb følger de laveste dele i terrænet. Se figur 3.



Figur 3 – Skitse fra ansøgningen. Rød linje markerer oprensede søer. Rød stiptet linje viser vådområdet. Blå linje viser forløbet af nyt vandløb. Gul stiptet linje viser områder til deponering af jord.

Den rørlagte vandløbsstrækning som omlægges, er ca. 150 meter. Det nye forløb vil blive lidt længere, da vandløbsstracéet får et let slynget forløb og flyttes så det forløber syd for sø 1. Det nye vandløbs bund lægges så højt som muligt for sikre vand i vådområderne og dermed fremme en artsrig flora knyttet til fugtig bund nær vandløbet, men så der ikke forekommer stuvning opstrøms startpunktet ved drænbrønden. Bunden kommer til at ligge ca. 0,5 - 1 m under terræn med en bundbredde på ca. 0,5 m. Dræntilløb vil blive tilsluttet det nye vandløb. Bunden af det nye vandløb skal være minimum 20 cm lavere end underkanten af dræntilløbene. Bredderne bliver svagt skrånende med et anlæg på mindst 1:3.

Vandløbet lægges uden om sø 1, for at undgå påvirkning af denne med plantenæringsstoffer. Der er en våd lavning mellem søerne, som yderligere vådgøres ved at der laves et "skrab" til en dybde på midten på ca. 0,5 m under terræn med et areal på ca. 400 m².

Det opgravede ca. 100 m³ materiale udlægges i et af de to angivne arealer i figur 2. Det åbne vandløb bliver ca. 160 m langt og vil frembringe ca. 100 m³ fyld, som udjævnes langs vandløbet i et maksimalt 30 cm. tykt lag.

Drænet nedstrøms den åbnede strækning renoveres/spules og drænbrønden forsynes med et gitter, som forhindrer indløb af større objekter, som kan stoppe drænet

Vandløbet

Det rørlagte vandløb starter i skel mellem matr.nr. 5a og 5e Gelstrup By, Egebjerg. Rørlægningen løber i nordøstlig retning og gennem sø 2.


Herefter løber rørlægningen på matr.nr. 5c, 5am, 5al, 5ak, 5ai, 4bb og 4bc til Ndr. Skovvej.

I Ndr. Skovvej forløber rørlægningen mod syd til brønd, hvorfra røret løber i nordøstlig retning til udløb i Isefjord. I alt ca. 700 meter. Se figur 2 og 4.

Der er flere dræntilløb til rørlægningen.

Hele vandløbet har status som privat vandløb.

Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.



Figur 4 - Vandløbssystem

Beliggenhed og ejerforhold

Projektets beliggenhed og ejerforhold fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - Ejerforhold

Ejer	Matr.nr.	Ejerlav
Pernille Reenberg Hansen	5e	Gelstrup By, Egebjerg

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af Den danske Naturfond.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye vandløbsstrækning påhviler bredejerne. Det vil sige ejer af matrikel nr. 5e Gelstrup By, Egebjerg i medfør af vandløbslovens § 35.

Vandløbet skal vedligeholdes med en bundbredde på 50 cm.

Tidsplan

Hurtigst muligt.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at åbning af vandløbet vil være et positivt tiltag, som bidrager til at forbedre mulighederne for områdets dyr og planter.

Det forventes at der i den nye åbne vandløbsstrækning vil kunne etablere sig en smådyrsfauna.

Beskyttet natur (§3), bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i nærheden af projektområdet:

- Stor vandsalamander (i sø ca. 150 meter sydvest for projektområdet).
- Spidssnudet frø (i sø ca. 150 meter sydvest for projektområdet).

Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold.

Odsherred Kommune vurderer at padderne ikke har adgang til projektstrækningen, da adgangen vil være fra sø 2 og afstanden fra sø 2 til projektområdet er 30-40 meter.

Samtidig er der fisk i sø 2, så er det ikke sandsynligt at der er ynglende padder i søen.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af hule træer eller lignende, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Odsherred Kommune vurderer, at der ikke er egnede levesteder for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov beliggende ca. 2 km vestnordvest for projektområdet i fugleflugtslinje.

Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets karakterer, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes at åbning af den rørlagte vandløbsstrækning kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området derfor kan udelukkes.

Kommunen vurderer derfor samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til åbning af ca. 150 meter rørlagt vandløb på matr.nr. 5e Gelstrup By, Egebjerg.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 287 af 16. april 2018

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

^{iv} Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^v Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

Kopi til

Nabo: matr.nr. 5bt Gelstrup By, Egebjerg beliggende Overdrevsvej 5, 4500 Nykøbing Sj.

Nabo: matr.nr. 5a, 5bq Gelstrup By, Egebjerg beliggende Strandagergårdsvej 2, 4500 Nykøbing Sj.

Nabo: matr.nr. 5c, 5bn Gelstrup By, Egebjerg beliggende Strandagergårdsvej 5, 4500 Nykøbing Sj.

Ansøger

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hq@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk