



NKT (Denmark) A/S
Toftegårdsvej 25
4550 Asnæs

14. januar 2026

Boretilladelse 18 boringer Toftegårdsvej 25

Indhold

Boretilladelse 18 boringer Toftegårdsvej 25	1
Tilladelse	2
Vilkår for tilladelsen	2
1. Boringernes formål	2
2. Underretning af Odsherred Kommune	2
3. Placering af boringerne	3
4. Udførelse af boringerne	3
5. Overskydende jord	3
6. Pejling	3
7. Mærkning af boringerne	3
8. Udledning af grundvand fra renpumpning	3
9. Sløjfning	4
10. Indberetning af borearbejde	4
11. Ibrugtagning af tilladelsen	4
Grundlag for afgørelsen	4
Ansøgning	4
Boringerne	5
Forureningskilder	5
Vurdering af beskyttet natur (§3)	6
Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter	6

Planmæssige forhold.....	7
Partshøring.....	8
Konklusion.....	8
Hvis du har spørgsmål	8
Klagevejledning.....	8
Søgsmål	9
Tilladelsens offentliggørelse.....	9
Kopi af den endelige tilladelse sendes til:.....	9
Bilag 1 Oversigtskort og situationsplan.....	10
Bilag 2 Nærmeste beskyttede naturtyper	11

Tilladelse

Odsherred Kommune giver tilladelse til at DMR må etablere 18 undersøgelsesboringer på matr.nr. 4a1 Asnæs By, Asnæs Toftegårdsvej 25, 4550 Asnæs, på vegne af NKT A/S.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen er en lovliggørende tilladelse, da boringerne allerede er udført, og efterfølgende sløjfet.

Vilkår for tilladelsen

1. Boringeres formål

Boringerne er anvendt i forbindelse med at opfylde krav i en §8 tilladelse (jordforureningslovens §8²), hvor der skal udføres miljøtekniske undersøgelser af jorden før den kan afgraves.

Projektet drejer sig om, at NKT A/S ønsker at etablerer nye maskiner i Hal 2, samt opføre to tilbygninger til Hal 2.

2. Underretning af Odsherred Kommune

Odsherred Kommune, Center for Erhverv, Teknik og Kultur skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets start, senest 10 dage inden arbejdet påbegyndes.

De 18 boringer (F15, F19, F21, F42, F44, F48, F159 (1), F159 (2), F166, F178, F184, F193, F195, F198, F200, F213, F216 og F235) er blevet udført i perioden fra 10. juli 2025 til 16. oktober 2025.

¹ §19 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 100 af 19/01/2022

² §8 i Jordforureningsloven. LBK nr. 282 af 27/03/2017

3. Placering af borerne

Borerne skal placeres som angivet i ansøgningens bilag 1.

Hvis boringen udføres på tredjemands ejendom, skal der, før borearbejdet påbegyndes, træffes skriftlig aftale med ejeren af borestedet om udførelse af boringen.

4. Udførelse af borerne

Borearbejdet skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land³.

Borerne er udført som A-borer. Borerne er forseglede fra top filter til terræn, som beskrevet i ansøgningen. Borerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop.⁴.

5. Overskydende jord

Overskydende jord fra borearbejdet skal bortskaffet til godkendt modtager.

Jordflytningen skal anmeldes via JORDWEB.dk til Odsherred Kommune.

6. Pejling

Borerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning og skal indberettes til GEUS Jupiter databasen med kopi til Odsherred Kommune. Borerne skal ligeledes pejles i forbindelse med vandprøvetagning.

7. Mærkning af borerne

Boringernes DGUnr. skal fremgå af borerne.

8. Udledning af grundvand fra renpumpning

Det oppumpede vand skal bortskaffes til godkendt modtager.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013

⁴ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013.

9. Sløjfning

Når borerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land⁵. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

10. Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af borerne skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS.

Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og vandprøver til GEUS og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

11. Ibrugtagning af tilladelsen

Tilladelsen kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker dog for egen regning og risiko.

Grundlag for afgørelsen

Tilladelsen er en lovliggørende tilladelse, og baggrunden er beskrevet herunder.

Ansøgning

DMR A/S har på vegne af NKT (Denmark) A/S, søgt om tilladelse til at udføre miljøtekniske A-boringer på matr.nr. 4al Asnæs By, Asnæs. beliggende Toftegårdsvej 25, 4550 Asnæs. Ansøgningen er indkommet til Odsherred Kommune den 19. november 2025. Arealet er V1-kortlagt grundet fremstilling af isolerede ledninger og kabler. Der er ansøgt om 18 borer på maksimalt 5 meters dybde. Da borerne er under 10 meters dybde, er der ikke vedlagt en VVM-screening. I bilag 1 ses en oversigtplan for området.

Boringerne er anvendt i forbindelse med en §8 tilladelse (jordforureningslovens §8⁶), hvor der skal udføres miljøtekniske undersøgelser af jorden før den kan afgraves. Odsherred Kommune har stillet et krav til at grundvandet skal undersøges, og i den forbindelse er de filtersatte borer udført til det førstkommande vandførende lag.

Alle de ansøgte borer er blevet udført i perioden fra 10. juli 2025 til 16. oktober 2025. Tilladelsen er dermed en lovliggørende tilladelse, da borerne både er udført, og efterfølgende er de blevet sløjfet. Odsherred Kommune har sammen med ansøgningen den 19. november 2025 modtaget oplysninger, der er nødvendige for at kunne give en lovliggørende tilladelse. Visse af

⁵ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

⁶ §8 i Jordforureningsloven. LBK nr. 282 af 27/03/2017

tilladelsens vilkår er ikke overholdt. Det drejer sig om vilkår 2, underretning af Odsherred Kommune. Vilkår 6 pejling. Vilkår 8, bortskaffelse af oppumpet vand fra renpumpning. Ved denne tilladelse bliver forholdet ikke håndhævet men derimod lovliggjort.

Ejer af borerne er:

Navn: NKT (Denmark) A/S
Adresse: Toftegårdsvej 25, 4550 Asnæs
CVR-nr.: 25 71 15 48
Kontakt: Sam Lundberg

Boreentreprenør: Boreteamet ApS og Butler Boretæk ApS.

Boringerne

Arbejdet er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013⁷. Alle borer er maksimalt 5 meter dybe. Boringerne er udført med en 6" boresnegl med foring. Der blev sat ét filter i et af tilsynet (DMR) vurderet vandførende lag. Var der tale om flere vandførende lag eller et magasin af større mægtighed blev filtersætning etableret i det nederste vandførende lag eller nedre del af magasin. Som minimum blev den nederste meter af boringen forseglet med bentonit. Herover blev filterinstallationen etableret med ø63 PEH rør, med gruskastning til minimum 0,5 m over overkant af filterstrækning. Filterstrækningens længde er 1-2 m. Over gruskastningen blev borerne forseglet med bentonit. I terræn blev boringsinstallation beskyttet mod skader under hensyn til de aktuelle forhold.

Der blev ikke ledt grundvand ud på jorden ved etablering eller prøvetagning af borerne. Ved prøvetagning er grundvandet blevet opsamlet i en spand, og efterfølgende blev det ledt ud i den nærmeste kloak. I alt er der fra de 18 borer blevet udledt 165,5 L oppumpet grundvand til kloak.

Sløjfning

Alle borerne er sløjfet.

Forureningskilder

Arealet hvor borerne er udført, er V1-kortlagt da arealanvendelsen har været fremstilling af isolerede ledninger og kabler, og der er konstateret fund af Phthalater i jorden. Region Sjællands lokalitetsnummer: 305-00028. Boringerne er sat fordi byggearbejdet kræver en tilladelse efter §8 i jordforureningsloven⁸.

⁷ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013.

⁸ Bekendtgørelse af lov om forurennet jord LBK nr 282 af 27/03/2017

Vurdering af beskyttet natur (§3)

Flere af boringerne blev etableret tæt på naturbeskyttede §3 arealer, se bilag 2. Nærmeste beskyttede naturområde er sø der ligger ca. 140 meter mod syd. Mod nord ligger der også en sø i en afstand af omkring 160 meter. Vandet, som blev pumpet op ved etablering af boringerne og ved vandprøvetagning, blev opsamlet i en palletank og blev bortskaffet til en godkendt modtager. Vandmængden der er pumpet op, er af så beskeden mængde, at påvirkning af omgivelserne herunder de nærliggende beskyttede søer vurderes at være ubetydelige. Kommunen vurderer derfor, at projektet ikke har bevirket påvirkning af omgivelserne.

Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Området, hvor boringen placeres, indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Nærmeste del af natura 2000-området er habitatområde nr. 244 Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, der ligger ca. 4,2 km vest for boringerne. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes at boringerne har påvirket dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder på grund af afstanden og projektets lokale og begrænsede karakter.

Bilag IV arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV: Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrellflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng cirka 5 km nord for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster nær projektområdet, men kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives

bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil påvirke flagermus negativt.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintre i strømmende vand.

Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende projektområdet som en del af et rasteområde, men der er ikke kendte eller potentielle ynglesteder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste kendte yngleområde for spidssnudet frø er i oversvømmelser på en eng ca. 600 m vest for projektområdet dvs. i en afstand, der er mindre end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Hovedparten af spidssnudet frø vil sprede sig mellem 100 og 700 meter fra yngleområderne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. Kommunen vurderer at størstedelen af spidssnudet frø fra dette område vil blive i tilknytning til engene og moserne omkring Nordkanalen, da disse områder er bedre egnede rasteområder end områderne i tilknytning til projektområdet. Stor vandsalamander har flere kendte yngleområder i søer ned til ca. 1,2 km's afstand fra projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk. De nærmeste søer ved projektområdet vurderes uegnede som yngleområde for stor vandsalamander og spidssnudet frø, pga. tilstedeværelsen af fisk og den dårlige vandkvalitet.

Kommune vurderer derfor, at projektområdet kun sjældent vil blive besøgt af vandrende eksemplarer af de to arter. Det kan derfor ikke udgøre et egentligt rasteområde, hvorfor kommunen vurderer, at der ikke vil kunne ske en påvirkning af levesteder for de to arter.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer.

Der er i 2025 registreret et individ af markfirben på Asnæs Station. Det vurderes den kommer fra en bestand, som yngler på baneterrænet, men den konkrete placering af bestanden er ikke kendt. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer fra samme bestand kan forekomme på matriklen. Kommunen vurderer at projektet ikke kan påvirke markfirben, da borerne er placeret i områder med bebyggelse og belægning, som ikke kan anvendes som yngleområde af markfirben. Det kan ikke udelukkes at de dele af projektområdet som består af områder med belægning kan anvendes til rasteområde fx til solbadning. Det vurderes imidlertid at den påvirkning som borerne har er så begrænset at en påvirkning af eventuelle markfirben kan udelukkes.

Samlet konklusion

Samlet set vurderer kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

Planmæssige forhold

Borestederne ligger ikke inden for område med særlige drikkevandsinteresser, men området ligger indenfor Asnæs Vandværks indvindingsopland. Borerne er korte borer og gik højst ned til 5 m.u.t. Det primære grundvandsmagasin er et sand som formentligt ligger mere end 50 m.u.t. Borerne vurderes derfor ikke til at have udgjort en risiko for at trække en eventuel forurening

ned til det primære grundvandsmagasin. Boringerne har været midlertidige, og er udført og sløjfede i henhold til de regler i borebekendtgørelsen, der har til formål at beskytte grundvandet mod forurening. På den baggrund er projektet ikke i konflikt med statens vandområdeplaner, eller kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Partshøring

Tilladelsen er en lovliggørelse, og har ikke været i partshøring inden afgørelsen er truffet.

Konklusion

Odsherred Kommune, Center for Miljø og Teknik vurderer ud fra ovenstående, at placeringen af undersøgelsesboringerne ikke vil påvirke miljøet i negativ retning.

Etablering og sløjfning af 18 boringer er med denne tilladelse lovliggjort.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem (aktindsigt), er du velkommen til at ringe til undertegnede på 59 66 60 04 eller Hanne Ingversen på 59 66 60 09.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen

- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen
- Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3,4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven)
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Klagefristen udløber d. 11. februar 2026. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside dags dato.

Kopi af den endelige tilladelse sendes til:

Danmarks Naturfredningsforening Dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

DMR, msk@dmr.dk

Bilag 1: Oversigtskort og situationsplan

Bilag 2: Nærmeste beskyttede naturtyper

Bilag 1 Oversigtskort og situationsplan

Oversigtskort



Situationsplan matr.nr. 4al Asnæs By, Asnæs



Bilag 2 Nærmeste beskyttede naturtyper

Nærmeste beskyttede naturtyper - §3 arealer.

