



NEXEL

Att; Projektleder René Kristensen

Teknikerbyen 25

2830 Virum | nexel.dk

- Sendt på e-mail rkr@nexel-dk.dk

5. maj 2025

UDKAST - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Nexel har d. 10. marts 2025 oplyst om et 50 kV kabelprojekt, som forløber mellem højspændingsstationerne "Odsherred", Svinningevej 3, 4572 Nørre Asmindrup og "Ebbeløkke", Gl. Ebbeløkkevej 2, 4500 Nykøbing Sjælland. Formålet er at styrke forsyningsforbindelsen i området.

Kabellægningen berører to områder indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring fredede fortidsminder, hhv. "Troldstuen" fredningsnummer 28235 og "Partes Høj" fredningsnummer 28233.

Kabellægningen foretages i kablets trace ved styret underboring og som traditionelt gravearbejde. Udover kabellægning etableres et kabelskab ved Troldstuen inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen fremgår af naturbeskyttelseslovens § 18 jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse. Ændringer i tilstanden af arealet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver dispensation medmindre forholdet er af bagatelagtig karakter. På bilag 1 ses det ansøgte i forhold til beskyttelseslinjen.

Afgørelse

Odsherred Kommune dispenserer jf. § 65 stk. stk. 2 fra naturbeskyttelseslovens § 18 til kabellægning og opstilling af kabelskab som ansøgt. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit.

Dispensationen vedrører kun forholdet til fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det bemærkes hertil at kabellægningen krydser en række beskyttede sten- og jorddiger. Da disse krydsninger foretages

ved underboring, ændres digernes tilstand ikke, og dispensation fra digebeskyttelsen er derfor ikke nødvendig.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

- Terræn reetableres efter gravearbejdet. Der må ikke benyttes muldjord eller anden ny jord ved reetableringen.
- Evt. overskudsjord må ikke placeres inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.
- Museum Vestsjælland, Oldvejen 25C, 4300 Holbæk, plan@vestmuseum.dk, skal kontaktes mindst 2 uger før arbejdet igangsættes, så museet har mulighed for at være til stede ved gravearbejdet.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale, fx stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår o.l., ved anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme jf. museumslovens § 27 stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66. Konstateres akut eller større forurening uden for telefonens åbningstid, skal underretning ske til beredskabets vagtcentral på tlf. 44 22 71 12.

Begrundelse

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på at kabellægningen udgør en væsentlig samfundsmæssig interesse og at kabellægningen ikke ændrer på ind- og udsyn til og fra fortidsminderne. Kabelskabet ligger på modsatte side af vejen i forhold til Troldstuen, fredningsnr. 28235, og med dets beskedne størrelse ændres ikke på oplevelsen af fortidsmindet. Der er også lagt vægt på at Museum Vestsjælland skal underrettes inden arbejdets udførelse og at de arkæologiske interesser særligt varetages gennem museets krav til bygherre om arkæologiske forundersøgelser for de viste traceer ved fortidsminderne.

Du kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.

Klagevejledning

Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I bilag 3 er der hjælp til at indsende klage.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Sagens videre forløb

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Naturteamet på tlf. 59 66 60 14 eller mail natur@odsherred.dk. Du får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen.


Med venlig Hilsen

Benjamin Dyre
Natursagsbehandler

Kopi sendt til:

1. Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
2. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@lbst.dk
3. Naturstyrelsen Midtjylland, msj@nst.dk
4. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
5. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
6. Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; odsherred@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
7. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
8. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
10. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
11. Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk

Bilag 1. Oversigtskort – placering af det ansøgte i forhold til beskyttelseslinjen



Kort 1: Troldestuen. Kommunens skitsering af det fremsendte materiale. Areal omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen er halvgennemsigtig svag rosa. Traditionelt gravetracé er vist som blå streg. Styret underboring er vist som pink streg. Kabelskabet er vist som grøn firkant.



Kort 2: Partes Høj. Kommunens skitsering af det fremsendte materiale. Areal omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen er halvgennemsigtig svag rosa. Traditionelt gravetracé er vist som blå streg.

Bilag 2. Redegørelse

Ansøgningen berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 100 m fortidsmindebeskyttelseslinje i medfør af lovens § 18 stk. 1. Linjen måles fra foden af fortidsmindet. Linjen afgrænser det beskyttede areal omkring fredede fortidsminder¹, som fx gravhøje. I dette område må der ikke ske tilstandsændringer. Der må bl.a. ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Kommunen kan, jf. lovens § 65, stk. 2, i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i § 18 stk. 1.

Fortidsminderne udgøres af Troldstuen, fredningsnummer 28235 og Partes Høj, fredningsnummer 28233.

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside "**Fund&Fortidsminder**" består Troldstuen af en stor dobbelt jættestue der er ca. 4,7 x 28 meter. Læs mere om fortidsmindet her:

<https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/104810/>

Partes Høj er en lille gravhøj på 0,8 x 3 meter. Der kan læses mere om fortidsmindet her:

<https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/104691/>




Foto 1: Foto af Troldstuen fra Fund&Fortidsminder.

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.

Kabellægningen udføres dels ved styret underboring, og ved traditionel kabelgrav. Kabelgravearbejdet er skitseret på indsatte figur 1.

¹ Museumsloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014



Figur 1: Skitsering af kabelgravearbejdet.



Figur 2: Illustration fra ansøger med visning af kabelskabet ved parkeringsplads. Visningen er fremhævet med en rød streg omkring kabelskabet.

Kommunen finder at kabellægning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen er en midlertidig og kortvarig ændring af tilstanden. Arealerne reetableres efter endt arbejde og kabellægningen vil derfor ikke, udover i anlægsfasen, give anledning til ændringer i oplevelsen af fortidsminderne i landskabet.

Illustrationen af kabelskabet ved Troldstuen viser et beskedent teknikskab i tilknytning til parkeringspladsen. Kabelskabet vil ikke ændre på oplevelsen af fortidsmindet i landskabet.

Kommunen har været i dialog med Museum Vestsjælland om varetagelse af den arkæologiske interesse ved gravearbejde versus underboring. I den forbindelse, har museet oplyst at der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med kabellægningen og at gravearbejdet vil blive fulgt af Museum Vestsjælland. Museet oplyser at det er af underordnet betydning om der vælges gravearbejde eller styret underboring.

På strækningen ved Troldstuen foretages styret underboring. Denne form for anlæg ændrer, udover de nødvendige gravehuller ved start og slutsted, ikke på terrænet. Grave- og borearbejdet på den

viste strækning er i høj grad direkte under eller i tæt tilknytning til eksisterende vejanlæg som må forventes at være forstyrrede af tidligere vejarbejde og derfor af mindre arkæologisk interesse.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Ledningstraceet berører ikke et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af mere end 600 meter. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Da gravearbejdet indenfor de viste områder af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring de to gravhøje, foretages på dyrkede marker, er det kommunens vurdering at det kan udelukkes at arbejdet vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Kommunen vurderer på denne baggrund at der kan dispenseres til det ansøgte.

Bilag 3. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanheligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.