

Tilsynsliste private passere

Privat passer: _____ Område: _____ Dato: _____

Udført af: _____

Sikkerheden indenfor udendørsområdet:	Forbedres	I orden
Indhegning: Min. 80 cm. Ikke klatrebart.		
Legehuse: Døre og vinduer fastgøres. Der skal være brandudgang i legehuse hvis dybden er over 2 meter. https://www.rksk.dk/Files/Files/Borger/Familie-Born-Unge/Den-Kommunale-Dagpleje/Tilsyn-og-retningslinjer-legepladser-revideret-oktober-2024.pdf		
Sandkasse låg eller net ved behov.		
Gynger / Sansegynger – må max hænge 60 cm over jorden. Skal være CE godkendte Babygynger skal kunne åbnes fortil.		
Legeredskaber – Privat passer må ikke anvende legeredskaber til børnene som er over 60 cm. (Må bruges ved pædagogisk aktivitet ifølge aftale med dagplejepædagog) OBS. På at legeredskaber kasseres når de er revnet eller flækket!		
Trampolin: Der skal være hegn/net fornedet, omkring en trampolin, hvis den er over 1 meter i diameter, også selvom den ikke benyttes i åbningstiden af egne børn. Børnene i pasningsordningen må ikke benytte den. Nedgravede trampoliner over 140 cm i diameter må børnene ikke hoppe på. De må færdes på trampolinen kravlende eller sidde. Kan dette ikke efterleves skal trampolinen indhegnes. Trampoliner på max 140 cm eller mindre, må benyttes af børnene.		
Vand: Det er forbudt at have søer, vandbassiner og fuglebade i den del af haven hvor børnene opholder sig – dette indbefatter også pools. Bassiner skal aflukkes med et 120 cm højt ikke klatrebart hegn med lås på lågen. Vandbassin skal have låg med børnesikrede låse på i åbningstiden. Vandbassin og placering på grund skal godkendes af dagplejeleder eller dagplejepædagog, både før og efter opsætning. Regnvandstønder skal sikres med låg, som børnene ikke kan tage af.		
Er der giftige planter i haven? (tjek folder om giftige planter)		

Olielamper: Der må ikke være olielamper i børnehøjde, der hvor børnene opholder sig.		
Barnevogne		
Regnslag. <i>Benyttes kun ved ekstreme vejrforhold.</i>		
Er fluenettet intakt?		
Generel standard på vognene? Madrasser? Hjul?		
Hvor bliver barnevognene opbevaret?		
Benyttes barnevognsseler? – og er de intakte og godkendte.		
Autostole: skal være godkendt med ECE (R)-44-03 eller 44-04. og ECE R129 (også kendt som i-Size)		
Christianiacykel: Seler, bremses og rust		
Sikkerheden indenfor indendørsområdet:		
Sæbe/tabs til opvaskemaskine er det forsvarligt placeret? Må gerne stå i skab med børnesikring i æske med forsvarlig lukning. Opvaskesæbe placeres bagest på køkkenbordet eller i skab med børnesikring monteret.		
Hygiejne/rengøring i hjemmet		
Vedligeholdelse/rengøring af legetøj		
Børnenes legeareal – er der plads nok? Sikkerhedsmæssig forsvarligt? Er der adgang til de godkendte arealer?		
Rengøringsmidler/medicin opbevares hvor?		
Køleskab - hygiejne i køleskab, obs. På opbevaring, er maden tildækket?		
Pusleplads/potter – rengøring og vedligeholdelse		
Er der giftige planter indendørs? (tjek folder om giftige planter)		
Overholdes Kommunens rygepolitik? Er passer bekendt med den? https://intranet.odsherred.dk/sites/default/files/roegfri_arbejdstid_2021.pdf Gælder E-cigaretter, snus m.v.		
Afskærmning af:		
Trappe Ikke alle steder det vil være påkrævet		
Brændeovn - skal være skærmet når den er i brug. I visse tilfælde er det mest forsvarligt den er skærmet af, selv når den ikke er i brug. (obs. På skarpe kanter, steder børnene kan sidde fast mm.)		
Dyr:		
Hvilke dyr er i hjemmet:		
Dyre mad og vand - samt kattebakke skal fjernes fra børnehøjde, i åbningstiden.		

Har passer nogen planer om ændringer af indretningen af hjemmet?		
Hvis ja, hvorledes?		
I tilfælde af, at der er ting der af sikkerhedsmæssige årsager skal forbedres, skal det være gjort inden		
Dato		
Øvrige bemærkninger i forbindelse med tilsynet:		
Underskrift dagplejepædagog		Underskrift privat passer

Opfølgning /anmærkning forbedret	
Dato	
Underskrift dagplejepædagog	Underskrift privat passer