



Skamlebæk Vandværk
Att.: Kim Sorgenfri

1. november 2022

Dispensation til indgreb i beskyttet natur

Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at nedlægge en råvandsledning og et tomrør til fiberkabel gennem beskyttet natur på matriklerne 3l og 4a Veddinge By, Fårevejle. Projektets beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommunens dispensation er nødvendig, da projektet berører et naturområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, jf. lovebekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

Afgørelse

Odsherred Kommune giver jer hermed dispensation til at nedlægge en råvandsledning og et tomrør til fiberkabel gennem områder med beskyttet overdrev og mose. Dispensationen gives i henhold til § 65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Vilkår for dispensationen fremgår af næste afsnit.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 3, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen vedrører kun forholdet til de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Udnyttelse af denne dispensation må kun ske efter indgåelse af frivillig aftale med de respektive lodsejere, eller hvis retten til at udføre projektet er erhvervet ved ekspropriation.

Vilkår for dispensationen

1. Der må ikke oplagres rør eller andre materialer på arealer med beskyttet natur
2. De opgravede materialer skal lægges ned i de oprindelige lag: Græstørven øverst, derefter vækstlaget og nederst sand/råjord.
3. Der må ikke udsås frøblandinger på gravetraceet, efter jorden er lagt tilbage. Den naturlige overdrevsvegetation skal selv genindvandre på eventuelle bare pletter.
4. Tracéet dækkes umiddelbart som beskrevet af vandværket: Den forreste af de to rendegravere laver renden, mens den anden lægger ledningen samt tomrør til fiberkabel i renden, og dækker herefter til og retter af.
5. Tracéet må ikke virke drænende på mosen omkring søen i den nordlige del af matrikel 4a. Dette sikres ved foring med en vandstandsende "prop" af bentonit i begge ender af forløbet gennem mosen, eller ved at sikre at traceets dybde i forhold til niveauet af det terrænnære grundvand umuliggør en sådan effekt.
6. Du underretter kommunen på mail natur@odsherred.dk eller tlf. 59 66 60 41 senest en måned efter, at du har afsluttet arbejdet.

Kommunen vil føre tilsyn med projektet når det er afsluttet.

Forhold til andre myndigheder

Da ejendommen ligger inden for et område, som er fredet under Veddinge Bakker-fredningen i medfør af 30. september 1983 (<https://www2.blst.dk/nfr/02891.02.pdf>), kan dispensationen først udnyttes, når der også foreligger en tilladelse fra Fredningsnævnet. Fredningsnævnet for Vestsjælland gav 4. oktober 2022 tilladelse til projektet.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale (stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår eller lignende) ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der ændres ved dræn og grøfter, eller vandets afløb fra ejendommen ændres, skal der søges om tilladelse hertil hos kommunen ifølge vandløbsloven § 6 og § 17.

Hvis der under anlægsarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66. Konstateres akut eller større forurening uden for telefonens åbningstid, skal underretning ske til beredskabets vagtcentral på tlf. 44 22 71 12.

Vurdering

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på at,

- projektet er almennyttigt og nødvendigt for at sikre rent drikkevand til vandværkets kunder.
- terrænet retableres umiddelbart

- tilstandsændringerne i de beskyttede naturtyper er af begrænset arealmæssig udstrækning og ikke-varige
- projektet ikke vil skade internationale naturbeskyttelsesområder eller levesteder omfattet af Habitatdirektivets bilag IV

Kommunen meddeler på denne baggrund dispensation til ansøgte. I kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.

Høring

Et udkast til denne dispensation var i 14-dages høring hos lodsejerne indtil den 27. oktober 2022, der indkom ikke høringssvar.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Sagens videre forløb

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Naturteamet på tlf. 59 66 60 41 eller mail natur@odsherred.dk. Du får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Jan Fischer Rasmussen
Natursagsbehandler

Kopi sendt til følgende klageberettigede:

- Jacob Skovgaard Jensen, Veddingevej 13, 4550 Asnæs
- Knud Skovgaard Jensen, Veddingevej 13, 4550 Asnæs
- Henrik Hartmann, Godthåbsvej 28,4. th, 2000 Frederiksberg
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; kreds14@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
- Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk
- Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Bilag 1. Kort med projektets placering i forhold til beskyttet natur.



Bilag 2. Redegørelse

Skamlebæk Vandværk har søgt om dispensation til at foretage indgreb i beskyttet natur i forbindelse med, at der skal anlægges en ny råvandsledning, da den eksisterende råvandsledning er i en sådan stand, at en udskiftning er nødvendig, for at vandværket fortsat kan levere vand af drikkevandskvalitet til deres forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde.

På matrikel 3l lægges vandledningen i kanten af et beskyttet overdrev langs med Kollevej. På matrikel 4a krydser linjeføringen 2 beskyttede overdrev og kanten af en beskyttet mose.

Ansøgningen berører således områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2. Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation, jf. lovens § 65, stk. 2.

Udover råvandsledningen lægges et rør til et fiberkabel, der skal bruges til at opretholde kommunikationen med vandværkets borer. Behovet for fiberkablet skyldes, at TDC's 3G-netværk, der hidtil har været brugt til kommunikationen med borerne, påregnes nedlagt i løbet 2023. Dette indebærer at Skamlebæk Vandværk risikerer at stå uden forbindelse til deres borer, medmindre de investerer i nyt kommunikationsudstyr til dette. Ved etablering af en fiberforbindelse til borerne, bliver kommunikationen med borerne uafhængig af 3G-netværket.

Skamlebæk Vandværk har oplyst at gravearbejdet kun medfører midlertidige terrænændringer, og at terræn reetableres fuldt ud efter anlægsarbejdet. Vandværket forventer, at anlægsarbejdet i det fredede areal, som bl. a. omfatter de to matrikler med forekomster af beskyttede naturtyper vil tage 5-6 uger at gennemføre - hele projektet forventes at tage 7-8 uger.

Arbejdet udføres som følger:

Ledningen svejses på stedet og trykprøves. Derefter graves ledningen ned med to rendegravere med 40 cm skovl. Gravearbejdet startes ved Skamlebæk Vandværk i øst og fortsætter mod vest. Ledningen vil ligge i cirka 2 meters dybde. Ved gravearbejdet lægges de øverste 40-50 cm af det opgravede på den ene side af tracéet, mens det opgravede fra dybder på 0,5-2,0 m lægges til den anden side.

Den forreste af de to rendegravere laver renden, mens den anden lægger ledningen samt tomrør til fiberkabel i renden, og dækker herefter til og retter af.

Vandværket har i det indsendt VVM-skema oplyst, at al oplag af rør og andre materialer vil blive lokaliseret på arealer, der ikke er beskyttet natur.

Formålet med naturbeskyttelsesloven er at værne om landets natur og miljø ved bl.a. at beskytte en række naturtyper mod tilstandsændring. Kommunen har i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra beskyttelsen. En dispensation gives som hovedregel kun når indgrebet medfører forbedret naturkvalitet, eller når der er væsentlige samfundshensyn at varetage. Sikring af drikkevandets kvalitet er et sådant væsentligt samfundshensyn, og Odsherred Kommune kan derfor på en række vilkår meddele dispensation til det ansøgte. Udover de samfundsmæssige hensyn taler det også for en dispensation, at kommunen vurderer, at projektet kun vil bevirke ret begrænsede tilstandsændringer, og at tilstanden vil være genoprettet i løbet af få år.

Beskyttelsesområde

Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er betegnet som beskyttelsesområde. Beskyttelsesområder defineres som kerneområde for Odsherreds natur, og helt centrale for oplevelsen af kommunens større sammenhængende naturområder. I

beskyttelsesområder indgår pr. definition de internationale naturbeskyttelsesområder med de deraf følgende særlige regler. Da indgrebet er lille og da kommunen vurderer, at tilstandsændringerne er midlertidige, er områdets status som beskyttelsesområde ikke til hinder for at meddele dispensation til projektet.

Landskabsområde

Området med de beskyttede naturtyper er udpeget som såvel "større sammenhængende landskab" og "bevaringsværdigt landskab". Da der ikke sker varige påvirkninger af landskabet, er disse udpegninger ikke til hinder for at meddele dispensation til projektet.

Natura 2000

Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af cirka 360 m fra den nærmeste del af projektområdet, som er selve vandværket. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Den vurdering bygger på, at projektet ingen fysiske virkninger har i Natura 2000-området. Kommunen vurderer endvidere, at der heller ikke er bestande af arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, der benytter projektområdet som en del af deres levested. Alt i alt kan projektet derfor hverken bevirke direkte eller indirekte påvirkninger af dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder eller disses udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

Odsherred Kommune har i 2006 registreret markfirben på matrikel 4a og vurderer, at det er sandsynligt, at arten er udbredt på både denne matrikel og 3l på delarealer, der opfylder artens krav med en kombination af lysåbne forhold og mulighed for at søge skjul.

Odsherred Kommune har desuden registreret spidssnudet frø som ynglende i søer på såvel matrikel 3l som 4a.

Kommunen har ikke kendskab til forekomster af andre arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV inden for projektområdet. Kommunen vurderer dog, at det er muligt/sandsynligt, at stor vandsalamander samt flere arter af flagermus kan forekomme. Odsherred Kommune vurderer endvidere, at der i projektområdet ikke er mulige levesteder for andre arter omfattet af bilag IV.

Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at levesteder eller potentielle levesteder for markfirben, stor vandsalamander eller spidssnudet frø kan blive skadet af projektet. Dette skyldes, at terrænet umiddelbart reableres, og at naturtilstanden ligeledes vurderes at vil blive reableret hurtigt. Da projektet ikke medfører, at træer med hulheder skal fældes, og da der heller ikke sker indgreb i bygninger, kan det ligeledes udelukkes, at der sker skade på levesteder for flagermus.

Samlet set kan det derfor udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Bilag 3. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.