

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

30. marts 2023

Høring efter vandløbsloven

Åbning af rørlagt vandløb på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden

Odsherred Kommune har modtaget projektforslag fra Vejdirektoratet vedrørende åbning af rørlagt vandløb på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens § 6 og § 17ⁱ samt planlovensⁱⁱ § 35.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Miljø og Teknik, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest torsdag 27. april 2023.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i

naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17 samt planlovens § 35 til åbning af rørlagt vandløb på matrikel nr. 18ch Yderby By, Odden.

Tilladelse meddeles med følgende vilkår:

1. Vandløbets bundbredde skal være 0,5 m
2. Vandløbets brinker anlægges i 1:1
3. Vandløbets fald bliver ca. 5 promille på den nye strækning.
4. Der skal udlægges sten på vandløbets bund og brinker, hvor der er fare for erosion.
5. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
6. Hvis arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger under arbejdet, skal ansøger sørge for at rense det op som en del af anlægsarbejdet.
7. Der skal etableres rensebrønd før vandløbets tilslutning til den eksisterende rørledning.
8. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
9. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Vejdirektoratet påtænker at etablere et forsinkelsesbassin for vejvand umiddelbart nord for Oddenvej. Det vil kræve en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Ansøgning med projektbeskrivelse skal indsendes til vand@odsherred.dk

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 30. marts 2023.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til tilladelsen har været i offentlig høring i perioden 30. marts til 27. april.


I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Odsherred Kommune har 22. november 2022 modtaget projektforslag fra Vejdirektoratet vedrørende åbning af rørlagt vandløb på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden.

Der har i en årrække været problemer med vand på grunde nord for Oddenvej til gene for beboerne.

Der eksisterer et dræn under Oddenvej. Drænet løber til en brønd umiddelbart nedenfor Oddenvej. Herfra er der et rørlagt vandløb gennem skoven på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden, som fortsætter over landbrugsjord og gennem sommerhusområdet til stranden. Se figur 1.



Figur 1 - Projektområdet er vist med gul ellipse.

Røret gennem skoven er i meget dårlig stand og fyldt med trærødder, hvilket gør at vandet har meget svært ved at passere og støver op ved brønden og i røret under Oddenvej.

Vejdirektoratet har tilbudt at være med til at løse problemet med den manglende afvanding, da Vejdirektoratet også har en interesse i at vandet kan komme væk fra vejen.

Projektet går ud på at etablere et åbent vandløb gennem skoven startende umiddelbart nedstrøms brønden nedenfor vejskråningen ved Oddenvej.

Der laves udløb fra brønden ved stensikring omkring eksisterende rør til det nye vandløb.


Vandløbet etableres med startbundkote i 2,20 m.

Vandløbet bliver ca. 102 meter lang med en bundbredde på 50 cm og anlæg 1:1.

Der sættes en ny rensebrønd tæt på skel til marken, matr.nr. 4b Yderby By, Odden.

Vandløbets bundkote inden indløb i brønden bliver 1,60 m.

Der udlægges sten i bunden af vandløbet omkring rørindløbet til brønden.



Figur 2 Oversigtskort fra ansøgningen

Der er et rørlagt tilløb til det rørlagte vandløb i skoven. Tilløbet er tilsluttet via en brønd.

Tilløbet har sandsynligvis ikke været i funktion i mange år. Tilløbet tilsluttes den nye grøft, men omlægning af tilløbsrøret er ikke en del af projektet.



Figur 3 Den nye grøft på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden

Vandløbet

Det rørlagte vandløb starter umiddelbart nord for Oddenvej tæt på skel mellem Brokbjergdal 6 og 8. Det er et privat vandløb. Røret løber under Oddenvej til en brønd umiddelbart nedenfor Oddenvej.

Herfra løber det rørlagte vandløb gennem skoven på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden. Rørlægningen fortsætter over markerne matr.nr. 4b og 17k Yderby By, Odden og gennem sommerhusområdet langs vejen Skollehøj til stranden. Se figur 1.

Det rørlagte vandløb er i alt ca. 940 meter.

Røret under Oddenvej er Ø200 mm, mens røret gennem skoven er lerrør Ø150 mm.

Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger, Vejdirektoratet.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye vandløbsstrækning påhviler bredejerne, dvs. ejer af matrikel nr. 18ch Yderby By, Odden i medfør af vandløbslovens § 35.

Brønden ved Oddenvej vedligeholdes af Vejdirektoratet, mens den nye rensebrønd på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden tæt på skel til marken vedligeholdes af ejer af matr.nr. 18ch Yderby By, Odden.

Vedligeholdelsen omfatter rensning af brønde samt oprensning af grøften efter behov.

Tidsplan

Grøften er blevet etableret i december 2022.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at åbning af vandløbet vil være et positivt tiltag, som bidrager til at genoprette afvandingen af området og forbedrer mulighederne for områdets dyr og planter.

Der ændres ikke på afvandingsdybden i forhold til tidligere, da der ikke ændres på placeringen af rørudløbet fra brønden nedenfor Oddenvej eller på niveauet på rørlægningen nedstrøms projektområdet.

Beskyttet natur (§3)^v, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er tidligere registreret æg fra spidssnudet frø i vandhul ca. 1,4 km vest for projektområdet. Der er ikke registreret andre bilag IV-arter i nærheden.

Bredderne langs vandløb benytter padderne om sommeren til opholdssted/fourageringssted.

Selve grøften vil være et muligt rasteområde (overvintringssted) for spidssnudet frø og vandsalamander. Grøften er ikke egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Flagermus forekommer spredt i kommunen og har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende. Flagermus kan fouragere ved vandløb og søer og kan tænkes at ville fouragere langs den nye grøft. Projektet kan derfor påvirke flagermus svagt positivt.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er et lille skovområde, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at åbning af det rørlagte vandløb kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke" beliggende ca. 1,1 km sydøst for projektområdet i fugleflugtslinje.

Drænsystemet løber ud i Sejerø Bugt ca. 550 meter nordvest for Natura 2000-området. Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbs afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til åbning af det rørlagte vandløb på matr.nr. 18ch Yderby By, Odden.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter planlovens § 35 kan du klage til Planklagenævnet

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsværligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Afgørelsen efter planlovens § 35 kan påklages af enhver med retlig interesse i sagen samt landsdækkende organisationer, som har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter, som dokumenterer dens formål og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi til
Ejer af matr.nr. 18ch Yderby By, Odden.
Ejer af matr.nr. 4b Yderby By, Odden

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

Hørings