



Petur Gotfredsson
Korsvangsvej 2
4540 Fårevejle

17. april 2023

Skovrejsning

Tilladelse til skovrejsning i negativ-område og afgørelse om ikke-VVMpligt

Odsherred Kommune har modtaget din anmeldelse af ønske om skovrejsning på matrikel 8b Veddinge By, Fårevejle beliggende Korsvangsvej 2 i Veddinge, 4540 Fårevejle. Projektets beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommunens tilladelse er nødvendig, da projektet berører et område, der i den gældende kommuneplan er udpeget som "skovrejsning uønsket". I sådanne områder må der ifølge § 7 i *Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur* (bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023) "ikke foretages skovplantning eller tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen, der høstes med længere mellemrum end hvert femte år". Kommunen kan dog efter bestemmelserne i § 7 stk. 2 i særlige tilfælde give tilladelse til skovrejsning.

Afgørelser

Anmeldelsen og ansøgning om dispensation

Odsherred Kommune godkender anmeldelsen af skovrejsning. Er skovrejsningen ikke gennemført 5 år efter anmeldelsen bortfalder godkendelsen efter reglerne i *Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur* (Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023).

Odsherred Kommune giver dig hermed samtidigt tilladelse til skovrejsning på matrikel 8b Veddinge By, Fårevejle beliggende Korsvangsvej 2 i Veddinge, 4540 Fårevejle, der i den gældende kommuneplan er udpeget som "skovrejsning uønsket".

Ikke VVM-pligt

Odsherred Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af det indsendte anmeldeskema. På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Odsherred Kommunes konkrete vurdering, at det ikke er nødvendigt med en VVM-redegørelse jf. *Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter* (bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Der skal heller ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura2000-områder, jf. *Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter* (Lovbekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021). Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at ville kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere kommunen om den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. bekendtgørelsens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Odsherred Kommune har med ovenstående redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag 3.

Vilkår for afgørelserne

Afgørelserne er givet på vilkår om, at

- lodsejer inden udførelsen af skovrejsningen indhenter ledningsoplysninger i LER. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning i en bredde 2,5 på hver side af tracéet.
- den indsendte beplantningsplan følges, så skovplantningen får karakter af kuppel

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen. Tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 2, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Odsherred Kommune har med ovenstående høringssvar redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag III.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:
<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 59 66 60 41. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen


Jan Fischer Rasmussen


Natursagsbehandler

Kopi sendt til:

- Anders Willemoes Andersen, Korsvangsvej 1, 4540 Fårevejle
- Bernt Vedel Olsen Maglemosevej 2, 4540 Fårevejle
- Bodil Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
- Majken Jensen, Asnæs Centret 28B,2.,-13, 4550 Asnæs
- Maria Brandstrup Søborg Jensen, Veddingevej 32, 4540 Fårevejle
- Palle Strauss, Riisvej 21, 4540 Fårevejle
- Casper Søborg Jensen, Veddingevej 32, 4540 Fårevejle
- Landbrug og Fødevarer, info@lf.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Bilag 1. Kortbilag





Oversigtskort med højdekurver i området omkring ejendommen Korsvangsvej 2. Omridset af skovrejsningsområdet er vist med sort.

Bilag 2. Redegørelse

Kommuneplan - skovrejsning uønsket

I har ansøgt om tilladelse til skovrejsning i et område, der i kommuneplanen er udlagt som "skovrejsning uønsket". I sådanne områder kan skovrejsning kun ske med en tilladelse fra kommunen.

Matriklen er beliggende i et område, som er omfattet af kommuneplanens udpegning af større sammenhængende landskaber. Landskabstypen er "Det bakkede, ustrukturerede landbrugslandskab".




Skovrejsningsområdet set fra nordøst. Det afgrænses pt af hegnspæle. COWI gadefoto.



Skovrejsningsområdet set fra øst. Det afgrænses pt af hegnspæle. COWI gadefoto.

Du ønsker at rejse 1,22 ha skov på Korsvangsvej 2, skovrejsningen dækker det meste af matrikel 8b Veddinge By, Fårevejle. Matriklen ligger i område udpeget som ”skovrejsning uønsket”. Den ansøgte skovrejsning fremgår af bilag 1.

Skovrejsning på stedet vil kunne ses fra flere af de omgivende veje som Korsvangsvej, Veddingevej, Riisvej og Høvevej, men Odsherred Kommunen vurderer, at den visuelle indvirkning på landskabet vil være meget begrænset, da skovrejsningsområdet er af beskeden omfang. Skovrejsningen vil have brede skovbryn af lavtvoksende arter, så formen på skovrejsningsområdet vil blive en kuppel og ikke en blok med lodrette sider, derfor vil den nærmere vil understrege end skæmme indtrykket af det bakkede landskab.



Kort med navne på nærtliggende veje, skovrejsningsområdet er markeret som en sort firkant.

Odsherred Kommune har vurderet, at udsigten fra flere naboejendomme i et vist omfang kan blive påvirket af skovrejsningen. Kommunen gennemførte derfor en høring for at få ejernes bemærkninger og for at høre, om de havde indvendinger mod skovrejsningen, så eventuelle bemærkninger kunne indgå i den endelige vurdering.

Der indkom ikke høringssvar.

Beskyttede naturtyper

Der er ikke beskyttede naturtyper i skovrejsningsområdet. Nærmeste område med beskyttede naturtyper er en mose 100 m mod øst. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes at skovrejsningen vil bevirke tilstandsændringer i mosen.

Beskyttelseslinjer og kystnærhedszone

Skovrejsningsområdet er ikke berørt af beskyttelseslinjer.

Fredede fortidsminder

Der er ikke fredede fortidsminder på eller nær ejendommen.

Vandløbsloven

Odsherred Kommune har ikke kendskab til rørlagte vandløb eller dræn på matriklen. Et rørlagt vandløb forløber langs matriklens vestlige matrikelskel, dvs. på den anden side af huset/haven i forhold til skovrejsningsområdet. Kommunen gør opmærksom på, at det altid skal sikres, at skovrejsningen ikke vil kunne påvirke vandafløden hos naboerne.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er ikke registreret beskyttede diger på ejendommen.

Nitratfølsomt indvindingsområde

Der er ikke nitratfølsomt indvindingsområde inden for projektets afgrænsning. Skovrejsningen er beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Ledninger (vand, naturgas mv.)

Der er ikke indhentet ledningsoplysninger fra LER. Odsherred Kommune forudsætter, at dette sker inden skovrejsning eventuelt udføres. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning. Det friholdte bælte skal udgøre 2,5 m til hver side for tracéet.

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter

Ansøgningen berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste område er habitatområde 244 (Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke), som udgør en del af Natura 2000-område 154 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke), det ligger cirka 450 m mod nordvest. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at skovrejsningen kan påvirke dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder negativt.

Odsherred har ikke kendskab til fund af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i projektområdet.



Kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i nærområdet

Odsherred Kommune vurderer, at spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben samt arter af flagermus men ikke yderligere arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan forekomme i nærområdet. Kommunen vurderer endvidere, at der ikke i nærområdet er mulige levesteder for andre bilag IV-arter end de nævnte.

Flagermus. Skovrejsningen vil ikke kunne skade levesteder for flagermus i området, da hverken bygninger eller hule træer påvirkes. Derimod vil skovrejsningen forbedre mulighederne for at flagermus kan fouragere på matriklen pga. lævirkning og større insektproduktion. På meget langt sigt kan skovrejsningerne - hvis træerne får lov at blive gamle og udvikle hulheder - muligvis blive levesteder for flagermus.

Markfirben findes mange steder i Odsherred Kommune, men en luftfotogennemgang viser, at det ønskede skovrejsningsområde var dyrket mark indtil omkring 2004. I størstedelen af tiden siden da, har det været brugt til intensiv græsning. I de sidste få år har det ligget ubenyttet hen. Kommunen vurderer på baggrund af luftfotogennemgangen og en besigtigelse 13. februar 2023, at det ønskede skovrejsningsområde ikke er et egnet som raste- eller yngleområde for markfirben. Nærmeste registrerede forekomst af arten ligger cirka 1 km mod nordvest, og nærmeste potentielle levested vurderes at være et overdrev, som ligger i en afstand af cirka 500 m.

Spidssnudet frø. Som det ses af kortet ovenfor, er der kendte forekomster af spidssnudet frø i flere søer/vandhuller i nærområdet. Ingen af disse ligger dog så tæt på, at de kan påvirkes af skovrejsningen. Selv skovrejsningsområdet rummer ikke mulige yngle- eller rasteområder.

Stor vandsalamander. Det kan ikke udelukkes, at også stor vandsalamander forekommer i nærområdet fx i de samme søer, som rummer bestande af spidssnudet frø, selve skovrejsningsområdet er ikke egnet som yngle- eller rasteområde.

Samlet set vurderer Odsherred Kommunen, at der ikke er levesteder på skovrejsningsområdet eller umiddelbart tilstødende arealer for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, selvom lejlighedsvis forekomst af strejfende individer af stor vandsalamander, spidssnudet frø eller markfirben ikke helt kan udelukkes, ligesom arter af flagermus formentlig kan fouragere over matriklen. Odsherred Kommune vurderer således, at det kan udelukkes, at skovrejsningsprojektet vil kunne skade plantearter eller påvirke raste- eller yngleområder for dyrearter omfattet af bilag IV negativt.

Klimasikring

Det pågældende område er ikke udpeget som et risikoområde. Projektet vil derfor ikke direkte medvirke til opfyldelse af Odsherred Kommunes klimatilpasningsplan.

Skovrejsning - især på marker - kan dog være med til at klimasikre omkringliggende områder mod oversvømmelser, da området vil holde på regnmængder, og derfor give mere plads i hovedledningsnettet, og i omkringliggende vandløb og grøfter.

Derudover kan øget skovrejsning bidrage til klimainsatsen ved at binde kulstof.

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se bilag og tidligere mail.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Petur Gotfredsson Korsvangsvej 2, 4540 Fårevejle +4524894100 pturgsson@pm.me	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Petur Gotfredsson Korsvangsvej 2, 4540 Fårevejle +4524894100 pturgsson@pm.me	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Korsvangsvej 2, 4540 Fårevejle Matr.nr.: 8 b Veddinge By, Fårevejle	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Bilag	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:850	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	12200 m2	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektets samlede grundareal 1.22 ha. Anlægsperioden 03/23 - 04/23	

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant - der medgår ikke råstoffer til projektet.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant - der medgår ikke råstoffer til projektet.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ikke relevant - Skovrejsning medfører ikke luftforurening.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Ikke relevant - Skovrejsning medfører ikke luftforurening.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Ikke relevant.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Skovrejsning
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Skovrejsning
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			100m mod NØ ligger en beskyttet mose.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Nærmeste bekendte bestand af en beskyttet art er forekomst af spidssnudet frø i mose 300m mod NØ.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			450m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			450m
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 09-02-23 Bygherre/anmelder: Petur Gotfredsson

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 4 - Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du jf. § 7. stk. 4 i jordressourcebekendtgørelsen¹ klage til Landbrugsstyrelsen.

Klagen indgives til kommunen, der videresender klagen til Landbrugsstyrelsen med kommunalbestyrelsens bemærkninger.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er:

- ansøger
- Landbrug og Fødevarer
- Danmarks Naturfredningsforening (hovedorganisationen)
- Friluftsrådet (hovedorganisationen)

Landbrugsstyrelsen meddeler ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og sender afgørelsen til kommunen samt til de klageberettigede organisationer.

¹ [Bekendtgørelse nr. 60 af 19 januar 2023](#)