



Thomas og Lykke Bekkevold
Forhåbningsholms A 2, 1. th
1904 Frederiksberg C

20. august 2024

Høring efter vandløbsloven

Omlægning af rørlagt vandløb, Dæmningen 17, 4500 Nykøbing Sj

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Odsherred Kloak & Anlæg v/Dennis Christensen om tilladelse til flytning af rørlagt vandløb på Dæmningen 17, 4500 Nykøbing Sj.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens¹ §§ 6 og 17.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest 17. september 2024.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan

tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ §§ 6 og 17 til flytning af rørlagt vandløb på matr.nr. 95cø Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder beliggende Dæmningen 17, 4500 Nykøbing Sj.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye rør skal være dimension Ø350 mm.
2. Der skal anvendes PP-rør med muffe.
3. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
4. Ansøger skal sikre at der under anlægsarbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
5. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
6. Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
7. Hvis der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk
Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
8. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
9. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 20. august til 17. september 2024 samt sendt til naboer.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning dateret 15. august 2023 fra Odsherred Kloak & Anlæg v/Dennis Christensen om tilladelse til flytning af rørlagt vandløb på Dæmningen 17, 4500 Nykøbing Sj.

Der er givet byggetilladelse til et nyt sommerhus, men lige i kanten af byggefeltet ligger det rørlagte vandløb.

Vandløbet løber tværs gennem grunden og det er blevet omlagt i byggefeltet således, at det på en strækning af 18 meter ud for huset er flyttet ca. 10 meter mod øst.

Se figur 1 og bilag 1.

Der har stået 3 gamle træer oven på røret og rødderne havde ødelagt røret, så røret ikke var funktionelt.

Det rørlagte vandløb består af Ø350 mm betonrør med mufte på strækningen. Rørene er ca. 60 år. Der er 8-9 promilles fald og rørene ligger i 0,8 meters dybde.

Den nye omlagte vandløbsstrækning etableres med Ø 400/350 mm PP-rør med mufte. 6 stk. 3000 mm rør.

Der sættes ingen nye brønde. Der eksisterer en brønd ved skel mellem Dæmningen 15 og 17 samt en brønd på Dæmningen 19. Der er ca. 35 meter mellem brøndene.



Figur 1 - Oversigtskort - Dæmningen 17.

Det rørlagte vandløb løber fra skel mellem Vibo Hovedvej 15 og 17 ca. 110 meter i sydvestlig retning til Dæmningen 15/17. Herefter fortsætter rørlægningen ca. 87 meter mod nord over Dæmningen 17 og 19/21 til udløb i åben grøft på Hugormevej 24/Fyrrebakken 19. Grøften løber videre ca. 350 meter mod nord og nordvest. Herefter er de sidste ca. 112 meter rørlagt til udløb i Nyrup Bugt. Se figur 2.



Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Udgifterne til projektet afholdes af ejere af Dæmningen 17, 4500 Nykøbing Sj.

Vedligeholdelsen af den nye vandløbsstrækning, påhviler den til enhver tid ejer af Dæmningen 17, 4500 Nykøbing Sj i medfør af vandløbslovens § 35.

Der er tale om en lovliggørelse. Projektet blev udført i sommeren 2023.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at flytning af vandløbet ikke vil ændre på afvandingsforholdene i området, da der anvendes samme rørdimension som eksisterende rørlægning og strækningen bliver kun ca. 3,5 meter længere.

Beskyttet natur (§3)^{iv}, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende bilag IV-arter i området:

- Spidssnudet frø ca. 2,1 km vest for projektområdet.
- Spidssnudet frø ca. 2,1 km sydvest for projektområdet.

Det rørlagte vandløb er ikke egnet som levested for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Der er ca. 30 meter fra den åbne grøft til projektstrækningen, hvilket er længere end padderne vil bevæge sig ind i drænrørene.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af gamle træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er en have i et sommerhusområde, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at flytning af det rørlagte vandløb kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er N164 Hov Vig beliggende ca. 2,7 km sydøst for projektområdet i fugleflugtslinje. Natura 2000-området er et fuglebeskyttelsesområde.

Udpegningsgrundlaget fremgår af Natura 2000-plan 2016-2021 for Hov Vig, Natura 2000-område nr. 164, Fuglebeskyttelsesområde F97:

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 97

Fugle:	skeand (T)	hvinand (T)
---------------	-------------------	--------------------

Fuglearter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Vandløbssystemet i projektområdet løber til Kattegat. Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til omlægning af det rørlagte vandløb.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi sendt til

Ansøger: Odsherred Kloak & Anlæg v/Dennis Christensen, kontakt@okoa.dk

Nabo: Dæmningen 15, 4500 Nykøbing Sj.

Nabo: Dæmningen 19, 4500 Nykøbing Sj.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

[illegible]