



Molslinjen A/S  
Færgevej 7 A,  
8000, Aarhus C  
CVR: 17881248  
Att: Steffen Maagaard Jensen

**1. juli 2026**

## **Afgørelse om ikke-VVM-pligt til projekt om etablering af BESS anlæg med ladetårne ved Odden Færgehavn samt tilhørende kabel til eksisterende transformerstation i Ebbeløkke, Odsherred.**

Odsherred Kommune har den 20. april 2026 modtaget ansøgning om screening efter Miljøvurderingsloven §18, i forbindelse med planlagt etablering af BESS-anlæg med tilhørende ladetårne beliggende på adresse Oddenvej 388, 4583 Sj. Odde matr.nr. 42b, 42a, 17au, Yderby By, Odden. Samt Kabel til transformerstation beliggende på Gl. Ebbeløkkevej 2, 4500 Nykøbing Sj. Matr.nr. 2cl, Ebbeløkke By, Højby.

Projektet omfatter Miljøvurderingslovens<sup>1</sup> bilag 2, punkt. 10a samt punkt 2b.

Odsherred Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af bestemmelser i Miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

### **Afgørelse**

Odsherred Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Vurderingen er foretaget ud fra bygherres ansøgning om screening efter Miljøvurderingsloven og dertilhørende projektbeskrivelse – Se bilag 1 og 2

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Ansøgning om Screening af projekt efter Miljøvurderingsloven fremgår af vedlagte bilag 3. Ansøgningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder i Odsherred Kommune, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. De berørte myndigheder er: Vand, Natur, Miljø, Jord og Landzone.

Ved vurderingen har Odsherred Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven

## Begrundelse for afgørelsen

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet hverken i anlægsfasen eller driftsfasen har vist sig at have aktiviteter, der har væsentlig indvirkning på miljøet. Herunder, at det antages, at projektet vedrørende kabelføring etableres med styret underboring under sårbare områder. Det vurderes desuden,

- At projektet ikke berører internationale naturbeskyttelsesområder eller beskyttede arter.
- At projektets samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed
- At det drejer sig om en mindre ændring af nuværende forhold for så vidt angår anvendelsen.
- At projektet ikke medfører forurening, støj eller påvirker landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Der er i projektet opmærksomhed på relevante dispensationer, krav til øvrige tilladelser samt fokus på flere niveauer af forureningsbegrænsende tiltag i forhold til støjdemning og spildevandshåndtering.

Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Projektet må ikke realiseres, før klagefristen er udløbet for denne afgørelse. Projektet, er omfattet af øvrige lovgivninger og må ikke igangsættes, før der foreligger en tilladelse til ændret arealanvendelse i landzone, jf. planloven<sup>3</sup> samt byggetilladelse efter Byggeloven<sup>4</sup>. Afgørelser efter Planloven og Byggeloven kan først gives når denne afgørelses klagefrist er udløbet.

## Høring

Inden screeningsafgørelsen er truffet, har kommunen hørt andre berørte myndigheder intern i kommunen om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. Ved berørte myndigheder forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende, give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation for at planen eller programmet kan realiseres.

Der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere projektet.

## Sagens oplysninger

Rambøll A/S, har på vegne af Molslinjen A/S, ansøgt om tilladelse til at etablere BESS-anlæg med ladetårne ved Odden færgehavn, samt kabel til transformerstation ved Ebbeløkke, Odsherred. Bess-anlægget placeres på adressen Oddenvej 388, 4583 Sj. Odde matr.nr. 42b, 42a, 17au,

Yderby By, Odden. Eksisterende transformerstation er placeret på adresse Gl. Ebbeløkkevej 2, 4500 Nykøbing Sj. Matr.nr. 2cl, Ebbeløkke By, Højby.

MOLSLINJEN A/S planlægger at elektrificere færgedriften mellem Sjællands Odde og Aarhus/Ebeltoft. Projektet udføres som led i den grønne omstilling af færgedriften i Danmark. Der er indkøbt tre nye el-færger, som forventes sat i drift primo 2028.

Projektet og etablering af BESS-anlæg, ladetårn og transformerkabel har til formål at sikre en samlet, robust og fremtidssikret landbaseret ladeinfrastruktur til færgedriften ved Odden Færgehavn.

Projektet er opdelt i tre faser.

- et BESS-anlæg (forkortelse for: Battery Energy Storage System; på dansk: batterianlæg),
- ladetårne på kaj til direkte tilslutning af elfærgerne,
- en kabelforbindelse fra BESS-anlæg til transformerstationen ved Ebbeløkke.

Projektbeskrivelse kan læses i bilag 1.

Ved etablering af kabelforbindelse, herunder krydsning af veje, naturfølsomme/beskyttede områder, samt anlægsarbejde i områder med kortlagte bestande af Bilag IV arter, udføres kabellægning ved styret underboringer, i dybder der sikrer, at tilstanden af disse arealer ikke ændres.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10a *Infrastrukturprojekter – Anlægsarbejde i erhvervsområde til industriformål* samt bilag 2, punkt 3b *Energiindustrien – Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet bilag 1)*

Projektet må derfor ikke påbegyndes, før det er vurderet, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens §§ 16 og 21.

### **Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter**

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt.

Der er ikke registreret nogen forekomst af bilag IV-arter i området, hvor BESS-anlægget samt ladetårne etableres. Der er flere registreringer af bilag IV arter langs planlagte kabelforbindelse. Ansøger har medsendt en vurdering i forhold til natur og vurdering for bilag IV arter, som fremgår af bilag 2 til nærværende afgørelse. Ansøger vurderer, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning fra på projektet på bilag IV-arter.

Bygherre oplyser, at yngle- og rasteområder for registrerede bilag IV-arter undgås eller underbores. Beskyttede områder, herunder §3 natur, underbores ligeledes, så der ikke udføres anlægsarbejde indenfor §3 natur i det pågældende projekt. Bygherre oplyser ligeledes, at anlægsarbejde udføres i vinterperiode, hvorved der undgås påvirkning af æglægningssteder samt voksne individer.

### **Begrundelse for vurderingen**

Etableringen af BESS-anlæg samt ladetårne er et meget lokalt projekt, der i sig selv ikke kan give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området, da det befinder sig ca. 2,2 km væk. Selve kabeltracéet mellem BESS-anlæg til transformerstation ved Ebbeløkke, forløber på en distance på ca. 15 km, hvor afstanden til nærmeste Natura-2000 område er mellem 600m til 1,5 km. På baggrund af afstand fra området langs tracé, vil kabelforbindelsen ligeledes ikke give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af nærmeste Natura-2000.

Etablering af kabeltracé medfører anlægsarbejde i områder med registrerede Bilag IV-arter, yngle- og rasteområder samt nærliggende §3-beskyttet natur. Projektet omfatter en række tiltag, herunder styrede underboringer, udlægning af køreplader og planlægning af anlægsperioden, med henblik på at minimere miljøpåvirkningen. På baggrund af disse forebyggende tiltag vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af hverken Bilag IV-arter eller §3-beskyttede naturtyper.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres d.d. på Odsherred Kommunes hjemmeside under høringer og afgørelser.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens §50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Der skal være indgivet klage senest d. 29. juli 2026

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Du kan læse mere her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/#Fritagelse-fra-klageportalen>

### Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet jf. Miljøvurderingslovens § 53. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

### **Hvis I ønsker at se jeres sag igennem**

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Odsherred Kommune på e-mail [miljoe@odsherred.dk](mailto:miljoe@odsherred.dk)

Vedlagt:

- Bilag 1 - Projektbeskrivelse
- Bilag 2 – Naturnotat – BESS Projekt Sj. Odde, Mols Linjen
- Bilag 3 – VVM-ansøgning for BESS-anlæg, ladetårne og kabel til transformerstation

Kopi er sendt til:

Ansøger: MOLSLINJEN A/S kontaktperson: Steffen Maagaarg Jensen: [smj@molslinjen.dk](mailto:smj@molslinjen.dk)

rådgiver: Rambøll A/S kontaktperson: Peter Aaen Erichsen: [peae@ramboll.dk](mailto:peae@ramboll.dk)

grundejer: SUND & BÆLT A/S: sendt via digital post til CVR: 10634970

Danmark Naturfredningsforening: [Dn@dn.dk](mailto:Dn@dn.dk) og [dnodsherred-sager@dn.dk](mailto:dnodsherred-sager@dn.dk)

Dansk Ornitologisk forening: [DOF@DOF.dk](mailto:DOF@DOF.dk)

Dansk Sportsfiskerforbund: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Friluftsrådet: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

### **Venlig hilsen**

**Ellen Lorenz Jensen**

### **Lovhjemmel:**

<sup>1</sup> LBK nr. 4. af 3. januar 2023: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsloven

<sup>2</sup> BEK nr. 1608 af 9. december 2024: Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. - Miljøvurderingsbekendtgørelsen

<sup>3</sup> LBK nr. 572 af 29. maj 2024: Bekendtgørelse af lov om planlægning – Planloven

<sup>4</sup> LBK nr. 1178 af 23. september 2016: Bekendtgørelse af byggeloven - Byggeloven