



Morten Gerhard Jacobsen
Pia Jacobsen
Strædet 16
4581 Rørvig

20. januar 2026

Tilladelse til etablering af dræn/grøft, Strædet 16, 4581 Rørvig

Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning om tilladelse til at etablere en grøft og dræn på Strædet 16, 4581 Rørvig og føre vandet under stien på matr.nr. 72a Rørvig By, Rørvig og ud til havet.

Ifølge vandløbslovens¹ § 21 må nye vandløb ikke etableres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Ifølge vandløbsloven § 2 finder lovens regler om vandløb også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Da projektet indebærer etablering af en ny grøft og dræn, kræver projektet tilladelse af kommunen, som vandløbsmyndighed.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til etablering af grøft, dræn og pumpebrønd på matr.nr. 16l Rørvig By, Rørvig beliggende Strædet 16, 4581 Rørvig samt trykslange på matr.nr. 72a Rørvig By, Rørvig.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens § 21.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Grøften skal anlægges med en bundbredde på ca. 20 cm.
2. Grøftens bundkote skal være 1,26 m eller lavere og have fald ned mod samlebrønden i det nordøstlige hjørne af Strædet 16.

3. Grøften skal placeres i en afstand til hækken, som gør det muligt at klippe hækken og så hækkens rødder ikke beskadiges.
4. De nye drænrør skal være dimension $\varnothing 110$ mm.
5. Trykslangen fra pumpebrønden til havet skal være $\varnothing 40$ mm
6. Trykslangen kan på matr.nr. 72a Rørvig By, Rørvig etableres ved nedgravning. Efter etableringen skal udgravningen fyldes med den opgravede jord.
7. Fjordstien skal reetableres igen til samme stand og med slotsgrus, som på den nuværende sti.
8. Der må kun midlertidigt oplægges opgravet materiale fra renden til trykslangen på matr.nr. 72a Rørvig By, Rørvig.
9. Projektet skal være udført inden 1. maj 2026.
10. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
11. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af: placeringen af den nye grøft, dræn og trykslange, alle rørdimensioner samt placering af brønde.

Forhold til andre myndigheder

Der er kortlagt strandeng på matr.nr. 72a Rørvig By, Rørvig øst for fjordstien. Heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, der er opstået før den 1. juli 1992 og placeret i byzonen, er undtaget beskyttelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, og er kun beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål, jf. § 1 i naturtypebekendtgørelsen. Området øst for fjordstien på matrikel 72a Rørvig By, Rørvig er kortlagt i 1993, hvorved naturtypen er opstået før 1992. Kortlægningen har dermed ikke indvirkning på projektet.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet skal screenes for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen er meddelt 1. december 2025.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i 14 dages partshøring hos ejere af Sophievej 10 og 12 samt Strædet 22, 4581 Rørvig.

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Sophievej 10.

Høringssvaret har givet anledning til at der er indsat vilkår om grøftens bundkote og afstand til hækken.

Udtalelse fra interesserede myndigheder

Odsherred Kommune vurderer, at projektet kun vil have meget lokal indflydelse på afstrømning og ikke væsentlig indflydelse på miljømæssige forhold. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladt^{iv}.

Baggrund og formål med projektet

Odsherred Kommune har i forbindelse med påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand således at afvandingsforholdene på Sophievej 12 svarer til afvandingsforholdene før terrænreguleringen på Strædet 16 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en grøft og dræn på Strædet 16, 4581 Rørvig og føre vandet under stien på matr.nr. 72a Rørvig By, Rørvig og ud til havet.

Projektets parter

Ansøger:

Pia og Morten Jacobsen, Strædet 16, 4581 Rørvig

Berørte parter/naboer:

Grundejere	Adresse
Ann Margrethe Knoll	Sophievej 12, 4581 Rørvig
Lasse Braae	Sophievej 10, 4581 Rørvig
Therese Nielsen og Christian Heick Sørensen	Strædet 22, 4581 Rørvig

Projektbeskrivelse

Projektet går ud på at sikre at afløb fra Sophievej 12 kan ske uhindret efter terrænregulering på Strædet 16 har ændret vandets naturlige afløb fra Sophievej 12 mod Strædet 16.

Der etableres således en grøft langs hækken på Strædet 16, som kan føre overfladevandet til samlebrønd i det nordøstlige hjørne af grunden, Strædet 16.

Grøften bliver ca. 35 m lang og etableres med en bundbredde på ca. 20 cm.

Fra samlebrønden etableres ca. 45 m dræn $\varnothing 110$ mm for at kunne afvande baghaven på Strædet 16. Drænet føres frem til pumpebrønd bag carporten på Strædet 16.


Fra pumpebrønden ledes vandet i tryksslange $\varnothing 40$ mm ud til havet. Tryksslangen etableres på Strædet 16 og videre under Fjordstien og matr.nr. 72a Rørvig By, Rørvig.

Tryksslangen bliver i alt ca. 50 m.

Se figur 1 og 2.



Figur 1 – Oversigtskort.



Figur 2 - Projektområdets placering.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ejere af Strædet 16, 4581 Rørvig.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af de nye vandløb påhviler den til enhver tid ejer af Strædet 16, 4581 Rørvig. Det vil sige både vedligeholdelsen af grøften, dræn og tryksslange på Strædet 16 samt tryksslangen på matr.nr. 72a Rørvig By, Rørvig.

Vedligeholdelsen omfatter oprensning af aflejringer og beskæring af planter i grøften, som kan hindre vandets frie løb samt spuling, sugning og udskiftning af dræn og brønde samt tryksslange. Vedligeholdelsen udføres efter behov.

Tidsplan

Arbejdet udføres hurtigst muligt og inden 1. maj 2026.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering af påvirkning af afvandingen

Projektet udføres som en afværgeforanstaltning for at genoprette afvandingsforholdene på Sophievej 12, så afvandingsforholdene svarer til før terrænregulering på Strædet 16. Projektet skal således genoprette den tidligere tilstand.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Projektområdet er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. N153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig, hvis nærmeste del ligger 950 m nordøst for projektområdet. Natura 2000 området består af habitatområde nr. 134 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig og fuglebeskyttelsesområde nr. 102 Havet mellem Korshage og Hundested. De to udpegninger er næsten helt sammenfaldende. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af figur 3.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 134		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Kransnålalge-sø (3140)	Tidvis våd eng (6410)
	Avneknippemose* (7210)	Rigkær (7230)
Arter:	Mygblomst (1903)	
Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.		
Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Naturtyperne elle- og askeskov (91E0) og bøg på muld (9130) er ikke tilstede i habitatområde H134. De nævnte naturtyper gennemgås derfor ikke yderligere.		
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 102		
Fugle:	Edderfugl (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Stor skallesluger (T)
	Mosehornugle (T)	Hedelærke (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)	
Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.		
Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. For trækfuglene er følgende fugle ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: hvinand, toppet skallesluger, stor skallesluger og mosehornugle i fuglebeskyttelsesområde F102. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.		

Figur 3 – Udpegningsgrundlag. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen.

Der er fra projektet 1,3 km afstand til den nærmest beliggende habitatnatur (Forklit (2110)). På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtypen eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Der er ikke kortlagt levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet nær projektområdet, og Odsherred Kommune vurderer at påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget eller af disses levesteder kan udelukkes.


Ingen af arterne på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag har yngleområder eller rasteområder nær projektområdet og påvirkning af udpegningsgrundlaget kan således udelukkes.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, natlyssværmer og grøn mosaikguldsmed, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her. I figur 4 ses kendte forekomster af bilag IV-arter nær projektområdet.



Figur 4 – Kendte forekomster af bilag IV-arter.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintre i strømmende vand.

Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø ville kunne anvende projektområdet som en del af et rasteområde, men der er ikke kendte eller potentielle ynglesteder i umiddelbar nærhed af matriklen. Spidssnudet frø yngler ca. 1000 m syd for projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Hovedparten af spidssnudet frø vil sprede sig mellem 100 og 700 meter fra ynglehullerne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. Stor vandsalamander yngler ca. 2,2 km nord for projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk. Løvfrø yngler ca. 2,4 km syd for projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Hovedparten af løvfrø vil sprede sig op til 500 meter fra ynglehullerne.

Spidssnudet frø kan anvende strandengen som rasteområde om sommeren, men på grund af afstanden til nærmeste yngleområde for spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø regnes området ikke som et egentligt rasteområde for nogen af arterne. Kommunen vurderer derfor, at der ikke vil kunne ske en negativ påvirkning af levesteder for arterne.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med hulheder eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne solrige arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løst jord/sand på de lysåbne arealer.

Der er registreret markfirben ca. 1 km syd for projektområdet. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme i projektområdet. Området består af henholdsvis have med ensartet holdt græsplæne, uplejet strandeng med førnedække og fjordstien. Markfirben vil kunne solbade på selve Fjordstien, men Odsherred Kommune vurderer, at projektområdet ikke rummer de nødvendige karakterer for at være et egentligt levested for markfirben.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{iv} jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kopi til

Sophievej 10, 4581 Rørvig
Sophievej 12, 4581 Rørvig
Strædet 22, 4581 Rørvig

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; tha@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com