

Grundejerforeningen Havnsø Strand
v/formand Ebbe Schultze
Århusgade 58
2100 København Ø

Sendt til ebbe.schultze@gmail.com

23. november 2022

Høring efter vandløbsloven

Udskiftning af rør i Overbyvej

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Grundejerforeningen Havnsø Strand om tilladelse til opretning og udskiftning af eksisterende drænrør Ø110 mm til Ø160 mm faste plastrør på ca. 12 meter strækning i Overbyvej til Overbyvej 3, 4534 Hørve samt etablering af drænkasse til opsamling af regnvand fra vejene, der samler sig udfor indkørslen til Overbyvej 3.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens § 6 og § 17ⁱ

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:
<http://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Miljø og Teknik, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest 21. december 2022.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Baggrund

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Grundejerforeningen Havnsø Strand dateret 9. september 2022 om tilladelse til opretning og udskiftning af ca. 12 meter drænrør fra brønd på Overbyvej overfor indkørsel til Overbyvej 3. Der udskiftes fra Ø110 mm fleksible plast drænrør til Ø160 mm faste plastrør.

Herudover ansøges om tilladelse til etablering af drænkasse til opsamling af regnvand fra vejene, der samler sig udfor indkørslen til Overbyvej 3.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ § 6 og § 17 til opretning og udskiftning af ca. 12 meter drænrør Ø110 mm fra brønd på Overbyvej, matr.nr. 2dr Starreklinte By, Vallekilde overfor indkørsel til Overbyvej 3 til Ø160 mm faste plastrør.

Herudover gives tilladelse til etablering af drænkasse på Overbyvej 3, matr.nr. 2cp Starreklinte By, Vallekilde til opsamling af regnvand fra vejene, der samler sig udfor indkørslen til Overbyvej 3.

Forslag til vilkår for tilladelsen

- Der skal etableres en ny rensebrønd Ø315 mm på Overbyvej 3, som afløb fra drænkasse løber til.
- De nye rør skal være dimension Ø160 mm faste plastrør.
- I skal sikre at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
- Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal I sørge for at rense det op.
- I skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
- Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
- Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af rørdimensioner og placering af brønde.
- Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, da der skal graves i vejareal.

<https://www.odsherred.dk/erhverv/trafik-og-veje-erhverv/gravetilladelser>

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Høringsvar

Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 23. november til 21. december 2022.


I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Hørings

Redegørelse

TV-inspektion af drænrørne har vist at de rør der blev lagt under Overbyvej (ud for nr. 3), da der blev kloakeret i 2007/2008 ikke ligger korrekt. De har både bagfald og knæk. Rørene udskiftes med ca. 12 meter 160 mm faste plastrør og rettes op, så de ligger i lige linje og rette fald. Efter 12 meter etableres en ny 315 mm brønd, hvorfra drænet fortsætter i eksisterende lerrør.

Det laveste punkt på de 3 vejstykker, ligger ud for indkørslen til Overbyvej 3. Derfor etableres der en "drænkasse" 6-10 meter lang, der føres til den nye 315 mm brønd. Formålet er at opsamle regnvandet fra de 3 vejstykker, der samler sig i indkørslen ved regn. I forlængelse af drænkassen rettes rabatten op i begge ender, så vandet ledes hen til "drænkassen".



Figur 1 Oversigtskort fra ansøgningen. Projektområde er vist med grønt.


Drænsystemet

Drænet starter ved sø ca. 155 meter sydøst for projektområdet. Drænet løber videre til brønd ved Nekselsøvej og herfra løber vandet videre langs den sydlige side af vejen til Nekselsø Bugt, i alt ca. 370 meter.

Drænet er etableret før sommerhusudstyknngen i 1973 og består af Ø110 mm drænrør.

I vejen Overbyvej blev drænet udskiftet til TOPO-plast drænrør Ø110 mm i forbindelse med kloakeringen i 2007-2008.

Drænet er et privat vandløb.



Figur 2 – Dræn er vist med rødt. Projektområdet er markeret med gul pil. Målestok 1:5.000.

Økonomi

Overslag på udgifter:
30-40.000 kr.

Udgifter til projektet afholdes af Grundejerforeningen Havnsø Strand.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Den fremtidige vedligeholdelse af det nye plastrør Ø160 mm samt drænkassen påhviler Grundejerforeningen Havnsø Strand.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i 2022-23.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at opretning og udskiftning af røret vil forbedre afvandingen lokalt, da det nuværende rør ikke fungerer optimalt.

Selve drænsystemet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og er ikke målsat eller omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Beskyttet natur (§3)^{IV}, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Røret starter ved afløb fra søen på matr.nr. 2ez Starreklinte By, Vallekilde ca. 155 meter øst for projektområdet.

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke søen, da formålet med omlægningen af røret er, at lede vandet som samler sig ved Overbyvej videre gennem rørledningen til Nekselø Bugt.

Der er registreret følgende bilag IV-arter i området:

- Stor vandsalamander (sø ca. 225 meter nordøst for projektområdet)
- Spidssnudet frø (sø ca. 225 meter nordøst for projektområdet)

Søen, hvor bilag IV-arterne er registreret, står ikke i forbindelse med drænsystemet, hvor projektet udføres. Søen, hvor drænet starter, har en ret god naturkvalitet, kommunen vurderer derfor, at det er sandsynligt, at de to nævnte arter også yngler i den, selvom de ikke er registreret.

Spidssnudet frø kan bruge drænrør som overvintringssted, når de har adgang. Specielt drænrør, som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold.

Dyrene kan godt bevæge sig ret langt, dvs. over 10 meter ind i drænene.

Der er sandsynligvis adgang til drænet i projektområdet fra søen på matr.nr. 2ez Starreklinte By, Vallekilde. Men da afstanden er ca. 155 meter fra søen til projektområdet, kan det udelukkes, at padderne anvender drænet i projektområdet som overvintringsplads.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at omlægning af drænet vil kunne påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder. Drænsystemet løber ud i Natura 2000-område "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke", som er beliggende ca. 110 meter i fugleflugtslinje nordvest for projektområdet.

I vurderingen er lagt vægt på, at omlægningen ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til omlægning af drænet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsvækheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Kopi til

Nabo: Overbyvej 1, 4534 Hørve

Nabo: Overbyvej 4, 4534 Hørve

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

- ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019
- ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019
- ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014
- ^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Hørings