



Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

4. september 2025

Boretilladelse

til 75 miljøtekniske boringer på Nørremarksvej 13, 4560 Vig.

Indhold

Boretilladelse	1
til 75 miljøtekniske boringer på Nørremarksvej 13, 4560 Vig.....	1
Tilladelse2	
Vilkår for tilladelsen.....	2
1. Boringernes formål.....	2
2. Underretning af Odsherred Kommune.....	3
3. Placering af boringerne.....	3
4. Udførelse af boringerne.....	3
5. Overskydende jord.....	3
6. Pejling.....	4
7. Mærkning af boringerne.....	4
8. Opsamling af grundvand fra renpumpning.....	4
9. Sløjfning.....	4
10. Indberetning af borearbejde.....	4
Ibrugtagning af tilladelsen	4
 Grundlag for afgørelsen	 5

Ansøgning	5
Boringerne.....	5
Forureningskilder	6
Vurdering af beskyttet natur (§3).....	6
Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter	6
Planmæssige forhold.....	7
Partshøring	7
Konklusion	7
Hvis du har spørgsmål	7
Klagevejledning	7
Søgsmål	9
Tilladelsens offentliggørelse.....	9
Kopi af den endelige tilladelse er sendt til:	9

Tilladelse

Odsherred Kommunes Myndighed (M) giver tilladelse til at Odsherred Kommune Vejdrift (V), må etablere 75 miljøtekniske boringer. Boringerne udføres på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig og i på matrikel nr. 7000I, Hønsinge By, Vig beliggende Nørremarksvej 13, 4560 Vig. Se placering på bilag 1. Boringerne forventes udført i perioden 1. september – 1. december 2025.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 12 måneder efter at denne tilladelse er givet, hvorefter den inddrages uden yderligere varsel.

Vilkår for tilladelsen

1. Boringernes formål

Boringerne skal anvendes i forbindelse med supplerende undersøgelser til horisontal og vertikal afgrænsning i grundvand og jord af konstateret PFAS-forurening ved den tidligere brandøvelsesplads på Nørremarksvej 13, 4560 Vig.

¹ §19 i Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1093 af 11/10/2024

2. Underretning af Odsherred Kommune

Odsherred Kommune (M), Center for Erhverv, Teknik og Kultur skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets start, senest 10 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes. Ansøger skal indsende boringernes placering på arealet, inden igangsætning af borearbejdet.

3. Placering af boringerne

Boringerne skal udføres inden for matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, og i vejmatrikel for Nørremarksvej, matrikel nr. 7000I, Hønsinge By, Vig, vest for Nørremarksvej 13.

På bilag 1 ses, hvor 41 af boringerne forventes at vil blive udført. Placeringen af de øvrige 34 boringer er ikke angivet præcist, men forventes at blive udført inden for matriklen for Nørremarksvej 13. De 41 planlagte A-boringer er markeret med rød cirkel på bilag 1.

I tilfælde af at boringerne flyttes væsentligt, skal Odsherred Kommune (M), Center for Miljø og Teknik underrettes, om en mere nøjagtig placering senest 14 dage før udførelsen. Den endelige placering vil afhænge af de aktuelle forhold, herunder adgangsforhold, under- og overjordiske ledninger m.v. Placeringen af de øvrige 34 boringer skal fremsendes til Odsherred Kommune (M), Center for Miljø og Teknik senest 14 dage før udførelsen.

Odsherred Kommune (V) (vinterberedskabet) skal til enhver tid kunne komme til saltladen, udstyr og vandpåfyldning.

4. Udførelse af boringerne

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land².

Boringerne forsegles med en "cementslurry" fra top filter til terræn, bestående af bentonit og cement blandet med vand. Boringerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop. Boringer, udført hvor der vil være trafik, skal afsluttes med et kørefast dæksel i terræn.

5. Overskydende jord

Overskydende jord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Jordflytningen skal anmeldes via JORDWEB.dk til Odsherred Kommune (M).

² Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013.

6. Pejling

Boringerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning og skal indberettes til GEUS Jupiter databasen med kopi til Odsherred Kommune (M). Boringerne skal ligeledes pejles i forbindelse med vandprøvetagning.

7. Mærkning af boringerne

Boringernes DGU nr. skal fremgå af boringerne.

8. Opsamling af grundvand fra renpumpning

Vandet fra renpumpningen skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

9. Sløjfning

Når boringerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land³. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres, med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

10. Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af boringerne skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS.

Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og vandprøver til GEUS og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune (M) i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land³.

Ibrugtagning af tilladelsen

Tilladelsen kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker dog for egen regning og risiko.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

Grundlag for afgørelsen

Ansøgning

NIRAS A/S har d. 1. juli 2025 søgt om boretilladelse på vegne af Odsherred Kommune Vejdrift (V), til at etablere 75 miljøtekniske boringer på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, beliggende Nørremarksvej 13, 4560 Vig og i vejmatrikel vest for Nørremarksvej, matrikel nr. 7000I, Hønsinge By, Vig. I bilag 1 ses en oversigtplan for området.

Ejer af boringerne vil være:

Navn:	Odsherred Kommune Vejdrift (V)	Kontaktoplysninger på ansøger:
Adresse:	Nyvej 22 4573 Højby	Navn: NIRAS A/S Adresse: Sortemosevej 19, 3450 Allerød
Kontakt:	Nina Skjød-Pedersen	Kontakt: Freja Rebecca Johansen
Tlf.nr.:	4139 0830	Tlf.nr.: 26 71 74 65
e-mail:	nispe@odsherred.dk	e-mail: frrj@niras.dk

Boringerne

Boringernes placering fremgår af den vedhæftede situationsplan i bilag 1. Ansøger har oplyst, at placeringen er vejledende og afhænger af de aktuelle forhold, herunder ledninger m.v. Boringerne er A-boringer og forventes udført 1. september – 1. december 2025.

Boringerne udføres som forede 6'' boringer, filtersat i førstkommende sammenhængende grundvandsmagasin. Der forventes en boringsdybde til ca. 8-10 m u.t.

Boringerne forsegles med en "cementslurry", bestående af bentonit og cement blandet med vand. Der afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop og et kørefast dæksel i terræn, hvor der vil være trafik.

B-boringerne udføres som uforede 6'' boringer til 2 m u.t. Jord fyldes tilbage i boring efter boring og udtagning af prøver.

Da det forventes at vandet der oppumpes i forbindelse med renpumpning og prøvetagning er forurennet, bliver det opsamlet og bortskaffet til godkendt modtager. Ansøger forventer at der oppumpes op til 500 liter i alt i forbindelse med renpumpning.

Forureningskilder

Boringerne planlægges udført indenfor V1- og V2-kortlagt areal. Formålet er at udføre en supplerende undersøgelse til horisontal og vertikal afgrænsning i grundvand og jord af den konstateret PFAS-forurening. Registrerede forureningskilder ses i tabel 1.

Tabel 1 Forureningskilder

Regionens nr.	Forureningens art og V1 eller V2	Afstand (m)
Lokalnummer 306-20676	Region Sjælland har oplysninger om forurenende aktiviteter på matriklen, men har endnu ikke kortlagt disse. Der er eller har været konstateret PFAS stoffer på lokaliteten.	0 meter
343-00179	Region Sjælland har konstateret forurening på matriklen. Der er desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening og som endnu ikke er undersøgt. Region Sjælland har derfor kortlagt den på både vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten: Benzin, BTEX'er og lignende	240 meter

Vurdering af beskyttet natur (§3)

Boringerne vil blive udført på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig og i vejmatrikel vest for Nørremarksvej, matrikel nr. 7000I, Hønsinge By, Vig. Boringerne udføres udenfor naturbeskyttede områder, som det fremgår af situationsplanen bilag 1. Fordi der kun skal oppumpes en lille mængde vand ved renpumpningen (250-500 liter i alt), og fordi vandet opsamles og bortskaffes til godkendt modtager, så vurderer kommunen, at der ikke vil ske en påvirkning af omgivelserne herunder heller ikke af områder med beskyttede naturtyper.

Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Området, hvor boringerne etableres, indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde – Natura-2000 område. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 135 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig) og nr. 94 (Sejerø Bugt og Nekselø), der ligger ca. 3,25 km vest for boringerne. Odsherred Kommune (M) vurderer, at det på baggrund af projektets helt lokale karakter kan udelukkes at undersøgelsesboringerne vil påvirke dette eller andre Natura-2000 områder væsentligt.

Odsherred Kommune (M) vurderer også at etablering og prøvetagning af borerne vil kunne påvirke yngleområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (se Bilag IV registrering på bilag 2). Der lægges vægt på at vandet fra prøvepumpningen opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

Planmæssige forhold

De påtænkte boresteder ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Borerne er korte borer, og vil højst gå ned til 10 m.u.t. Det primære grundvandsmagasin er et kalkmagasin, og ligger formentligt mere end 50 m.u.t. Borerne udgør derfor ikke en risiko for at trække en eventuel forurening ned til det primære grundvandsmagasin.

Ifølge miljøvurderingsloven er dydboringer omfattet af kravet om VVM-screening, jf. bilag 2 pkt. 2d. Efter praksis antages, at der er tale om dydboringer, når dybden er 10 meter eller mere. Grundet boringens udførelse til maksimalt ca. 8-10 m under terræn er der ikke udført en VVM-screening.

Partshøring

Udkastet til boretilfærdelse er sendt i høring internt i Odsherred Kommune den 22. juli 2025, og efterfølgende er det sendt i partshøring hos ansøger og dennes rådgiver den 12. august 2025.

Der har ikke været bemærkninger til udkastet.

Konklusion

Odsherred Kommune (M) Vandteam i Center for Erhverv, Teknik og Kultur, vurderer ud fra ovenstående, at placering- og udførsel af undersøgelsesboringerne, ikke vil påvirke miljøet i negativ retning. Da borerne etableres for at undersøge en konstateret forurening, er formålet netop at undgå, at miljøet er i risiko for at blive påvirket i negativ retning.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem, er du velkommen til at ringe til undertegnede på Hanne Ingversen 59 66 60 09 eller skrive til vand@odsherred.dk.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev

offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen
- Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3,4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven)
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Klagefristen udløber d. 2. oktober 2025. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d.d.

Kopi af den endelige tilladelse er sendt til:

Ansøger Odsherred Kommune Vejdrift (V): nispe@odsherred.dk

Odsherred Kommune Vejdrifts (V) rådgiver NIRAS, frrj@niras.dk

Danmarks Naturfredningsforening Dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Region Sjælland, regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Arbejdstilsynet, at@at.dk

Venlig hilsen

Odsherred Kommune (M) Vandteam

Hanne Ingversen

Bilag 1: Placering af boringerne

Bilag 2: Beskyttet natur, og bilag IV arter

ODSHERRED
KOMMUNE



Erhverv, Teknik og Kultur

Sag: 09.08.26-P19-25-20

Vandteam

59 66 60 09

hanin@odsherred.dk


Odsherred Kommune

59 66 66 66

kommune@odsherred.dk

odsherred.dk

Bilag 1 – Placering af borerne





Bilag 2 – Beskyttet natur, og bilag IV arter.

