



Odsherred Bioenergi ApS
Bjergskovvej 24
4300 Holbæk

3. juli 2026

Afgørelse om ikke VVM-pligt til Afgørelse om at ændringer af projektet vedrørende etablering og drift af biogasanlæg på Holbækvej 15, 4560 Vig, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt)

Renew Energy A/S har på vegne af Odsherred Bioenergi ApS den 11. juli 2025 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 samt ansøgning i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven¹ for etablering og drift af et biogasanlæg på Holbækvej 15, 4560 Vig, matrikel nr. 4a, Ll. Egebjerg By, Vig.

Odsherred Kommune har den 29. juni 2017 meddelt tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven til etablering af et biogasanlæg på ovennævnte adresse i forbindelse med et tidligere, lignende projekt. Efter lovens § 39 bortfalder en tilladelse efter § 25, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Af Miljøstyrelsens vejledning² til vvm-loven fremgår, at projektet skal være påbegyndt inden fristens udløb, for at tilladelsen anses for 'udnyttet', hvilket efter praksis betyder, at der skal være foretaget en vis relevant faktisk udnyttelse, og etableringen af projektet skal herefter være fortsat i sædvanligt tempo, for at anlægsarbejderne anses for at være gået i gang.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² Miljøstyrelsens vejledning nr. 9093 af 21. februar 2024 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ansøger har redegjort for fremdriften i projektet siden § 25-tilladelsen blev meddelt.

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at § 25-tilladelsen har været udnyttet i den forstand, at der, siden afgørelsen blev meddelt, er foretaget forberedende arbejder på matriklen, herunder blandt andet arkæologiske forundersøgelser og etablering af erstatningsnatur på projektområdet.

Det ansøgte projekt adskiller sig dog fra det vvm-tilladte projekt på flere områder, herunder følgende:

- Afsætning af biogas til kraft-varmeproduktion udgår, og der etableres et opgraderingsanlæg til opgradering af biogassen forud for afsætning af biometan til naturgasnettet.
- Der etableres af naturgaskedel med 2,1 MW indfyret effekt i stedet for en biomassekedel med indfyret effekt under 1 MW.
- Der etableres et moderne indfødningssystem til faste biomasser, hvor transporten af den faste biomasse foregår med recirkuleret reaktorindhold i et lukket system (ingen lugtemission).
- Der etableres moderne lugtrensfilter med høj effektivitet og driftsmæssig robusthed
- Der opsættes moderne forfiltre til effektiv svovlfjernelse (H₂S) i ventilationsluften fra forlagertanke og CO₂-gassen fra opgraderingsanlægget, før disse strømme ledes til lugtrensfilteret.
- Der tilføjes udstyr til separation af afgasset biomasse.
- Generel optimering af plads og logistik på anlægget medfører ændringer af anlæggets layout (situationsplan).

Ovenstående ændringer er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13 a) *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Odsherred Kommune har derfor foretaget en screening for VVM-pligt af det konkrete ansøgte projekt i overensstemmelse med miljøvurderingslovens bestemmelser. En screening er en foreløbig vurdering af, hvorvidt en væsentlig indvirkning på miljøet kan forventes.

En screeningsafgørelse er ikke en tilladelse eller en godkendelse, men en forudsætning for, at det anmeldte projekt lovligt kan påbegyndes, og den erstatter derfor ikke en eventuel byggetilladelse, miljøgodkendelse eller anden tilladelse, der giver ansøger ret til at påbegynde projektet.

Afgørelse

Med henvisning til vedlagte bilag 1 (screeningsnotat) og oplysningerne i den indgivne ansøgning, er det vurderet, at det ansøgte (ændringerne af projektet) ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Det er vurderet, at det ansøgte projekt – hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter – vil afstedkomme en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) jf. screeningskemaet i bilag 1.

Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

En afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Høring

Odsherred Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder i tilknytning til projektet.

Et udkast til afgørelsen har været sendt til ansøger, grundejer af Holbækvej 15, 4560 Vig, samt ejere og beboere af følgende ejendomme beliggende omkring projektområdet:

- Holbækvej 12, 4560 Vig
- Holbækvej 17, 4560 Vig
- Holbækvej 19, 4560 Vig
- Nørremarksvej 15, 4560 Vig
- Nørremarksvej 17, 4560 Vig
- Nørremarksvej 20, 4560 Vig
- Nørremarksvej 22, 4560 Vig
- Vig Parkvej 3, 4560 Vig
- Gl. Nykøbingvej 49, 4560 Vig
- Kollekolle Tvæervej 2, 4569 Vig
- Kollekolle Tvæervej 4, 4560 Vig
- samt Kongepartens Vandværk, kontor@kongeparten.dk

Odsherred Kommune har modtaget høringssvar fra Odsherred Bioenergis rådgiver Renew Energy A/S. Ansøger har ikke haft bemærkninger til denne afgørelse, men i stedet til udkast til afgørelse om, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport. En beskrivelse af Renew Energys partshøringssvar og Odsherred Kommunes bemærkninger hertil fremgår af afsnittet om høring og offentliggørelse i miljøgodkendelsen.

Kongepartens Vandværk bemærker i partshøringssvar at biogasanlægget etableres inden for vandværkets indvindingsopland, og spørger til, hvordan det sikres, at anlægget ikke medfører forurening af grundvandet.

Odsherred Kommune bemærker til vandværkets spørgsmål, at biogasanlægget etableres i et område med særlige drikkevandsinteresser og delvist inden for indvindingsopland for Kongepartens Vandværk, som har nærmeste indvindingsboring beliggende ca. 1200 meter fra projektområdet. Ifølge miljørapporten af 28. marts 2017 er kalkmagasinet dog dækket af ca. 30 meter moræneler, som yder god beskyttelse mod forurening af magasinet.

Odsherred Kommune har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport med dokumentation for jordens og grundvandets tilstand, i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet virksomheden vil anvende relevante farlige stoffer (dieselolie), som vurderes at kunne medføre risiko for forurening af jord og grundvand på virksomhedens areal.

Vilkår i miljøgodkendelsen om indretning og drift af anlægget samt vilkår om løbende monitoring af jord og grundvand skal sikre, at en eventuel forurening med dieselolie vil kunne opdages hurtigt og dermed også effektivt begrænses og fjernes. Det er Odsherred Kommunes vurdering, at vilkårene i afgørelsen er tilstrækkelige i forhold til at minimere risikoen for forurening af jord og grundvand.

Beboere omkring projektområdet har i et fælles partshørings svar, underskrevet af beboere fra 10 adresser, samt i enkelte individuelle hørings svar udtrykt ønske om, at forskellene mellem det planlagte anlæg og det tidligere ansøgte projekt belyses nærmere. Her peges blandt andet på, at forudsætningerne for omsætningen af biogasmateriale fra lokalområdet er ændret, så biogasmaterialet ikke længere kommer fra de samme gårde, som i det oprindelige projekt. Trafikken vil derfor være anderledes fordelt på det lokale vejnet. De omkringboende ønsker en støjmåling ved Holbækvej 19, hvor accelerationer uden for ejendommen vurderes. Desuden har naboerne en række ønsker til trafikale ændringer, herunder lavere fartbegrænsning og fuldt optrukne linjer på en del af Holbækvej. I forhold til lugt og gasudslip ønskes en yderligere vurdering af gasarter og mængder, der kan være tale om ved uplanlagte udslip samt en undersøgelse af de langsigtede bivirkninger, herunder luftvejs- og hudproblemer. Naboerne ønsker desuden, at alternative anvendelser af området overvejes, f.eks. solceller, og peger på, at det totale CO₂-regnskab bør genberegnes. I et af parthørings svarene er sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt alternative placeringer af biogasanlægget er tilstrækkeligt belyst, og der er generelt en stor bekymring i forhold til anlæggets støj- og lugtpåvirkning af omgivelserne. Mange af punkterne i naboerings svar omhandler miljøvurderingen af planen og det oprindelige projekt foretaget i 2017, herunder forudsætningerne for plangrundlaget, alternative placeringer, landskabelige og visuelle forhold samt CO₂- og energiregnskab ved biogasproduktion fremfor eksempelvis solceller eller andre tiltag inden for den grønne omstilling.

Odsherred Kommunen har taget stilling til de indkomne bemærkninger, og det er kommunens vurdering, at selvom der er forhold, der er væsentligt ændret ved biogasanlæggets indretning, sammensætningen af modtaget biogas, produktion og afsætning af biogas samt layoutmæssige ændringer i forhold til det tidligere miljøvurderede projekt, kan anlægget etableres og drives på arealet uden at påføre omgivelserne miljømæssige påvirkninger, der er uforenelige med omgivelsernes anvendelse og sårbarhed.

Det er kommunens vurdering, at der i ansøgningsmaterialet, den tidligere miljøvurdering samt udkast til afgørelsen om miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt er redegjort tilstrækkeligt for de mulige miljøpåvirkninger ved transport af biomasse til- og fra virksomhedens område samt støjen forbundet hermed. Ansøger har redegjort for den forventede trafik, lugt og støj forbundet med driften af anlægget. De forventede miljøpåvirkninger ved etablering og drift af anlægget vurderes at være på et niveau, der er tåleligt for omgivelserne. Der lægges i vurderingen vægt på, at ansøger har indsendt dokumentation for, at driften af anlægget vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og lugt, og at anlægget etableres og drives i overensstemmelse med gældende BAT-krav. Spørgsmål vedr. alternative placeringer er belyst i miljørapporten, og det ansøgte anlæg vurderes at være sammenligneligt med det oprindeligt ansøgte projekt i 2017, hvad angår anlæggets størrelse, transportbehov og kapacitet. Bemærkningerne fra de omboende eller Kongepartens Vandværk har ikke givet anledning til ændringer af udkastet til afgørelsen om ikke VVM-pligt eller ændringer af vilkår i udkast til afgørelsen om miljøgodkendelse af biogasanlægget.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan, efter reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er desuden miljø- og fødevareministeren og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal være skriftlig og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Odsherred Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på www.borger.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden, dvs. **den 31. juli 2026**.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Odsherred Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via www.naevneneshus.dk)

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljøvurderingsloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside www.odsherred.dk den 3. juli 2026. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Christina Krabbe Weinreich

cand.agro./miljømedarbejder

Vedlagt

- Bilag 1 – Screeningsnotat

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og odsherred@dn.dk
- Renew Energy A/S, ansøgers rådgiver
- Grundejer Nohr Leonard Winter Johansen
- Vig og omegn Natur og Miljøforening, franssonmaria@hotmail.com
- Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt, info@rennekselobugt.dk