



Odsherred Sportsfiskerforenings Vandløbsplejeudvalg  
v/Jan Aggerholm  
[jagg@novonordisk.com](mailto:jagg@novonordisk.com)

Naja Bech  
[Naja.Bech@gmail.com](mailto:Naja.Bech@gmail.com)

4. juni 2025

## Høring - Forbedring af fysiske forhold i Møllebækken

Odsherred Kommune har 26. marts 2025 modtaget jeres ansøgning om tilladelse til udlægning af gydesubstrat, sten og dødt ved til skjul, samt sten til brinksikring i Møllebækken, der har udløb til Isefjord/Lammefjord.

Projektet udføres på matr.nr. 4c Plejerup By, Grevinge beliggende Plejerupvej 10. 4571 Grevinge.

Formålet med projektet at forbedre de fysiske forhold ved udlægning af gydesubstrat, samt sten og dødt ved til skjul/brinksikring på en nøje udvalgt strækning, hvor faldforholdene er gode, og hvor der på baggrund af disse, ikke er nogle vandafledningsproblemer.

Ifølge vandløbslovens § 17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Da projektet indebærer ændring af vandløbs skikkelse ved udlægning af grus og sten er der ifølge vandløbslovens § 16 tale om en regulering og projektet kræver derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 17 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Projektforslaget er vedlagt.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:  
<https://odsherred.dk/hoeringer>

### Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbs afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk)

### Høringsfrist

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **senest 2. juli 2025**.

Sendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk)

### Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

### Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til udlægning af gydesubstrat, sten og dødt ved til skjul, samt sten til brinksikring i Møllebækken på matr.nr. 4c Plejerup By, Grevinge.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens § 17.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Der må etableres i alt 4 gydebanker i vandløbet på matr.nr. 4c Plejerup By, Grevinge.
2. Gydebankerne må maksimalt være 10 m lange.
3. Gydegrus må udlægges i et lag på maksimalt 30 cm.
4. Gydebankerne må kantsikres med sten.
5. Der må udlægges 2-4 skjulesten pr. løbende meter på vandløbsstrækningen, i alt 18 m<sup>3</sup> sten Ø200-700 mm.
6. Gydegrus og skjulesten lægges ovenpå eksisterende vandløbsbund og som beskrevet i projektansøgningen.

7. Gydebanker og skjulesten må ikke blokere for drænudløb.
8. Projektet må ikke medføre fysiske skader på vandløbet.
9. Ansøger skal reetablere dræn, hvis der opstår skader på disse i forbindelse med projektet.
10. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk) senest 1 måned efter projektet er færdigt.
11. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Tilladelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager knyttet til projektet er behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

## Forhold til andre myndigheder

Arealet ved den nederste del af Møllebækken inden udløb i Isefjord er eng omfattet af naturbeskyttelseslovens<sup>ii</sup> § 3.

Projektet kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Projektområdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Projektet kan derfor kræve dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Odsherred Kommune afventer svar fra Kystdirektoratet.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens<sup>iii</sup> § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

## VVM

Projektet skal screenes for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>iv</sup> bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen meddeles særskilt.

## Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 4. juni til 2. juli 2025 samt sendt til naboer.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

## Redegørelse

Odsherred Sportsfiskerforenings Vandløbsplejeudvalg ønsker at skabe miljøforbedringer for fisk og invertebrater i Møllebækken.

DTU Aqua har i 2024 udarbejdet Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjord. med følgende bemærkning om Møllebækken:

*"Vandløb ved Malergården (03-38a) Station 1 Gennemsnitsbredde: 1,2 m. Dybde: 5-15 cm. Længde: 0,4 km Flot vandløb med naturligt forløb og godt fald. Bunden er gruset/stenet med egnede gydeforhold og mange skjul. Den nederste del af bækken har et diffust forløb, hvilket kan forklare fraværet af ørreder. Det er afgørende, at der sikres bedre passageforhold i vandløbets nederste del, så ørreder kan vandre op i bækken"*

Kilde: Michael Kaczor Holm, 2024, Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjord. Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, nr. 105, side 30.

Formålet med projektet er at:

- Forbedre gyde- og opvækstforhold yderligere for fisk, specielt for ørreder.
- Forbedre forhold for vandløbsfaunaen ved at skabe gode skygge og skjulesteder.
- Forbedre leveforhold for invertebrater ved udlægning af groft substrat.
- Sikre brinkerne mod erosion ved udlægning af kant- og skjulesten, idet disse har en særdeles positiv effekt på overlevelsen af ørred-ynglen. Ørreder er territoriehævdende, så der er plads til flere ørreder i et vandløb med mange skjul. Stenene er særligt vigtige opstrøms, fordi der her er mange skyggetræer og dermed ingen vandplanter til at danne skjul i vandløbet. Ligeledes mangler der skjul om vinteren, hvor mange vand- og brinkplanter visner bort, i den nedre del af Møllebækken.

Projektforslaget indebærer følgende ændringer i Møllebækken:

- På projektstrækningen etableres der i alt 4 gydebanke af 1 x 10 m og 3 x 5 m's længde.
- Der kantsikres langs gydebanken med sten, for at forhindre at brinken skrider ned på gydebanken.
- Desuden udlægges 2-4 sten pr. løbende meter vandløb nedstrøms/opstrøms for gydebanken, plus sten til sikring af brink og til skjul i en tilfældig mosaik. Der lægges sten for at indsnævre vandløbet, og dermed øge hastigheden af vandet, hvilket på sigt vil give en dybere strøm rende. Ligeledes lægges dødt ved i bækken for at sikre bedre skjul for ørredyngel og invertebrater.

Der udlægges en samlet mængde gydesubstrat på ca. 6 m<sup>3</sup>, samt i alt 18 m<sup>3</sup> brink- og skjulesten (Ø 200-700 mm) på strækningen, dels til brinksikring og dels skjulesten på hele projektstrækningen.

De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i strømrunden.

Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring og dødt ved udlægges på eksisterende fast bund.

På matr.nr. 4c Plejerup By, Grevinge er Møllebækken åben.

Møllebækken løber under en lille bro, som er en del af adgangsvejen til Malergården. Der er et drænløb opstrøms denne bro på brinken mod Malergården med en frihøjde til vandspejlet på mere end 50 cm.

Bundbredden i Møllebækken er gennemsnitlig 1,2 m og består primært af fast, gruset bund med enkelte sten. Vanddybden er gennemsnitlig ca. 10 cm med god afstrømning.

Arealet omkring Møllebækken er græsmark på begge sider, samt med en del træer på brinken langs vandløbet, specielt i den øvre del er der meget skyggefuldt. Der er en mindre rørlægning af bækken, ca 2 m lang, som danner en forbindelse mellem de 2 græsmarker nedstrøms broen. Møllebækken løber til Isejford/Lammefjord.

Opstrøms matr.nr. 4c Plejerup By, Grevinge er vandløbet rørlagt. Projektstrækningen ses i figur 1.



Figur 1 – Beliggenheden af Møllebækken og projektstrækningerne. Kilde: Ansøgningen.

Udlægning af skjulesten og brinksikrings sten vil bidrage til, at den overbrede vandløbsstrækning indsnævres, så vandhastigheden nær bunden øges.

Det vil bidrage til at holde vandløbet fri for sand og fine sedimenter. Det skønnes ikke nødvendigt at etablere et sandfang i vandløbet.

Efter udlægning af groft materiale vil vandløbets selvrensende evne være væsentligt forbedret. Det vurderes, at tiltaget på sigt, vil føre til en forbedring af afvandingsforholdene, da behovet for oprensninger reduceres i det selvrensende vandløb. Skjulestenene vil skabe varierede strømningsmønstre og bidrage til at holde gydegruset fri for sand.

Erfaringsmæssigt medfører udlægning af skjulesten ikke vandspejlshævninger, da stenene fylder en relativt lille del af det vandførende tværsnit, og der i øvrigt hurtigt vil erodere dybere strømrander rundt om stenene, så det vandførende tværsnit bevares. Trods dette vil der være en

risiko for at stenene kan samle grene mv., der driver med strømmen, og dermed potentielt give anledning til lokale vandspejlshævninger. Denne vandspejlshævning vil ofte være af kortere varighed og mest udpræget ved lave vandføringer.

#### Gydebanker

Der udlægges gydesubstrat i et tæppe på ca. 20-30 cm.

- 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten)
- 15 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten)

Der udlægges gydesubstrat på en strækning, der i forvejen har en bund bestående af fast materiale, da faldforholdene er gode.

Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: "Sådan laver man en gydebanke", se: <https://vimeo.com/110116920>

Udlægningen vil blive kontrolleret vha. "stokkemethoden" på gydebanker således, at det er fuldt gennemsigtigt, at hver gydebanke højst vil stuve vandstanden 5 cm ved gydebankens begyndelse (opstrøms) og at opstuvningszonen maksimalt vil være 20 meter ved et fald på eksempelvis 1,5 promille. Se figur 2.

#### Brinksikring og skjulesten


Mellem gydebankerne udlægges der spredte større sten (200-700 mm) og dødt ved på strækningen. Disse sten skal fungere som brinksikring og skjulesten for fisk og smådyr.

Der udlægges 2-4 sten pr. løbende meter af vandløbet.

- Brinken og skråningsanlægget sikres mod erosion ved udlægning af sten på Ø 500-700 mm.
- Strømrændens fysiske variation og skjulested for ørreder, sikres ved udlægning af sten Ø 200-500 mm i strømrænden, hvilket også øger mængden af levesteder for invertebrater.

Skjulesten udlægges mellem de 4 anlagte gydebanker.

Udlægning af skjulesten påvirker ikke nævneværdigt vandløbets vandafledningsevne jf. anbefalinger fra DTU Aqua illustreret ved nedenstående figurer, billede og tabel i figur 2.




**Figur 7**  
Beregning af opstuvningszonens længde i vandløb med forskelligt fald på vandløbets bund. Effekten af opstuvning er længst i vandløb med ringe fald. Tabellen viser opstuvningszonens længde ved en opstuvning på 5 cm. Opstuvningszonen vil være dobbelt så lang, hvis man laver en opstuvning på 10 cm.

**Figur 8**  
En landmålerstok med afsatte mærker for den ønskede vandstand er et simpelt og godt redskab til at sikre sig, at vandstanden holdes på det ønskede niveau.



Her er der sat en plastikstrip ved vandstanden inden restaureringen og en anden strip 5 cm over, som markerer den aftalte opstuvning ved en gydebanke.



**Figur 9**  
Principskitse for, hvordan man vha. landmålerstokke med markeringer af vandstandsforholdene kan sikre sig, at man ikke påvirker opstrøms beliggende områder, når man udlægger en eller flere gydebanke.

Figur 2 - Stokkemethoden. Illustration fra ansøgningen.

## Vandløbet


Møllebækken på matr.nr. 4c Plejerup By, Grevinge er den yderste del af vandløbet inden udløb i Isefjord/Lammefjord.

Vandløbet starter mellem Frenderup og Atterup og er stort set rørlagt i hele forløbet frem til matr.nr. 4c Plejerup By, Grevinge. Vandløbet er ca. 3 km.

Herudover er der et tilløb fra moserne syd for Herrestrup samt fra søen på Ærtebjergvej 25 til det rørlagte vandløb. Se figur 3.

Hele vandløbssystemet består af private vandløb.

Møllebækken er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.



Figur 3 – Oversigtskort over Møllebækken.

## Økonomi

OSF ansøger Gruspuljen om afholdes af alle udgifter, i forbindelse med indkøb af materialer og arbejds løn til projektet. Udgifterne estimeres således:

- Indkøb af ca. 6 m<sup>3</sup> gydesubstrat inkl. levering til en samlet værdi af ca. 3.000 kr. (ekskl. moms)
- Indkøb af 18 m<sup>3</sup> sten til sikring af brink og skjul inkl. levering, i alt ca. 9.000 kr. (ekskl. moms)
- Samtidigt ønskes der afsat 25 % af udgifterne til maskintid, i alt ca. 3000 kr. (ekskl. moms)

De samlede udgifter er i alt på 15.000 kr.

Udlægningen vil ske ved hjælp af engagement fra "de frivillige" fra Odsherreds Sportsfiskerforening og Den Sjællandske Grusbande.

### **Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet**

Møllebækken er et privat vandløb. Vedligeholdelsen af vandløbet på projektstrækningen påhviler bredejerne, dvs. den til enhver tid ejer af matr.nr. 4c Plejerup By, Grevinge, jævnfør vandløbslovens § 35.

Vedligeholdelsen omfatter oprensning af aflejringer og beskæring af planter, som kan hindre vandets frie løb.

Vedligeholdelsen udføres efter behov.

### **Tidsplan**

På vegne af Odsherred Sportsfiskerforening, vil vi gerne have udført projektet senest i efteråret 2025. I denne periode er der normalt tørt og forholdene for at færdes med maskiner/trillebør er normalt gode. Samtidigt er det også vigtigt at projektet udføres, inden der er optræk af gydende havørreder.

### **Annoncering**

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

### **Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen**

Udlægning af grus og sten forventes at forbedre naturværdien i vandløbet, idet det vil skabe mere varierede bundforhold og skygge og skjulesteder. Dermed vil der blive mulighed for et mere varieret dyre og planteliv i vandløbet.

Det forventes at projektet vil forbedre forholdene for smådyrsfaunaen og at de forbedrede fysiske forhold vil kunne tiltrække havørreder til gydning i vandløbet.

Der udlægges gydegrus på strækninger med gode faldforhold, så opstuvningszonen bliver minimal.

Erfaringsmæssigt medfører udlægning af skjulesten ikke vandspejlshævninger, da stenene fylder en relativt lille del af det vandførende tværsnit, og der i øvrigt hurtigt vil erodere dybere strømrender rundt om stenene, så det vandførende tværsnit bevares.

### **Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3<sup>v</sup>-områder)**

Møllebækken er et beskyttet vandløb. Derudover løber vandløbet gennem beskyttet eng og strandeng på de yderste ca. 75 m inden udløb i fjorden.

Odsherred Kommune vurderer, at projektet vil forbedre det beskyttede vandløbs fysiske forhold og dermed skabe bedre levevilkår for flora og fauna. Projektet vedrører udelukkende udlægning af sten, grus og dødt ved i vandløbet og den beskyttede natur langs vandløbet påvirkes derfor ikke.

## Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

### Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Projektområdet er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 155 Udby Vig, hvis nærmeste del ligger 7,06 km fra projektområdet. Natura 2000-området er udelukkende udpeget som habitatområde. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H136 ses i figur 4.

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 136 |                                    |                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Naturtyper:                                  | Vadeflade (1140)                   | Bugt (1160)             |
|                                              | Enårig strandengsvegetation (1310) | Strandeng (1330)        |
|                                              | Brunvandet sø (3160)               | Surt overdrev* (6230)   |
|                                              | Tidvis våd eng (6410)              | Rigkær (7230)           |
|                                              | Bøg på muld (9130)                 | Ege-blandskov (9160)    |
|                                              | Elle- og askeskov* (91E0)          |                         |
| Arter:                                       | Kildevældsvindelsnegl (1013)       | Skæv vindelsnegl (1014) |
|                                              | Sumpvindelsnegl (1016)             |                         |

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. \* angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Natrtypen ege-blandskov (9160) er ikke tilstede i habitatområde H136. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Figur 4 - Udpegningsgrundlag for Habitatområde Udby Vig. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtyperne eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

### Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrellflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, trolldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng cirka 10 km m nordvest for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat

under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster i eller nær projektområdet, men kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

I figur 5 ses kendte forekomster af bilag IV-arter nær projektområdet.



Figur 5 – Kendte forekomster af bilag IV-arter.

Spidssnudet frø og vandsalamander forekommer flere steder i nærområdet. Den nærmeste kortlagte forekomst af spidssnudet frø ligger ca. 80 m nordøst for projektområdet. Mens den nærmeste registrerede lokalitet for stor vandsalamander er 773 m nordvest for projektområdet.

Hverken spidssnudet frø eller stor vandsalamander kan yngle i vandløb, så selve vandløbet er ikke et muligt yngleområde, men vandløbet er et muligt overvintringsområde for spidssnudet frø, og det kan ikke udelukkes, at både spidssnudet frø og stor vandsalamander vil kunne anvende området omkring vandløbet som en del af et rasteområde om sommeren.

Da projektet går ud på at udlægge sten, grus og dødt ved i vandløbet, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke vandløbets mulighed for at være egnet som overvintringsområde for spidssnudet frø.

Projektet vil heller ikke forringe muligheden for at spidssnudet frø eller vandsalamander vil kunne anvende området omkring vandløbet som rasteområde. I dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 til projektet er der desuden indsat vilkår om at projektet udføres inden 15. oktober af hensyn til overvintrende padder i vandløbet.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med huller eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Markfirben har en kendt forekomst 1 km sydvest fra projektet, registreringen er dog foretaget tilbage i 1993. Herudover findes en forekomst 1,6 km sydvest fra projektet langs Grevinge Kanalvej. På grund af afstanden kan det med høj sandsynlighed udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme på matriklen. Da

der ved projektet kun foretages ændringer i selve vandløbet, vil det ikke påvirke området som et potentielt levested for markfirben negativt.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

## Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:  
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

---

<sup>i</sup> Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

<sup>ii</sup> Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

<sup>iii</sup> Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

<sup>iv</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

<sup>v</sup> Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

### Kopi sendt til

Museum Vestsjælland, Malergården, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge, [brt@vestmuseum.dk](mailto:brt@vestmuseum.dk)

Ejer af Plejerupvej 9A, 4571 Grevinge (nabo)

Ejer af Plejerupvej 6, 4571 Grevinge (nabo)

Ejer af Ærtebjergvej 25, 4571 Grevinge (nabo)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, [dnodsherred-sager@dn.dk](mailto:dnodsherred-sager@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, [hg@eco-forum.dk](mailto:hg@eco-forum.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Odsherred, [odsherred@dof.dk](mailto:odsherred@dof.dk)

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, [nbu@botaniskforening.dk](mailto:nbu@botaniskforening.dk)

Museum Vestsjælland, [plan@vestmuseum.dk](mailto:plan@vestmuseum.dk)

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, [inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk](mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)

Friluftsrådet, [lokalraad@friluftsradet.dk](mailto:lokalraad@friluftsradet.dk)

Friluftsrådet, Odsherred, [odsherred@friluftsradet.dk](mailto:odsherred@friluftsradet.dk)

Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)

Danmarks Jægerforbund, [post@jaegerne.dk](mailto:post@jaegerne.dk)

Naturstyrelsen Midtsjælland, [msj@nst.dk](mailto:msj@nst.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk);

[nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk); [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

Kystdirektoratet, [kdi@kyst.dk](mailto:kdi@kyst.dk)