



Center for Plan, Byg og Erhverv  
Nyvej 22  
4573 Højby

12. oktober 2023

# Boretilladelse

på Nørremarksvej 13, 4560 Vig. 5-10 stk. A-boringer

## Indhold

Boretilladelse .....	1
på Nørremarksvej 13, 4560 Vig. 5-10 stk. A-boringer .....	1
Tilladelse2	
Vilkår for tilladelsen.....	2
1. Boringernes formål.....	2
2. Underretning af Odsherred Kommune .....	2
3. Placering af boringerne.....	2
4. Udførelse af boringerne .....	2
5. Overskydende jord .....	2
6. Pejling .....	3
7. Mærkning af boringerne.....	3
8. Udledning af grundvand fra renpumpningen .....	3
9. Sløjfning.....	3
10. Indberetning af borearbejde .....	3
Ibrugtagning af tilladelsen.....	3
Grundlag for afgørelsen .....	4
Ansøgning.....	4
Boringernes placering og udførelse .....	4
Forureningskilder .....	4
Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter .....	5
Planmæssige forhold.....	5

Partshøring.....	5
Konklusion.....	5
Hvis du har spørgsmål .....	5
Klagevejledning.....	5
Søgsmaal 6	
Tilladelsens offentliggørelse.....	6
Kopi af den endelige tilladelse er sendt til: .....	6
Bilag 1 - Oversigtskort med placering af boringerne .....	7

## Tilladelse

Odsherred Kommune giver tilladelse til, at DJ Boringer Aps, på Odsherred Kommunes vegne, må udføre 5-10 miljøtekniske boringer på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, beliggende på Nørremarksvej 13, 4560 Vig.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 12 måneder efter at denne tilladelse er givet, hvorefter den inddrages, uden yderligere varsel.

## Vilkår for tilladelsen

### 1. Boringernes formål

Boringerne skal bruges i forbindelse med supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening af PFAS stoffer, på Odsherred Kommunes areal, der har været benyttet til brandøvelsesplads.

### 2. Underretning af Odsherred Kommune

Odsherred Kommune, Center for Erhverv, Teknik og Kultur skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets start, senest 10 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes. Ansøger skal indsende boringernes placering på arealet, inden igangsætning af borearbejdet.

### 3. Placering af boringerne

Boringerne skal udføres inden for matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, se bilag 1.

### 4. Udførelse af boringerne

Boringerne skal udføres som A-boringer. Boringerne skal forsegles fra top filter til terræn, som beskrevet i ansøgningen. Boringerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop. Boringer, udført i køreareal, skal afsluttes med et kørefast dæksel. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land<sup>2</sup>.

### 5. Overskydende jord

Overskydende jord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Jordflytningen skal anmeldes via JORDWEB.dk til Odsherred Kommune.

---

<sup>1</sup> §19 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 5 af 3. januar 2023

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013.

## 6. Pejling

Boringerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning, og skal indberettes til GEUS Jupiter databasen, med kopi til Odsherred Kommune. Boringerne skal ligeledes pejles i forbindelse med vandprøvetagning.

## 7. Mærkning af boringerne

Boringernes DGUnr. skal fremgå af boringerne.

## 8. Udledning af grundvand fra renpumpningen

Vandet fra renpumpningen skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

## 9. Sløjfning

Når boringerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land<sup>3</sup>. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres, med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

## 10. Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af boringerne, skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS. Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og vandprøver til GEUS, og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

## Ibrugtagning af tilladelsen

Tilladelsen kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker dog for egen regning og risiko.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

## Grundlag for afgørelsen Ansøgning

Den 27. september 2023 har Odsherred Kommune søgt om tilladelse til at udføre miljøtekniske A-boringer på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, beliggende Nørremarksvej 13, 4560 Vig. I bilag 1 ses en oversigtplan for området. Der ansøges om 5-10 boringer.

Ejer af boringerne vil være:  
Odsherred Kommune  
Nyvej 22  
4573 Højby

### Boringernes placering og udførelse

Boringerne bliver placeret indenfor området vist på bilag 1. Boringerne udføres som A-boringer og forventes udført i uge 42 (16. oktober - 21. oktober) 2023.

Boringerne udføres som forede boringer (6"), og der bores ned til det førstkommande vandlag.

Ansøger forventer, at det er mellem 3 - 8 meter under terræn. Boringerne føres til max. 10 meter under terræn. Boringer filtersættes med et 2 m ø63 mm PEH rør. Over filtrene forsegles boringerne med bentonit, hvis afstanden fra terræn og ned til top af filterrør, er 3 meter eller mindre. Hvis boringerne er dybere, forsegles de med en "cementslurry", bestående af en blanding af bentonit og cement blandet med vand. Boringerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop.

Boringer, udført i kørebaneareal, vil blive afsluttet med et kørefast dæksel, mens boringer udført udenfor kørebane, vil blive afsluttet med betonkegle

Det oppumpede vand vil blive opsamlet og bortskaffes til godkendt modtager. Ansøger forventer at der oppumpes 30-50 liter pr. boring. I alt 150 - 500 liter.

### Forureningskilder

Boringerne planlægges udført indenfor V1- og V2-kortlagt areal. Formålet er at udføre en supplerende undersøgelse og afgrænsning af en tidligere konstateret forurening med PFAS.

Regionens nr.	Forureningens art og V1 eller V2	Afstand (m)
30620676	Region Sjælland har oplysninger om aktiviteter på matriklen, men har endnu ikke vurderet disse. Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten: PFAS, sum af 12	0 meter
343-00179	Region Sjælland har konstateret forurening på matriklen. Der er desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening og som endnu ikke er undersøgt. Region Sjælland har derfor kortlagt den på både vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten: Benzin, BTEX'er og lignende	240 meter

### Vurdering af beskyttet natur (§3)

Boringerne vil blive udført på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig udenfor naturbeskyttede områder, som det fremgår af situationsplanen i bilag 2. Fordi der kun skal oppumpes en lille mængde vand ved renpumpningen (30-50 liter pr. boring), og fordi vandet opsamles og bortskaffes til godkendt modtager, så vurderer kommunen, at der ikke vil ske en påvirkning af omgivelserne herunder heller ikke af områder med beskyttede naturtyper.

## Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Området, hvor boringerne etableres, indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde - natura-2000 område. Det nærmeste natura 2000-område er nr. 135 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig) og nr. 94 (Sejerø Bugt og Nekselø), der ligger ca. 3,25 km vest for boringerne. Odsherred Kommune vurderer, at det på baggrund af projektets helt lokale karakter kan udelukkes at undersøgelsesboringerne vil påvirke dette eller andre natura-2000 områder væsentligt. Kommunen vurderer også at etablering og prøvetagning af boringerne på matriklen ikke vil kunne påvirke yngleområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (se Bilag IV registrering på bilag 2). Der lægges vægt på at vandet fra prøvepumpningen opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

## Planmæssige forhold

De påtænkte boresteder ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Boringerne er korte boringer, og vil højst gå ned til 10 m.u.t. Det primære grundvandsmagasin er et kalkmagasin, og ligger formentligt mere end 50 m.u.t. Boringerne udgør derfor ikke en risiko for at trække en eventuel forurening ned til det primære grundvandsmagasin.

## Partshøring

Udkastet til boretilladelsen har været i partshøring hos berørte myndigheder, som er Naturteam, Vandteam, Trafikteam og Miljøteam i Odsherred Kommune.

Trafikteamet har følgende bemærkninger: Trafik-afdelingens bemærkninger er, at vinterberedskabet til enhver tid skal kunne komme til saltladen, udstyr og vandpåfyldning. Ud fra kortbilaget ser det ud til, at der er taget højde for dette.

Udkastet til boretilladelse er sendt i partshøring hos ansøger den 10. oktober 2023. Ansøger har ikke haft bemærkninger.

## Konklusion

Odsherred Kommunes Vandteam i Center for Erhverv, Teknik og Kultur, vurderer ud fra ovenstående, at placering- og udførsel af undersøgelsesboringerne, ikke vil påvirke miljøet i negativ retning. Da boringerne etableres for at undersøge en konstateret forureningen, er formålet netop at undgå, at miljøet er i risiko for at blive påvirket i negativ retning.

## Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem, er du velkommen til at ringe til undertegnede, Hanne Ingversen på 59 66 60 09 eller Lisbeth C. Jepsen på 59 66 60 04.

## Klagevejledning

Du klager via Klageportalen på [kpo.naevneneshus.dk](http://kpo.naevneneshus.dk). Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på [kpo.naevneneshus.dk](http://kpo.naevneneshus.dk), hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  
I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

#### Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen
- Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3,4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven)
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Klagefristen udløber d. 9. november 2023. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

#### Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

#### Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 12. oktober 2023.

#### Kopi af den endelige tilladelse er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening [Dn@dn.dk](mailto:Dn@dn.dk) og [dnodsherred-sager@dn.dk](mailto:dnodsherred-sager@dn.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund, [Post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:Post@sportsfiskerforbundet.dk)  
Region Sjælland, [regionaludvikling@regionsjaelland.dk](mailto:regionaludvikling@regionsjaelland.dk)  
Arbejdstilsynet, [at@at.dk](mailto:at@at.dk)

Venlig hilsen  
Hanne Ingversen

Bilag 1: Oversigtskort med placering af borerne  
Bilag 2: Beskyttet natur, og bilag IV arter

Bilag 1 - Oversigtskort med placering af borerne



Figur 1: Lokaltet med planlagt(foreløbig) placering af borer er vist med blå cirkel.

Bilag 2 - Beskyttet natur, og bilag IV arter

