



KBS-Holding ApS
Østergårdsvej 9
4540 Fårevejle

5. juni 2023

Høring efter vandløbsloven

Omlægning af dræn på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til omlægning af dræn på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde beliggende Holstensvejen 3, 4534 Hørve. Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:
<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest 3. juli 2023.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan

tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning dateret 25. april 2023 om tilladelse til omlægning af drænet på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde i forbindelse med oprensning og uddybning af sø på arealet.

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17 til omlægning af drænet på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde beliggende Holstensvejen 3, 4534 Hørve.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye rør skal være dimension Ø 110/95 mm
2. Der skal anvendes drænrør.
3. Der skal etableres rensbrønd ved start og slutning af den nye strækning.
4. Af hensyn til padder må omlægning af drænet ikke udføres i perioden 1. november til 1. marts.
5. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
6. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
7. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
8. Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
9. Såfremt der skal anvendes tilkøbt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk
Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkøbt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
10. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
11. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af:
 - a. alle rørdimensioner og placering af brønde
 - b. det nye forløb
12. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Oprensning og uddybning af søen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovensⁱⁱⁱ § 3. Denne meddeles særskilt.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens^{iv} § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^v bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb*, hvilket medfører pligt til VVM-screening, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 5. juni 2023.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 5. juni til 3. juli 2023.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

For at kunne oprense og uddybe den eksisterende sø på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde er det nødvendigt at omlægge det eksisterende dræn på arealet.

Drænet starter ved søen på Holstensvejen 12 og løber mod vest under Holstensvejen over matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde i nordvestlig retning og videre mod nord. I alt ca. 850 meter til udløb i Dragskanalen. Se figur 1.

Drænet vil blive omlagt på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde således at drænet ca. 20 meter vest for Holstensvejen flyttes, så det løber i nordlig retning udenom søen og forløber tæt på skel mellem matr.nr. Dragsholm Hgd., Vallekilde og matr.nr. 3n Dragsholm Hgd., Vallekilde. Ca. 5 meter fra skel mellem matr.nr. 3m, 3n og 3l Dragsholm Hgd., Vallekilde tilsluttes det nye dræn til det eksisterende dræn og fortsætter uændret videre til brønden mellem matr.nr. 3l og 3n Dragsholm Hgd., Vallekilde.


Placeringen af det eksisterende dræn og det omlagte dræn fremgår af kort fra ansøgningen, figur 2.

De nye drænrør vil være Ø110/95 mm. Der sættes rensebrønde ved start og slutning af den nye drænstrækning.

Drænet er et privat vandløb.

Drænet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Dragskanalen h rer til hovedvandopland 2.1. Kalundborg og har milj m let "Godt  kologisk Potentiale". Dragskanalen har tilstanden "Godt  kologisk Potentiale og lever dermed op til milj m let.



Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye drænstrækning påhviler bredejerne, det vil sige ejer af matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde i medfør af vandløbslovens § 35.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i 2023.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Ved omlægning af drænet bliver drænet på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde bliver drænets forløb ca. 55 meter længere.

Odsherred Kommune vurderer, at forlængelsen af rørlægningen ikke vil forringe afvandingen fra andre arealer, da der er et stort fald på arealet, ca. 30 promille.

Der anvendes rørdimension svarende til eksisterende rørlagte strækninger.

Beskyttet natur (§3), bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er ikke fundet bilag IV arter i søen på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde.

Der er registreret følgende bilag IV arter i området:

- Spidssnudet frø i sø på matr.nr. 3l ca. 20 meter fra projektområdet.
- Stor vandsalamander i sø på matr.nr. 3l ca. 20 meter fra projektområdet.

Bilag IV arterne findes således i området.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold.

Det må derfor forventes at det eksisterende dræn og det nye dræn er muligt overvintringssted for padder. Der er således indsat vilkår om at omlægningen af drænet ikke må foregå i perioden 1. november til 1. marts.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende. Der skal ikke fældes træer i forbindelse med projektet. Derfor vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er placeret i kanten af nåletræsplantage omgivet af landbrugsarealer i omdrift, vurderer Odsherred Kommune, at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at omlægning af drænet kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke", som er placeret ca. 1,7 km vest for projektområdet i fugleflugtslinje.

Dragskanalen som drænsystemet løber ud i, løber ud i Natura 2000-området.

Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til omlægning af drænet på matr.nr. 3m Dragsholm Hgd., Vallekilde

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vandteam, vand@odsherred.dk
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

^{iv} Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^v Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kopi fremsendt til:

Ejer af Holstensvejen 12, 4534 Hørve (nabo opstrøms)

Ejer af matr.nr. 1f Bjergesø By, Hørve (nabo opstrøms)

Ejer af matr.nr. 3n Dragsholm Hgd., Vallekilde (nabo nedstrøms)

Ejer af matr.nr. 3l Dragsholm Hgd., Vallekilde (nabo nedstrøms)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtjylland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk