



22. maj 2023

Godkendelse af anmeldelse om skovrejsning og afgørelse om at projektet ikke udløser VVM

Udtalelsen er rettet mod ejendommen matrikel 2d Klint By, Højby med adressen Klintvej 137, 4500 Nykøbing Sjælland i Odsherred Kommune. Området, hvor der ønskes skovrejsning, ses på kortet i Bilag 1. I alt rejses skov og skovbryn på 0,9 ha.

Afgørelser

Anmeldelsen

Odsherred Kommune godkender anmeldelsen af skovrejsning. Er skovrejsningen ikke gennemført 5 år efter anmeldelsen bortfalder godkendelsen efter reglerne i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (Bekendtgørelse nr 60 af 19. januar 2023).

Ikke VVM-pligt

Odsherred Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af det indsendte anmeldeskema. På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Odsherred Kommunes konkrete vurdering, at **det ikke er nødvendigt med en VVM-redegørelse** jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (bekendtgørelse nr 4 af 3. januar 2023).

Der skal heller ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021). Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at ville kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere kommunen om den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. bekendtgørelsens § 39. Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Odsherred Kommune har med ovenstående redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-anmeldeskema er vedlagt som bilag III.

Vilkår for afgørelserne

Afgørelserne er givet på vilkår om, at

- lodsejer skal inden udførelsen af skovrejsningen indhente ledningsoplysninger i LER. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning i en bredde 2,5 på hver side af tracéet.
- træer og buske skal placeres i en afstand til den nygrave sø, der også ansøges om, der mindst svarer til træernes forventede sluthøjde, såfremt der opnås tilladelse til søen.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen. Tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 2, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Odsherred Kommune har med ovenstående høringssvar redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag 3.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 59 66 60 83. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen


Frida Marie Richter Dorph-Petersen

Naturforvalter

Kopi sendes til:

1. Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, planter@lbst.dk
2. Erhvervsstyrelsen, planloven@erst.dk
3. Naturstyrelsen Midtjylland, msj@nst.dk
4. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
5. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; nora@tams.dk
6. Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; kreds14@friluftsradet.dk
7. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
8. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
9. Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afdeling Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
10. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
11. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
12. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Bilag 1 - Redegørelse



Figur 1 Område der ønskes anvendt til skovrejsning. Kommunen har tilrettet oprindeligt kortmateriale fra ansøgningen på baggrund af høringssvar.

Som det ses af figur 1, består skovrejsningen af to adskilte områder anlagt i en organisk form, med et samlet areal på 0.9 ha inklusive skovbryn.

Kommuneplan

Hele området med den planlagte skovrejsning ligger ifølge kommuneplanen i neutralområde for skovrejsning.

Beskyttede naturtyper

Der er ikke beskyttede naturtyper i skovrejsningsområdet, men der er planlagt en sø på over 100 m², som automatisk vil blive beskyttet, i umiddelbar tilknytning til skovrejsningsområdet. For at undgå skyggevirksomhed på søen, hvad der er nødvendigt for at sikre en god biologisk udvikling i denne, skal træer og buske placeres i en afstand fra søen, der svarer til træernes forventede sluthøjde. Dette gør sig gældende på syd, øst og vest siden af søen. Overholdelse af princippet er afgørende for, at det kan udelukkes, at skovrejsningen kan bevirke tilstandsændringer i § 3-områderne, det er derfor indsat som vilkår.



Figur 2 Beskyttede naturtyper i området. Matriklen hvor skovrejsning planlægges er markeret med mørkegrøn.

Beskyttelseslinjer og kystnærhedszone

En del af skovrejsningsområdet er berørt af skovbyggelinjen, men der skal ikke dispenseres til projektet, da skovrejsning ikke er omfattet af forbudsbestemmelserne. Området ligger i kystnærhedszonen.

Fredede fortidsminder

Der er ikke fredede fortidsminder på eller nær ejendommen.

Vandløbsloven

Odsherred Kommune har ikke kendskab til rørlagte vandløb eller dræn på matriklen. Kommunen gør opmærksom på, at det skal sikres, at skovrejsningen ikke vil kunne påvirke vandafløden hos naboerne. Umiddelbart syd for matrikel løber det offentlige vandløb Klintsø Landkanal. Kommunen vurderer, at skovrejsningen ikke vil påvirke kanalen eller dennes funktion mht. vandafløden.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er ikke beskyttede diger på eller langs ejendommen.

Nitratfølsomt indvindingsområde:

Der er ikke nitratfølsomt indvindingsområde inden for projektets afgrænsning. Skovrejsningen er beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Fredninger:

Fredede områder berøres ikke.

Ledninger (vand, naturgas mv.)

Der er ikke indhentet ledningsoplysninger fra LER. Odsherred Kommune forudsætter, at dette sker inden skovrejsning eventuelt udføres. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning. Det friholdte bælte skal udgøre 2,5 m til hver side for tracéet.

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter:

Ansøgningen berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste område er Natura 2000 område 154 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke), der ligger ca. 4 km mod vest. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at skovrejsningen kan påvirke dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder negativt.

Der er ikke kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV nær skovrejsningsområdet. Den nærmeste kendte forekomst af en bilag IV art, er spidssnudet frø 1,2 km mod sydvest for ejendommen. Kommunen vurderer, at forekomst af sådanne - bortset fra flagermus - kan udelukkes, grundet ejendommens beskaffenhed. Skovrejsningen vil ikke kunne skade levesteder for flagermus i området, da hverken bygninger eller hule træer påvirkes. Derimod vil skovrejsningen forbedre mulighederne, for at flagermus kan fouragere på matriklen pga. lævirkning og større insektproduktion. På meget langt sigt kan skovrejsningerne - hvis træerne får lov at blive gamle og udvikle hulheder - muligvis blive levesteder for flagermus.

Skovrejsningsområdet, som i dag ligger hen som udyrket areal og tidligere har været hestefold, rummer ikke egnede levesteder for arter omfattet af bilag IV. Da der holdes en afstand mellem skovrejsningen og den kommende sø, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at skovrejsningen vil kunne beskadige kendte eller potentielle levesteder for paddearter. Derimod kan skovrejsningen og den kommende sø ad åre muligvis blive egnede yngle- og rasteområder for padderne.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune således, at det kan udelukkes, at skovrejsningsprojektet vil kunne skade plantearter eller påvirke raste- eller yngleområder for dyrearter omfattet af bilag IV negativt.

Klimasikring

Det pågældende område er ikke udpeget som et risikoområde. Projektet vil derfor ikke direkte medvirke til opfyldelse af Odsherred Kommunes klimatilpasningsplan. Skovrejsning, især på marker, kan dog være med til at klimasikre omkringliggende områder mod oversvømmelser, da området vil holde på regnmængder, og derfor give mere plads i hovedledningsnettet, og i omkringliggende vandløb og grøfter.

Naboforhold

Der har været gennemført en nabohøring, der indkom to høringssvar. Første høringssvar er fra ejerne af Fasanstien 10. De skriver:

"Vi har på et møde d. 29/4 2023 udtrykt vores bekymring overfor Henning Jens Pedersen om at plante nåleskov, som vil ødelægge udsynet fra vores grund - Fasanstien 10, 4500 Nykøbing Sjælland.

Det blev aftalt at der på området ud for vores grund ikke ville blive plantet nåleskov eller anden skov. Området er indikeret på vedlagte tegning (skravering) Beplantning kan udføres fra et punkt ud for vores sydvestlige lærketræ og fortsætte i en bue over mod sydvest. Den øvrige plan for rejsning af skov og etablering af sø er, set fra vores synspunkt, et flot projekt.

Henning Jens Pedersen fortalte, at der i forbindelse med forberedelse af jorden på området ikke vil blive brugt pesticider, men kun mekanisk rensning af jorden. Dette har vi noteret med tanke på, at det ikke vil forurene vandindvinding ved den sydvestlige del af grunden (matrikel 2d Klint by, Højby).

Vi beder Odsherred Kommune notere sig ændringen som beskrevet ovenfor."



Figur 3. Billede vedhæftet høringsvar fra Fasanstien 10. Det skraverede areal er parterne blevet enige om at friholde for nåletræer.

Kommunen ringede den 3/5 2023 til ansøger for at få bekræftet, at parterne er blevet enige om den nye udstrækning af nåletræsbeplantningen. Dette bekræftedes. Projektet tilrettes derfor, som ses på figur 1.

Andet høringsvar er fra ejerne af Klintvej 186. De skriver:

"Til Line Kragelund A.g. Klintvej Naturprojekt har vi ingen indvendig, HVIS det kun er af privat karakter, som vi læser det. Og ikke en halv/ hel offentlig "forlystelse" park."

Da skovrejsningen udelukkende er af privat karakter, foretager kommunen sig ikke yderligere i forbindelse med dette høringsvar.

Bilag 2 - Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3 - Anmeldeskema - skovrejsning

ANMELDELSE/ANSØGNING OM SKOVETABLERING

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

	Ejer:	Anmelder:
Navn	HENNING PEDERSEN	Line Kragelund
Evt. virksomhed/organisation		Liebhaber Skovforenden
Vej	Klintvej 137	Skibetvej 40
Postnummer og by	4500 Nykøbing Sjælland	7100 Vjle
Tlf.	21424675	42901324

Arealoplysninger:

Ejerlav	Klint By, Højby
Matrikelnummer	2d
Kommune	Odsherred
Arealets størrelse (ha)	0,9 ha
Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødskning	VIDES IKKE, ER IKKE DYRKET
Arealets nuværende funktion (f.eks. dyrket, udyrket)	UDDYRKET UDLAGT TIL HØSTEFELD
Arealet er udpeget som uønsket skovrejsnings-område	JA ☐ NEJ ☒

Begrundelse for, samt beskrivelse af aktivitet:

Ejer ønsker at etablere 0,9 ha beplantning i den sydvestlige ende af grunden.
Skoven bliver en blandingsskov m. artsrige skovbryn og god variation.

HUSK at vedlægge kopi af markblok-kort eller luftfoto med tydelig angivelse af areal

Underskrift:

Ejer: Dato: 4/3⁻²³ Underskrift: Henning Pedersen
Anmelder: Dato: 2/3 Underskrift: Line Kragelund

Anmeldelse samt kortbilag sendes til den kommune, hvori det ønskede areal er beliggende.

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning på landbrugsjord	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Henning Pedersen, Klintvej 137, 4500 Nykøbing Sjælland. h.pedersen@privat.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	LiebhaverSkovfogeden v/Claus Hemmingsen, Skibetvej 40, 7100 Vejle 42901324 lk@liebhaverskovfogeden.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Klintvej 137, 4500 Nykøbing Sjælland. Klint By, Højby matr. 2d	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	-	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: -	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Nyplantning af skov
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	-	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	-	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. 1 ha.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	-	

Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	-	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	-	
Projektets karakteristika	Ja	Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x		
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 120 m til eng og mose
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			120 m.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			3900 m.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Kun en positiv påvirkning, da der plantes skov.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Claus Henningsen

Dato: 02/03-2023 Bygherre/anmelder: