



Steen Hansen, Asnæs A/S
Fredebovej 8
4550 Asnæs

20. august 2024

Høring - Ansøgning om etablering af transportledning, Esterhøjvej

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af ny transportledning til overfladevand på matr.nr. 18a Høve By, Asnæs.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 21.

Projektforslaget er vedlagt.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **senest tirsdag 17. september 2024.**

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ §§ 6 og 21 til etablering af ny transportledning til overfladevand på matr.nr. 18a Høve By, Asnæs.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

- De nye rør skal være dimension Ø 160 mm
- Der skal anvendes lukkede rør uden drænhuller.
- Der skal etables en ny sandfangsbrønd i skel mellem Esterhøjvej 80 og matr.nr. 18a Høve By, Asnæs.
- Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
- Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk. Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
- Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
- Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført i marken med angivelse af alle rørdimensioner og placering af brønde
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen meddeles særskilt.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 20. august til 17. september 2024 samt sendt til ejere af Esterhøjvej 80 og 96, 4550 Asnæs.

[I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:](#)

Redegørelse

Der er problemer med vand i Odsherred Zoo Rescue, på Esterhøjvej 80 og marken matr.nr. 18a Høve By, Asnæs.

Det eksisterende dræn i marken er lerrør med en indvendig diameter på ca. 70 mm har ikke kapacitet til at lede vandet videre og den eksisterende skelbrønd ved Esterhøjvej 80 løber over og vandet løber ud på marken matr.nr. 18a.



Figur 1 - Billeder fra ansøgning af vand på marken

Der er udført større drænarbejde i dyreparken, der er tilkoblet større tagarealer på Esterhøjvej 80 samt de større nedbørsmængder gør at der er behov for større rør på matr.nr. 18a Høve By, Asnæs.

Projektforslaget går ud på at udskifte den eksisterende brønd i skel mellem Esterhøjvej 80 og marken til en sandfangsbrønd Ø425 mm.

Herfra lægges en ny Ø160 mm PVC transportledning i lige linje ned mod Esterhøjve. I alt 134 meter. Transportledningen lægges parallelt med eksisterende dræn i marken. Se figur 2.



Figur 2 - Oversigtskort fra ansøgningen, som viser de ansøgte rørledninger.

Transportledningen sluttet til ny 18 meter drænledning langs Esterhøjvej, som sluttet til den eksisterende drænbrønd. Herfra løber det eksisterende dræn videre til vejdrænet Ø160 mm under Esterhøjvej.

Projektet omfatter følgende ejendomme:

- Odsherred Zoo Rescue, Esterhøjvej 94-96.
- Esterhøjvej 80
- Matr.nr. 18a Høve By, Asnæs

Afvandingssystemet

Drænsystemet starter på marken matr.nr. 19h Høve By, Asnæs. Drænet løber i vestlig retning til matr.nr. 19a Høve By, Asnæs (Odsherred Zoo Rescue). Her løber et dræn fra Odsherred Zoo Rescue til. Fra samlebrønden løber vandet videre i sydlig retning over Esterhøjvej 80 til marken matr.nr. 18a Høve By, Asnæs. Nedenfor Esterhøjvej fortsætter drænet på 18k Høve By, Asnæs. Her løber drænet ud i det private vandløb Ellerenden, som fortsætter ca. 1,2 km til udløb i det offentlige vandløb Nordkanalen. Se figur 3.



Figur 3 - Oversigtskort

Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Overslag på udgifter med forslag til fordeling af disse

Ansøgningen indeholder et prisoverslag på afvandingsprojektet på kr. 61.702,00 ekskl. moms.

Forslag til fordeling af udgifter:

- Odsherred Zoo Rescue: 85% (ca. kr. 52.446,70)
- Esterhøjvej 80: 10% (ca. kr. 6.170,20)
- Matr.nr. 18a Høve By, Asnæs: 5% (ca. kr. 3.085,10)

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Den fremtidige vedligeholdelsespligt af den nye transportledning på matr.nr. 18a Høve By, Asnæs påhviler den til enhver tid ejer af arealet.

Vedligeholdelsen omfatter spuling, rodkæring samt udskiftning af defekte rør.

Den fremtidige vedligeholdelsespligt af brønden i skel mellem Esterhøjvej 80 og matr.nr. 18a Høve By, Asnæs påhviler den til enhver tid ejer af Esterhøjvej 80.

Vedligeholdelsen omfatter spuling og sugning samt reparation.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt i efteråret 2024.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at transportledningen vil hjælpe på afvandingen af området, da det nuværende dræn over matr.nr. 18a Høve By, Asnæs ikke har kapacitet til at modtage vandet fra de opstrømsliggende arealer.

Beskyttet natur (§3)¹, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret stor vandsalamander og spidssnudet frø i sø på matr.nr. 18a Høve By, Asnæs ca. 200 meter syd for projektområdet.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Projektet går ud på at etablere en ny transportledning parallelt med det eksisterende dræn. Odsherred Kommune vurderer at padderne ikke har adgang til det eksisterende dræn, da der er over 500 meter til åbent vandløb i systemet. Projektet kan derfor ikke påvirke levesteder for padder.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er en dyrket mark, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at etablering af en transportledning kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke", Habitatområde nr. 135, Fuglebeskyttelsesområde nr. 94 beliggende ca. 2,5 km vest og nord for projektområdet.

Tabel med udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i figur 4.

Grundet afstanden til Natura 2000-området og at afvandingssystemet ikke har forbindelse til Natura 2000-området samt projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til etablering af transportledningen på matr.nr. 18a Høve By, Asnæs.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stavsild (1103)
	Klokkefrø (1188)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244		
Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Græs-indlandsklit (2330)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Rigkær (7230) er ikke tilstede i habitatområde H244. Gennemgangen af den nævnte naturtype vedrører derfor alene forekomster i H135.

Figur 4 - Udpegningsgrundlag for Habitatområdet nr. 135. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 Miljøstyrelsen

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsvækheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi til

Odsherred Zoo Rescue, Esterhøjvej 96, 4550 Asnæs
Esterhøjvej 80
Veddingevej 13, matr.nr. 19h Høve By, Asnæs

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
DOF Odsherred, odsherred@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk
Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/ Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

HØRNING