



ODSHERRED SPILDEVAND A/S
Att.: Rikke Eghoff
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

22. juli 2025

Afgørelse om dispensation

Til oprensning af regnvandsbassin

Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af 13. november 2024 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense et 768 m² stort regnvandsbassin beliggende syd for parkeringspladsen ved Kalundborgvej 19-21, 4540 Fårevejle på matr.nr. 7000h Fårevejle By, Fårevejle. Regnvandsbassinets beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommunens dispensation er nødvendig, da projektet berører et naturområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024).

Afgørelse

Odsherred Kommune giver hermed dispensation i henhold til § 65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven til oprensning af regnvandsbassinet. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 3, hvis I ønsker at klage over denne afgørelse.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen vedrører kun forholdet til de beskyttede naturtyper i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Erhverv, Teknik og Kultur

Sag: 01.05.08-P25-24-19

KS: Jafra

Naturteam

59 66 60 39
menni@odsherred.dk
natur@odsherred.dk

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

kommune@odsherred.dk
odsherred.dk

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

1. Oprensningen må foretages i perioden fra 1. august til 30 september af hensyn til dyre- og plantelivet, som er tilknyttet søen.
2. Bredder og bund må i gennemsnit ikke gøres stejlere end 1:7 og ingen steder stejlere end 1:5.
3. Søen må ingen steder blive dybere end 2,0 meter.
4. Der må kun fjernes aflejret materiale samt rørsump af bl.a. Tagrør og Dunhammer.
5. Det opgravede materiale må ligge til tørre på den nordlige brink i op til 2 uger, hvorefter det skal fjernes fra arealet og bringes til godkendt jordmodtager.
6. Oprensset materialet, der flyttes ud af matriklen, skal analyseres og anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen¹. Anmeldelse skal ske via www.jordweb.dk.
7. Der må ikke fodres for vildt i søen eller nærmere end 10 meter fra søen.
8. Der må ikke udsættes planter eller dyr i søen f.eks. andefugle, krebs eller fisk.
9. Søen skal efter oprensningen henligge i naturtilstand.
10. Der må ikke opsættes redeguse, hegn (dog undtaget kreaturhegn) eller lignende.
11. Arbejdet skal afsluttes senest 3 måneder efter, at det er påbegyndt.
12. I skal underrette kommunen på mail natur@odsherred.dk eller tlf. 59 66 60 39 senest en måned efter, at I har afsluttet arbejdet.

Kommunen fører tilsyn med projektet, når det er afsluttet.

Forhold til andre myndigheder

Regnvandsbassinet er placeret inden for en åbeskyttelseslinje omkring Nordkanalen. Kommunen anser ikke oprensningen som en terrænregulering, der kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen, da der udelukkende fjernes aflejret materiale fra søen, og da det oprensede materiale fjernes fra området, der er omfattet af åbeskyttelseslinjen efter max 2 uger.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale (stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår eller lignende) under oprensningen, skal arbejdet standses med det samme. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

¹ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015.

Hvis der ændres ved dræn og grøfter, eller vandets afløb fra ejendommen ændres, skal der søges om tilladelse hertil hos kommunen. Hvis der tilføres dræn- eller grøftevand fra omkringliggende arealer, eller der er forbindelse med andre vandløbssystemer, skal der være en dyrkningsfri bræmme på mindst 2 m omkring søen, jf. § 69 i vandløbsloven.

Udledning af vand til vandløb ved midlertidig udpumpning i en kortere periode, kan ske uden tilladelse fra vandløbsloven, hvis følgende vilkår overholdes:

1. Ejeren af vandløbet skal acceptere udledningen.
2. Udledningen må ikke give anledning til fysisk påvirkning/erosion af vandløbet.
3. Udledningen skal straks ophøre, hvis der opstår problemer med høj vandstand eller fysiske skader.
4. Der skal monteres sedimentationsfilter, som vandet passerer inden udløb til vandløbet.

I skal være opmærksomme på, at I er erstatningsansvarlige, hvis der sker skader, som følge af udledningen.

Fremtidige ændringer af søen, herunder ny oprensning og fx plantning eller udsætning af krebs eller fisk, vil kræve yderligere dispensation fra kommunen.

Vurdering

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at vandhullet er et regnvandsbassin, der har en reduceret funktion pga. tilgroning og sedimenteret materiale. Der er ligeledes lagt vægt på, at vandhullet er meget tilgroet med Dunhammer, og at en øget tilgroning vil reducere vandhullets naturværdi. Kommunen vurderer derfor, at en oprensning vil være et naturforbedrende tiltag, som sikrer, at naturindholdet i vandhullet kan fastholdes.

Kommunen meddeler på denne baggrund dispensation til den ansøgte oprensning. I kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.

Klagevejledning

Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. I bilag 3 er der en vejledning til hvordan I klager.

Hvis I i stedet ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Sagens videre forløb

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkommen til at kontakte Naturteamet på natur@odsherred.dk eller ringe til undertegnede sagsbehandler på 59 66 60 39. I får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Mette Nyerup Nielsen
Natursagsbehandler

Kopi sendt til:

1. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
2. Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
3. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
4. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
5. Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; odsherred@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
6. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
7. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
8. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
9. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
10. Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk
11. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Bilag 1. Kort med angivelse af søens placering



Beskyttede naturtyper (DAI)

-  Eng
-  Sø
-  Bassin som oprenses

Vandløb

-  Vandløb

Matrikelkort, Sorte skel (DAF)

-  Matrikelstel
-  Optaget vej

Bilag 2. Redegørelse

Odsherred Forsyning har søgt om dispensation til oprensning af regnvandsbassinet på matr.nr. 7000h Fårevejle By, Fårevejle beliggende syd for parkeringspladsen ved hallen på Kalundborgvej 21, 4540 Fårevejle.

I ansøgningen er det oplyst, at bassinet bliver tømt for vand, og at evt. tilløbende vand i perioden bliver overpumpet direkte til udløbet fra søen. Når vandet er væk, graves slammet op fra bassinbunden og lægges til tørring på brinkerne. Efter afvanding køres det bort til godkendt jordmodtager. Entreprenøren sørger for, at der udtages prøver, og jordflytningen anmeldes i jordweb. Arbejdet tager ca. 4 dage fra start til slut. Arbejdsperioden er sat til mellem september 2025 og marts 2026.

Ansøgningen berører en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Det betyder, at søens tilstand ikke må ændres. Efter naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 kan kommunen i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne bestemmelse. Søen er opmålt på luftfoto til at have et areal på ca. 768 m².

I forbindelse med projektet bliver det oprensede materiale lagt til tørre på brinken, som er et beskyttet engområde. For at sikre at engen ikke bliver væsentligt påvirket af den midlertidige placering af det oprensede materiale, har kommunen stillet vilkår om, at materialet maksimalt må lægge til tørre på brinken i 2 uger, inden det køres væk fra arealet. Det er vigtigt, at alt materialet bliver fjernet fra engen igen, da det oprensede slam er næringsrigt og vil tilføre næringsstoffer til engen, hvis det bliver efterladt på arealet. For at reducere det område der bliver midlertidigt påvirket af oplaget af opgravet materiale er der kun givet tilladelse til at placere materialet langs den nordlige bred.

Søen er blevet besigtiget den 22. maj 2025. Ved besigtigelsen er søen beskrevet som en sø med flade brinker, hvor den vestlige del og store dele af bredzonen er tilgroet med Bredbladet Dunhammer. Der var i øvrigt meget Almindelig Sumpstrå i bredzonen, hvor der desuden er en del tuer med Knippe-Star og Sylt-Star. Desuden sås en del Eng-Karse langs bredden. Der er åkander centralt i søen. Vandet var kun lettere grumset. Naturtilstanden er vurderet til moderat. Foruden de allerede nævnte arter er der registreret Liden Andemad, Stor Andemad, Lådden Dueurt, Vejbred-Skeblad, Vandspir, Strand-Kogleaks, en art af Brøndkarse samt Ask i søen og søens bredzone. Søen fremstod som et sandsynligt levested for padder.



Figur 1. Foto af søen set fra øst fra besigtigelsen den 22. maj 2025.

Søen er omgivet af beskyttet eng, og i 2014 er der registreret ægklumper fra brune frøer i lavningen på engen ca. 20 meter vest for søen.

Søen blev også besøgt den 2. juli 2013, det er noteret, at der på daværende tidspunkt var mange småfisk og gråt, uklart vand i søen. Ved besøget i 2013 blev naturtilstanden vurderet til moderat gående mod ringe. Der blev på daværende tidspunkt registreret Hvid Åkande, Aks-Tusindblad, Liden Andemad, Sideskærm, Tornfrøet Hornblad, Vandspir, Sværtevæld, Bredbladet Dunhammer, Glanskapslet Siv, Søblad, Almindelig Sumpstrå, Tyndskulpet Brøndkarse og Lådden Dueurt i søen og i bredzonen af søen. Udover fiskene blev der af dyreliv kun registreret ubestemte vandnymfer.

Kommunen har ikke kendskab til, at der lever padder i søen, men ud fra tilstanden vurderer kommunen, at det er et sandsynligt yngleområde for padder. På grund af tilstedeværelsen af fisk, er det dog kommunens vurdering, at ynglesuccessen sandsynligvis er begrænset.

Formålet med naturbeskyttelsesloven er at værne om landets natur og miljø ved bl.a. at beskytte en række naturtyper mod tilstandsændring.

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at søen er et regnvandsbassin, der har en reduceret funktion pga. tilgroning og sedimenteret materiale. Der er ligeledes lagt vægt på, at en oprensning af søen vil være med til at sikre, at der fortsat vil være et åbent vandspejl, da tilgroning med Dunhammer allerede kraftigt har reduceret vandspejlets størrelse. Kommunen vurderer således at en oprensning vil være et naturforbedrende indgreb.

Natura 2000

Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af mere end 1,7 km. Det er kommunens vurdering, at det

ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke dette eller andre Natura 2000-områder væsentligt. Dette begrundes med projekts meget begrænsede omfang, som efter kommunens vurdering kun har lokal betydning.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikgoldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikgoldsmed og løvfrø, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 cirka 7,6 km nordøst for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster nær projektområdet, dog ikke ude i søen som oprensnes. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintre i strømmende vand. På baggrund af søens naturtilstand kan kommunen ikke udelukke, at søen er yngleområde for spidssnudet frø, som er registreret i umiddelbar tilknytning til søen eller for stor vandsalamander, som er registreret ca. 1,3 km vest for søen. Tilstedeværelsen af fisk medfører imidlertid, at paddernes ynglesucces forventes at være begrænset. Kommunen vurderer, at en oprensning af søen kan være med til også fremadrettet at sikre, at søen kan forblive et potentielt yngleområde for spidssnudet frø og stor vandsalamander, og kommunen vurderer således, at oprensningen på lang sigt er et positivt indgreb for de nævnte paddearter. For at sikre at der ikke sker drab på enkeltindivider, er der stillet vilkår om, at oprensningen kun må udføres i august og september.

Markfirben har kendte forekomster i Bjergene ca. 2,5 km vest for projektområdet. Kommunen vurderer, at det kan udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme på matriklen pga. den store afstand, og fordi matriklen med relativt fugtig bund, ikke er et egnet levested for markfirben.

Da der i forbindelse med projektet ikke fjernes yngle- eller rasteområder for flagermus som fx gamle hule træer, og fordi oprensning af regnvandsbassinet ikke forværrer området som et potentielt fourageringsområde for flagermus, er det kommunens vurdering, at det kan udelukkes, at flagermus bliver negativt påvirket af projektet.

Det er derfor kommunens vurdering, at oprensningen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke bilag IV arter væsentligt. Hvis der skulle være en påvirkning, forventer kommunen, at det vil være en positiv påvirkning på baggrund af en bedre vandkvalitet.

Bilag 3. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.