



1. juni 2022

Afgørelse om ikke at miljøvurdere tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2019-22 for Odsherred Kommune

Odsherred Kommune træffer afgørelse om at tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2019-22 for Odsherred Kommune ikke skal miljøvurderes. Tillægget omhandler en ændring af kloakeringsprincip for kloakopland D105, mindre udvidelse af kloakopland D105, samt mulighed for ekspropriation på enkelte matrikler.

Afgørelsen er truffet efter § 10, stk. 1 i miljøvurderingsloven¹.

Denne afgørelse kan påklages. Se klagevejledningen nederst.

Sagens oplysninger

Da bygherrerne for boligudviklingsområdet Getsøvej beliggende ved vandtårnet i Nykøbing Sjælland ikke kan nedsive overfladevand fra det kommende boligområde foretages ændring i kloakeringsprincip for hele kloakopland D105, hvori lokalplansområdet Getsøvej er beliggende, fra "planlagt spildevandskloakeret" til "planlagt separatkloakeret". I tillægget foretages også en mindre udvidelse af kloakopland D105 således, at det stemmer overens med områdeafgrænsningen i kommuneplanen samt lokalplan 2019-09. I samme omgang oplystes en række matrikler hvor ejerne kan forvente at der skal tinglyses rettigheder eller eksproprieres for at give plads til spildevandsledninger, bassiner og/eller andre spildevandstekniske anlæg. Disse forhold skal jf. Spildevandsbekendtgørelsen fremgå af en spildevandsplan.

I udgangspunktet skal alle planer, der fastlægger rammer for arealanvendelsen og de fremtidige anlægstilladelser i et område miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, litra 1. Odsherred Kommune vurderer dog umiddelbart, at planen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 8, stk. 2, dvs. at planen kun fastlægger anvendelsen af *mindre områder på lokalt plan* eller alene indeholder *mindre ændringer* i sådanne planer. Begrundelsen er, at der er tale om et mindre område på lokalt plan og at dette er en mindre ændring af gældende spildevandsplan.

For at kunne foretage denne vurdering, er planen blevet screenet i henhold til kriterierne i lovens bilag 3. Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder og der har ikke været nogen bemærkninger.

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer på baggrund af screeningen, som kan ses i bilag 1, at Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019-22 *ikke* må antages at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og den skal således *ikke* miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 10, stk. 1. Odsherred Kommune har i sin vurdering lagt vægt på at der er tale om en mindre ændring i den gældende spildevandsplan der medfører at et mindre område på lokalt plan skal separatkloakeres.

I afgørelsen er der desuden lagt vægt på plantillæggets karakteristika herunder at:

- Plantillægget *ikke* påvirker et Natura 2000-område.
- Plantillægget er i overensstemmelse med den overordnet planlægning.
- Plantillægget *ikke* påvirker omgivelser og miljø, herunder kulturhistoriske og bevaringsværdige lokaliteter, §3-områder, bilag 4 arter og beskyttede jord- og stendiger.
- Plantillægget *ikke* giver risiko for forurening af grundvandsressourcen.
- Plantillægget omhandler *mindre ændringer* i gældende plangrundlag.

Klagevejledning

En afgørelse efter § 10 stk. 1 om at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til, jf. § 48 stk. 1.

Da planforslaget er udarbejdet efter miljøbeskyttelseslovenⁱⁱ, betyder det, at nærværende screeningsafgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan klages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Center for Teknik og Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Bilag 1 - Screeningskema

Nedenstående skema henviser til punkt 1) og 2) i lovens bilag 3, dvs. kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Skema 1.1

Forholdet til reglerne om miljøvurdering			Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurderingen allerede indgår, eksempelvis i andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere, samt eventuelle afværgeforanstaltninger.
	Nej	JA	
a. Bliver planen udarbejdet inden for <i>Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse</i> Og Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter der er angivet i lovens bilag 1/2		X	Spildevandsplan 2019-22 fastslår hvordan spildevandet i området skal håndteres og afledes. Nej
b. Er der alene tale om en plan der kun fastlægger anvendelsen af <i>mindre områder på lokalt plan</i> eller <i>mindre ændringer i eksisterende planer</i> - indenfor de i punkt 1a nævnte planer		X	Kloakopland D105 er et mindre område på lokalt plan og der vil være tale om en mindre ændring af den eksisterende plan - fra planlagt spildevandskloakeret til planlagt separatkloakeret og mindre udvidelse, så spildevandsplanen er i overensstemmelse med kommune- og lokalplan for området.
c. Medfører planen krav om en vurdering af virkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde	X		
d. Udarbejdes planen for et konkret projekt hvor der også skal udarbejdes VVM?	X		

Skema 1.2

Planens arealanvendelse og forhold til planhierarkiet			Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurderingen allerede indgår, eksempelvis i andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere, samt eventuelle afværgeforanstaltninger.
	Nej	Ja	
a. Forudsætter planen ændringer af kommuneplanen?	X		-
b. Forudsætter planen ændringer af eksisterende lokalplan for området?	X		-

c. Forudsætter planen ændring af den eksisterende arealanvendelse?	x		-
d. Forudsættes planen gennemført for at danne grundlag for gennemførelsen af anden lovgivning (f.eks. affaldshåndtering, klimatilpasning eller vandbeskyttelse)	x		-

Skema 1.3

Vurderes det som en mulighed, at planen kan få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier (sættes kryds i "stor påvirkning" skal forholdene nøjere vurderes jf. skema 2)	Ingen påvirkning/ ikke relevant	Mindre påvirkning	stor påvirkning	Bør undersøges	Bemærkninger
1. Ressourcer - planens betydning for/ påvirkning af:					
a. Arealressourcen (anvendelse/ arealforbrug/ ændring af arealanvendelsen, herunder indskrænkning af landbrugsjord)	X				
b. Indebærer planen behov for at sætte restriktioner/ begrænsninger for anvendelsen af naboarealer, udover hvad der fremgår af gældende kommuneplan og lokalplaner?	X				
c. Råstoffer, eller en fremtidig udnyttelse af udlagte råstofområder	X				
d. Vandforbrug, herunder særligt i forhold til drikkevandsforsyningen	X				
e. Hindring af fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand?	X				
a. Natura 2000-områder eller EF-fuglebeskyttelsesområder	X				Der er ca. 2,4 km til Natura 2000-område Hovvig mod øst.
b. Beskyttede arter (Bilag 4-arter)	X				Inden for kloakoplandet i mosen beskrevet nedenfor, er der registreret fund af spidssnudet og butsnudet frø.
c. §3-arealer (beskyttede naturtyper)	X				Der er en § 3 beskyttet mose inden for kloakoplandet. Jf. lokalplan vil den fortsat være beliggende i de grønne områder i det fremtidige boligområde. Der må ikke tilledes

				<p>tag- og overfladevand til mosen. Der vil ikke blive givet tilladelse hertil.</p> <p>Umiddelbart syd for ligger der § 3 beskyttet eng og mose. Dette berøres ikke af spildevandsplanstillægget eller de aktiviteter dette tillæg måtte medføre.</p>
d. Muligheden for at etablere et naturreservat eller naturpark	X			Marken har ikke nogen naturværdi og er bynær.
e. Skovarealer, herunder fredskov	X			Ingen skov
f. Flora og fauna i øvrigt	X			
g. Økologiske forbindelser (herunder Spredningskorridorer)	X			Ingen økologisk forbindelse
h. Lavbundsarealer, herunder mulighed for at genskabe eller etablere nye vådområder	X			Det er ikke lavbundsareal
i. Vand- og naturplaner, herunder hvorvidt planen vil vanskeliggøre opfyldelse af vand- eller naturplan.	X			Grønnehave Bæk er ikke omfattet af vandområdeplan 2015-21, som fortsat er gældende.
j. Vandløbets målsætning/ faunaklasse	X			
k. Vandløb, herunder ændring af skikkelse, dimension, rørlægning, åbning af rør mv.	X			
l. Kendte drænforhold/ drænrør i området, herunder om disse beskadiges	X			Ingen kendte dræn.
m. Etablering af regnvandsbassin	X			Der må påregnes, at der etableres et eller flere forsinkelsesbassiner for neddrøsling inden udledning til Grønnehave Bæk.
n. Udledning af overflade- eller spildevand til vandløb	X			<p>Udledning til Grønnehave Bæk via nyt RBU eller ved at aflede til kommunalt vådområde.</p> <p>Der skal ansøges om en udledningstilladelse til afledning af tag- og overfladevand.</p>

o. Bortskaffelse af regnvand/ overfladevand	X			Planens formål er en ændring i kloakeringsprincippet til separat kloak fra kommende boligbebyggelse og vejvand derfra. Tag- og overfladevand bortledes derfor via forsyningens regnvandsledning til Grønnehave Bæk.
a. Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning.	X			Området ligger i OD. Der er minimal risiko for nedsivning af tag- og overfladevand da bygherre har dokumenteret meget dårlig nedsivning i jorden. Dette er ligeledes årsagen til planændringen.
a. Eksisterende jordforurening	X			Nej
b. Risiko for jordforurening	X			Nej
a. Frede arealer (fredningssager og Exner-fredninger) eller andre bevaringsværdier herunder træer og områder	X			Ingen fredninger
b. Bygge- og beskyttelseslinier NBL §§ 15-29 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinie)	X			Mod vest krydser en fortidsmindelinje ind over kloakolandets afgrænsning. Selve gravhøjen ligger lige uden for afgrænsningen. Planen har ingen indflydelse på berøring med fortidsmindelinjen, da byggeri er reguleret i lokalplanen for området. Skovbyggelinjen er ophøjet indenfor kloakolandet.
c. Landskabelig værdi, overordnet landskabsstruktur, herunder landskabskaraktermetoden	X			
d. Bynær natur og rekreative områder, herunder grøn hovedstruktur	X			
e. Skovarealer som landskabselement herunder fredskov	X			
f. Geologisk værdifulde områder	X			

g. Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv.)	X				
a. Fredede og bevaringsværdige bygninger	X				
b. Beskyttede diger	X				Langs en del af kloaklandets afgrænsning mod nord ligger et beskyttet sten- og jorddige.
c. Værdifulde kulturmiljøer / -områder	X				
d. Kirkeindsigtsområder	X				
e. Fortidsminder	X				Der er omkring 83 meter til nærmeste fortidsminde.
f. Arkæologiske kulturminder	X				
a. Trafikale konsekvenser i området, herunder tilgængelighed, belastning og fremkommelighed	X				
b. Trafikale konsekvenser på omgivelserne	X				
c. Trafiksikkerhed	X				
d. Kollektiv transport	X				
c. Overskrides vejledende støjgrænser fra omgivelser (herunder trafikstøj)	X				
d. Overskrides vejledende støjgrænser på omgivelser (herunder trafikstøj)	X				
e. Vibrations gener/ komfort	X				
f. Luftforurening, herunder partikler, støv og lugt gener	X				
g. Affaldstyper og mængder	X				
<ul style="list-style-type: none"> • Farligt affald • Andet affald • Spildevand (slam) 					
h. Bortskaffelse af affald og spildevand, herunder ændringer af bestående ordninger	X				<p>Spildevand skal ledes til spildevandskloak, som ledes videre til Nykøbing Renseanlæg.</p> <p>Tag- og overfladevand ledes til regnvandskloakken.</p>

i. Særlig risiko for uheld, herunder ulykker eller fare for menneskers sundhed	X				
a. CO2-udledning	X				
b. Energiforbrug, herunder energibesparende foranstaltninger.	X				
c. Tilpasningsbehov (evt. som følge af forventet øget regnmængde, ændret hyppighed for kraftig vinde, mv.)	X				
d. Genanvendelse af affald	X				
e. Muligheder for at sikre mod klimaforandringer og kraftig nedbør	X				Der etableres forsinkelsesbassiner i området i passende dimensioner således at alt tag- og overfladevand kan nedrosles til et passende vandflow. Dette håndteres konkret i en udledningstilladelse til det regnbetingede udløb (RBU).
a. Friluftsliv/ rekreative interesser. F.eks. Hvor tæt det er på grønne områder	X				
b. Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestruktur, adgangen til uddannelse, arbejde/ indkøb)	X				
c. Materielle goder (offentlige servicefunktioner) (herunder hvorvidt man er tæt på/ langt væk)	X				
d. Svage grupper/ handicappede, herunder tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger	X				
e. Sociale forhold	X				
f. Tilgængelighed for offentligheden (F.eks. hvis offentlighedens tilgængelig mindskes/ bedres)	X				
g. Utryghed/ kriminalitet	X				
h. Sikkerhed, herunder giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare	X				
i. Vindforhold, turbulens	X				

j. Skyggevirkninger/ refleksion evt. fra bygninger	X				
j. Lys gener	X				
k. Nærhed til befolkningstæt område	X				

ⁱ LBK nr. 1976 af 27/10/2021 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

ⁱⁱ LBK nr. 100 af 19/10/2022 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.