

Earthbreak ApS
Himmelev Sognevej 95A
4000 Roskilde

5. oktober 2026

Kommunens godkendelse af anmeldelse om skovrejsning og afgørelse om at projektet ikke udløser VVM

Udtalelsen er rettet mod matrikel 5k og 5l Eskilstrup By, Vig beliggende Skovhaven 8, 4560 Vig i Odsherred Kommune. Området, hvor der ønskes skovrejsning, ses på kortet i Bilag 1.

I alt rejses skov og skovbryn på 13,28 ha.

Afgørelser

Anmeldelsen

Odsherred Kommune godkender anmeldelsen af skovrejsning. Er skovrejsningen ikke gennemført 5 år efter anmeldelsen bortfalder godkendelsen efter reglerne i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023).

Ikke VVM-pligt

Odsherred Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af det indsendte anmeldeskema.

På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Odsherred Kommunes konkrete vurdering, at **det ikke er nødvendigt med en VVM-redegørelse** jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen. Tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 2, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere kommunen om den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. bekendtgørelsens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Der skal heller ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023). Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at ville kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000-områder væsentligt.

Odsherred Kommune har med ovenstående redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag 3.

Vilkår for afgørelserne

Afgørelserne er givet på vilkår om, at

Lodsejer skal inden udførelsen af skovrejsningen indhente ledningsoplysninger i LER. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning i en bredde 2,5 på hver side af tracéet. Dette vilkår gælder også alle andre ledninger, som ansøger har kendskab til eller bliver gjort opmærksom på.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Sagens videre forløb

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 59 66 60 41. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Jan Fischer Rasmussen


Natursagsbehandler

Kopi sendes til:

1. Naboer (ejere af tilgrænsende matrikler)
2. Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, planter@lbst.dk
3. Erhvervsstyrelsen, planloven@erst.dk
4. Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

5. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
6. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
7. Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk; odsherred@friluftstraadet.dk; lokalraad@friluftstraadet.dk
8. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
10. Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afdeling Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
11. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
12. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
13. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk
14. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
15. Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk

Bilag 1 – Redegørelse



Figur 1 Område der ønskes anvendt til skovrejsning (fra den reviderede ansøgning). Som det ses af kortet, vil der udelukkende blive plantet forskellige løvtræer.


Kommuneplan


Hele området med den planlagte skovrejsning ligger ifølge den gældende kommuneplan i område med skovrejsning ønsket.

Beskyttede naturtyper

Der er ikke beskyttede naturtyper i selve skovrejsningsområdet, der tidligere har været frugtplantage. Frugtplantagen blev afviklet i årene 2014-2021 og siden 2022 har det ligget som dyrket mark. En lille del af matrikel 51 er beskyttet mose, men denne indgår ikke i skovrejsningen. En beskyttet eng på matrikel 5a grænser op til skovrejsningen.

Skovrejsningen grænser op til mosen. Zonen langs mosens østkant er et ret bredt bælte af lavere buske i det planlagte skovbryn. Da solindstrålingen fra vest vil være uændret og kun reduceres meget lidt fra syd, og da mosen er ret tilgroet med vedplanter især Pil, vurderer kommunen, at skovrejsningen ikke vil betyde væsentlige tilstandsændringer i mosen.





Figur 3 De gulorange linjer er de beskyttede diger – diger, der ligger langs skovrejsningens kanter, er fremhævet med en tykkere orange streg.

I følge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten - og jorddiger, hvorfor der ikke må ske jordarbejde og tilplantning på digerne eller så tæt på dem, at arbejdet kan forårsage beskadigelser.

Diger har betydning som levested og spredningskorridor for flora og fauna. Diger er ikke mindst vigtige som spredningskorridorer for småpattedyr, men denne funktion vil ikke blive påvirket af skovplantningen. Tværtimod kan det kommende skovbryn i sig selv have positiv betydning som spredningskorridor.

Diger er også levesteder for planter og dyr herunder bilag IV-arten markfirben. Odsherred Kommune har ikke kendskab til fund af markfirben på digerne, og da disse er ret tilvoksede med vedplanter, vurderer kommunen, at de ikke er egnede som levesteder for markfirben.

Skovrejsningen er således ikke i modstrid med beskyttelsen af digernes kulturhistoriske eller biologiske værdier.



Figur 4 Dige nr. 1 set fra nord.



Figur 5 Dige nr. 2 set fra syd



Figur 6 Dige nr. 3 set fra vest, som det ses, er også denne digestrækning stærkt tilgroet med vedplanter. OBS: Diget er ikke træækken i forgrunden. Det starter i billedets højre side og strækker sig ned mod træet i baggrunden.

Nitratfølsomt indvindingsområde

Der er ikke nitratfølsomt indvindingsområde inden for projektets afgrænsning. Skovrejsningen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.

Fredninger

Fredede områder berøres ikke.

Ledninger (vand, naturgas mv.)

Der er ikke indhentet ledningsoplysninger fra LER. Odsherred Kommune forudsætter, at dette sker inden skovrejsning eventuelt udføres. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning. Det friholdte bælte skal udgøre 2,5 m til hver side for tracéet.

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter

Natura 2000-områder

Ansøgningen berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste område er habitatområde 271 (Annebjerg Skov og Ulkerup Skov), der ligger 0,5 km mod øst. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at skovrejsningen vil kunne påvirke dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder negativt.

Bilag IV-arter

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst.


Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Odsherred Kommune vurderer, at der ikke er egnede levesteder i projektområdet, der er dyrket mark.

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke flagermus negativt.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintere i strømmende vand.

Den nærmeste ynglelokalitet for spidssnudet frø er søen i mosen umiddelbart vest for skovrejsningen. En lille del af mosen, som formentlig er det væsentligste rasteområde for de spidssnudet frø, der yngler i søen i mosen, ligger på matrikel 51. Kommunen vurderer ikke, at skovrejsningen vil kunne skade mosen og søen som levesteder for arten. Derimod kan skoven, når den er anlagt, øge rastemulighederne i området.



Figur 7 Kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, matriklerne, hvor der rejses skov, er vist med omrids i rød.

Stor vandsalamander yngler nærmest projektområdet i 2 søer ca. 80 m nord og 180 m nordøst for projektområdet dvs. i en afstand, der er inden for den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk. Projektområdet rummer i dag ikke egnede levesteder for arten, men stor vandsalamander opholder sig gerne i løvskov uden for yngletiden, så efter en årrække vil skovrejsningen potentielt kunne være rasteområde for arten.

Odsherred Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke kan skade levesteder for spidssnudet frø og stor vandsalamander, men derimod i fremtiden udgøre et muligt rasteområde for de to arter.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer.


Markfirben har en kendt forekomst 2,25 km vest for projektområdet. Kendskabet til bilag IV-arternes udbredelse er ikke fuldstændigt, så det er muligt, at der findes levesteder tættere på, men selve projektområdet rummer ikke mulige levesteder, og Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge eller forringe levesteder for arten.

Samlet konklusion på vurdering af projektets betydning for bilag IV-arter

Samlet set vurderer kommunen derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

Klimasikring

Som det ses af Figur 8, vil to mindre områder i det sydøstlige hjørne af skovrejsningsområdet relativt ofte (10 års-hændelse) kunne blive oversvømmet ved kraftig regn og et andet i samme delområde vil kunne blive oversvømmet ved større (50-års-) regnhændelser. Dette er ikke i modstrid med ønsket om at rejse skov. Skovrejsning især på marker kan være med til at klimasikre omkringliggende områder mod oversvømmelser, da området vil holde på regnvandet og dermed give mere plads i hovedledningsnettet og i omkringliggende vandløb og grøfter. Træerne selv bruger desuden en del vand, hvilket betyder at skovrejsning normalt bidrager til at mindske vandproblemer, dog er effekten ret lille.




Figur 8 To delområder vil jævnligt (10-årshændelse) kunne blive oversvømmet, men det oversvømmede areal er kun i helt ubetydelig grad større ved kraftigere regnhændelser (op til 100-års hændelser).

Naboforhold


Der har været gennemført en nabohøring, og der indkom 3 høringssvar. De vigtigste bekymringer var:

- Skovplantning tæt på beboelse med deraf følgende beskygning, bladnedfald mv.
- Usikkerhed om hvorvidt skovplantningen kan skabe afvandringsproblemer eller påvirke eksisterende dræn
- Effekt af eventuel skovbyggelinje på muligheder for byggeri

Høringssvarene blev sendt til ansøger, der har modificeret projektet, så der nu er ca. 30 meter til beboelse mod syd og vest og ca. 15 meter mod nord og øst. Derudover er der indarbejdet 5 meter til øvrige landbrugsskel. Dette har medført en reduktion af det tilplantede areal fra 14,17 ha i den oprindelige ansøgning til 13,28 ha i den reviderede. Forskellene på det oprindelige og det reviderede projekt fremgår af Figur 9 og Figur 10.



Figur 9 Skovkort fra den oprindelige ansøgning.



Figur 10 Skovkortet som det ser ud i den reviderede ansøgning (identisk med Figur 1).

Generelt fordamper en skovrejsning mere vand end den hidtidige arealanvendelse, som var marker i omdrift, hvorfor området snarere vil blive tørrere end vådere som følge af skovrejsningen. Trærodde kan dog vokse ind i og stoppe eller ødelægge drænrør. Det er lodsejers ansvar, at dette ikke medfører vandproblemer hos naboerne. Der var blandt høringssvarene, der alle er blevet videresendt til ansøger, også oplysninger om en tidligere ikke registreret drænedning. En zone af en bredde 2,5 på hver side af tracéet vil blive friholdt for skovrejsning.

Skovrejsningen vil ikke i sig selv afkaste skovbyggelinje, da private skovrejsninger skal have et omfang på mindst 20 ha, før de afkaster skovbyggelinje. Hvis området i fremtiden sammenbindes med andre skovrejsninger, kan det dog ske, at det samlede areal når op over grænsen. Med hensyn til naboers bekymring for en eventuel skovbyggelinje er det ikke et forhold, som kommunen skal vurdere i en sag som denne. Naboer er som udgangspunkt heller ikke klageberettigede, men i helt særlige tilfælde kan det dog ikke udelukkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil tillægge en særligt berørt nabo en sådan klageret.

Bilag 2 – Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3 - VVM-screeningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Earthbreak ApS Skovhaven 8, 4560 Vig 51614301 ms@earthbreak.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Naturplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Att. Gert Jacobsen Tlf. 21483449. mail: gja@naturplant.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Skovhaven 8, 4560 Vig 5 k og 1 Eskildstrup by, Vig	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektet omfatter skovrejsning, ingen bebyggelse eller befæstelse.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i	Arealet er ubebygget landbrugsjord. Samlet projektareal er 13,28 ha Tilplantning omfatter skovbryn og blandet skov.	

forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Skov forventes etableret i 2026.	
Projektets karakteristika		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Anlæg og pleje af skov sker uden kemiske bekæmpelsesmidler og anlæg sker med skånsom jordbehandling.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		
Projektets karakteristika	Ja	Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	☒	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Delvist
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Grænser op til tilgroet mose
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2,57 km. Kirkefredning, Egebjerg Kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			480 m. Annebjerg Skov og Ulkerup Skov
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.



36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		OSD område
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 14-01-2026 Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.