



Troels Rune Jensen
Ravnsbjergvej 18
4560 Vig

13. september 2022

Kommunens godkendelse af anmeldelse om skovrejsning og afgørelse om at projektet ikke udløser VVM

Udtalelsen er rettet mod ejendommen Ravnsbjergvej 18, 4560 Vig omfattende matriklerne 1c, 1d og 1h Ll. Egebjerg By, Vig i Odsherred Kommune. Området, hvor der ønskes skovrejsning, ses på kortet i Bilag 1. I alt rejses skov og skovbryn på 4,36 ha.

Afgørelser

Anmeldelsen

Odsherred Kommune godkender anmeldelsen af skovrejsning. Er skovrejsningen ikke gennemført 5 år efter anmeldelsen bortfalder godkendelsen efter reglerne i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (Bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017).

Ikke VVM-pligt

Odsherred Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af det indsendte anmeldeskema.

På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Odsherred Kommunes konkrete vurdering, at **det ikke er nødvendigt med en VVM-redegørelse** jf. Bekendtgørelse af lov om

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021).

Der skal heller ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021). Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at ville kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere kommunen om den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. bekendtgørelsens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Odsherred Kommune har med ovenstående redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag III.

Vilkår for afgørelserne

Afgørelserne er givet på vilkår om, at

- Lodsejer skal inden udførelsen af skovrejsningen indhente ledningsoplysninger i LER. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning i en bredde 2,5 på hver side af tracéet.
- træer og buske skal placeres i en afstand fra søen beliggende nord for matr. 1c og fra den nygravede sø på matr. 1h, der mindst svarer til træernes forventede sluthøjde.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen. Tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 2, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Odsherred Kommune har med ovenstående høringssvar redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag III.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 59 66 60 41. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Jan Fischer Rasmussen
Natursagsbehandler

Kopi sendes til:

1. Christian Ritz-Andersen, konsulent i HedeDanmark, cra@hededanmark.dk
2. Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, planter@lbst.dk
3. Erhvervsstyrelsen, planloven@erst.dk
4. Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
5. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
6. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; nora@tams.dk
7. Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; kreds14@friluftsradet.dk
8. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
10. Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afdeling Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
11. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
12. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
13. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Bilag 1 - Redegørelse



Figur 1 Område der ønskes anvendt til skovrejsning (fra ansøgningen)


Som det ses af figur 1, består skovrejsningen af to adskilte områder, et på 2,15 ha på matrikel 1c og et på 2,21 ha på matrikel 1h.

Kommuneplan

Hele området med den planlagte skovrejsning ligger ifølge kommuneplanen i neutralområde for skovrejsning.

Beskyttede naturtyper

Der er ikke beskyttede naturtyper i skovrejsningsområdet, men to beskyttede søer ligger nær skovrejsningsområderne. Den ene ligger lige nord for den nordlige grænse af matrikel 1c på de tilgrænsende matrikler 2ac og 12a samt på matrikel 11d LL. Egebjerg By, Vig, mens den anden er en nygravet sø (fremgår ikke af kortet), som ligger på matrikel 1d ret tæt på skovrejsningsområdet på matrikel 1h LL. Egebjerg By, Vig. Derudover ønsker lodsejer at etablere endnu en sø i skovrejsningsområdet på matrikel 1h. Vedrørende denne hedder det i VVM-screeningen: *"træer og buske placeres i en afstand fra søen, der svarer til træernes forventede sluthøjde. Dette gør sig gældende på syd, øst og vest siden af søen. Da det omkringliggende terræn er meget bakket og højest mod syd/øst, vil dette blive medregnet i træernes afstand fra søen"*. Dette svarer til kommunens vurdering af, hvad der er nødvendigt for at sikre en god biologisk udvikling i søen. Den planlagte afstand mellem bevoksningerne og de to eksisterende søer overholder det samme princip. Overholdelse af princippet er afgørende for, at det kan udelukkes, at skovrejsningen kan bevirke tilstandsændringer i § 3-områderne, det er derfor indsat som vilkår.



Figur 2 Beskyttede naturtyper i området

Beskyttelseslinjer og kystnærhedszone

Skovrejsningsområdet er ikke berørt af beskyttelseslinjer. Området ligger i kystnærhedszonen.

Fredede fortidsminder

Der er ikke fredede fortidsminder på eller nær ejendommen.

Vandløbsloven

Der går et dræn fra den nye sø på 1d til en brønd i skel mellem 1d og 1h. Fra brønden går der et dræn skråt ind over matr. 1h hen til det nordlige ske. Ejer har oplyst at det udelukkende afleder vand fra ejendommen. Det er meningen at drænet over 1h skal udskiftes til et fast rør. Odsherred Kommune har ikke kendskab til andre rørlagte vandløb eller dræn på matriklen. Kommunen gør opmærksom på, at det skal sikres, at skovrejsningen ikke vil kunne påvirke vandafløden hos naboerne. Få meter af en grøft, som har forbindelse til søen nord for matrikel 1h, forløber i det nordvestlige hjørne af denne. Kommunen vurderer, at skovrejsningen ikke vil påvirke grøften eller dennes funktion mht. vandafløden.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er beskyttede diger langs nord og nordvestgrænsen af matrikel 1c og på dele af vest- og sydgrænsen af matrikel 1h.

I følge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger, hvorfor der ikke må ske jordarbejde og tilplantning på digerene.

Diger har desuden betydning som levested og spredningskorridor for flora og fauna. De kan således være levested for det strengt beskyttede markfirben, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Markfirben findes mange steder i Odsherred Kommune, men der er ikke konkret kendskab til forekomst i området eller umiddelbar nærhed af dette. Odsherred Kommune vurderer, at forekomst på digerene er usandsynlig, da de grænser direkte op til dyrkede arealer eller til våd

natur, og dermed ikke til arealer egnede for markfirben. Store dele af digerne vil desuden være påvirkede af landbrugsdrift og dermed mindre egnede for markfirben. Da digerne ikke er i kontakt med andre kendte eller sandsynlige levesteder, vurderes de heller ikke at kunne have spredningsmæssig betydning for arten. Diger kan også være spredningskorridorer for andre arter ikke mindst småpattedyr, men denne funktion vil ikke blive påvirket af skovplantningen. Tværtimod kan det kommende skovbryn i sig selv have positiv betydning som spredningskorridor.



Figur 3 De tykke gulorange linjer er de beskyttede diger

Nitratfølsomt indvindingsområde:

Der er ikke nitratfølsomt indvindingsområde inden for projektets afgrænsning. Skovrejsningen er beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Fredninger:

Fredede områder berøres ikke.


Ledninger (vand, naturgas mv.)

Der er ikke indhentet ledningsoplysninger fra LER. Odsherred Kommune forudsætter, at dette sker inden skovrejsning eventuelt udføres. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning. Det friholdte bælte skal udgøre 2,5 m til hver side for tracéet.

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter:

Ansøgningen berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste område er Natura 2000 område 154 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke), der ligger 2,4 km mod nordvest. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at skovrejsningen kan påvirke dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder negativt.

Som det ses af Figur 2 er der flere kendte forekomster af to arter (stor vandsalamander og spidssnudet frø) omfattet af habitatdirektivets bilag IV i flere søer/vandhuller nær skovrejsningerne.



Figur 4 Kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV

Selve skovrejsningsområderne, som i dag er dyrket mark, rummer ikke egnede levesteder for arter omfattet af bilag IV. Da der holdes en afstand mellem skovrejsningen og to eksisterende søer (hvor af den nordlige er levested for såvel stor vandsalamander som spidssnudet frø) vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at skovrejsningen vil kunne beskadige kendte eller potentielle levesteder for de to paddearter. Derimod kan skovrejsningen ad åre muligvis blive et egnet rasteområde for padderne.

Odsherred Kommune har ikke kendskab til forekomst af andre arter omfattet af bilag IV i nærområdet og vurderer, at forekomst af sådanne - bortset fra flagermus - kan udelukkes. Skovrejsningen vil ikke kunne skade levesteder for flagermus i området, da hverken bygninger eller hule træer påvirkes. Derimod vil skovrejsningen forbedre mulighederne for at flagermus kan fouragere på matriklen pga. lævirkning og større insektproduktion. På meget langt sigt kan skovrejsningerne - hvis træerne får lov at blive gamle og udvikle hulheder - muligvis blive levesteder for flagermus.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune således, at det kan udelukkes, at skovrejsningsprojektet vil kunne skade plantearter eller påvirke raste- eller yngleområder for dyrearter omfattet af bilag IV negativt.

Klimasikring

Det pågældende område er ikke udpeget som et risikoområde. Projektet vil derfor ikke direkte medvirke til opfyldelse af Odsherred Kommunes klimatilpasningsplan. Skovrejsning, især på marker, kan dog være med til at klimasikre omkringliggende områder mod oversvømmelser, da området vil holde på regnmængder, og derfor give mere plads i hovedledningsnettet, og i omkringliggende vandløb og grøfter.

Naboforhold

Der har været gennemført en nabohøring, der indkom et enkelt høringssvar - fra ejeren af Ravnsbjergvej 14. Han skriver:

”Vi gør indsigelse mod skovrejsning på matrikel 1h. Skovrejsning vil medføre en indelukkelse af vores matrikel, og vil fratage os det åbne land der skal være, ved at have valgt at bo på landet, samt fratage os udsigten mod nord, da løvtræer kan blive op til 40 m høje. Hvis skovrejsningen er tiltænkt til jagt, vil det være til stor gene, både sikkerheds- og støjæssigt, tæt på bebyggelse. Der kan accepteres etablering af sø, eng og lavt revir, da dette ikke er til gene for vor matrikels åbenhed. Fastholdes afgørelsen af skovrejsning, bør skovrejsning på matrikel 1h flyttes til 1c. Her kommer skovens placering ikke til gene for naboer, da skoven ligger op til skel mod åbne marker. En samlet skov på matrikel 1c vil give bedre betingelser for dyrelivet. Fastholdes skovrejsning på matrikel 1h, skal beplantningens afstand til skel, svare til færdigudvokset høje på træerne, således træerne ikke vælter ind over vor matrikel og begrænser brugen af vor matrikel. (Bøgetræer kan blive op til 40 m høje)”.

I projektet holdes ifølge kortet med beplantningsplan en afstand til skel på cirka 5-7 m, nord for dette er der yderligere en zone med skovbryn af lavere voksende arter på cirka 5 m. Da beplantningen er nord Ravnsbjergvej 14, er skyggevirkningen meget begrænset. Kommunen vurderer derfor, at generne ikke er så alvorlige, at det berettiger, at der sættes yderligere vilkår.

Bilag 2 - Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3 - Anmeldeskema - skovrejsning

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Begge skove etableres i samarbejde med HedeDanmark. Skovene vil kategoriseres som fredsskove, og vedligeholdes af HedeDanmark de første 3/4 år. Der er tale om varieret beplantning med både løv- og grantræer. Skovene forventes etableret i foråret 2023. Både søen på marken og i haven etableres af ejer selv, gerne efter høst i 2022. Nuværende drænrør føres uden om kommende sø på marken i faste pvc rør. Der etableres engareal på 900m² omkring kommende sø i skoven. Dette placeres som følgende: træer og buske placeres i en afstand fra søen, der svarer til træernes forventede sluthøjde. Dette gør sig gældende på syd, øst og vest siden af søen. Da det omkringliggende terræn er meget bakket og højest mod syd/øst, vil dette blive medregnet i træernes afstand fra søen.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Troels Rune Jensen, Ravnsbjergvej 18, 4560 Vig, tlf. 3052 7322, mail: tjgartner@live.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Troels Rune Jensen, Ravnsbjergvej 18, 4560 Vig, tlf. 3052 7322, mail: tjgartner@live.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Ravnsbjergvej 18, 4560 Vig Mat. Nr. 1c, 1d, 1h Ejerlav: Li. Egebjerg By, Vig		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherreds Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	PDF fil vedhæftet, målestok 1:2500		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives: Se ovenfor		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		Nej	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	Ja		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 1d

Projektets karakteristika	Tekst
---------------------------	-------

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Bygherre og ejer er samme person.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ikke relevant		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	De to skovområder inkl. sø, drejer sig om 2,21 ha + 2,15 ha. I alt 4,36 ha Der er ikke behov for grundvandssænkning. Der er ikke tale om bebyggelse.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden vil strække sig fra sensommer 2022 til forår 2023. Ca. 08/22 til 06/23		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der vil ikke være affald, ikke relevant		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		NEJ	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår		NEJ	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter		NEJ	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner		NEJ	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.		NEJ	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. . Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.		NEJ	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden I driftsfasen		NEJ	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden I driftsfasen		NEJ	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. I anlægsperioden I driftsfasen		NEJ	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006		NEJ	
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan		NEJ	Hvis »ja«, angiv hvilke:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf.		NEJ	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		NEJ	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf.		NEJ	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen		NEJ	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		NEJ	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag		NEJ	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			Ca. 10m til §3 sø
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke			Ikke kendskab. Bemærkning Odsherred Kommune: Både spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i søen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område			Ca. 1,4km mod øst

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)			Ca. 2,5km 2,6km mod vest
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen	JA		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser		NEJ	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening		NEJ	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		NEJ	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		NEJ	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 13/4-2022

Bygherre/anmelder: Troels Rune Jensen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.