



Hans-Ole Johnny Hansen
Grevinge Kanalvej 7
4571 Grevinge

26. juni 2023

Høring efter vandløbsloven

Omlægning af dræn ved Grevinge Kanalvej

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til omlægning og forlængelse af dræn på Grevinge Kanalvej 5 og 7, 4571 Grevinge.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Miljø og Teknik, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest mandag 24. juli 2023.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i

naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til omlægning og forlængelse af dræn på Grevinge Kanalvej 5 og 7 fra ejere af Grevinge Kanalvej 7, 4571 Grevinge.

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ §§ 6 og 17 til at omlægge og forlænge dræn på matr.nr. 19b og 16a Lammefjorden, Grevinge beliggende Grevinge Kanalvej 5 og 7, 4571 Grevinge.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye rør skal være dimension Ø110 mm
2. Der anvendes drænrør i plast
3. Der etables en sandfangsbrønd i vejgrøften, hvor vejgrøften har afløb til rørledningen.
4. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
5. Det skal sikres at der under anlægsarbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
6. Hvis anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
7. Hvis der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk
Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald
8. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
9. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af rørdimensioner og placering af brønde.
10. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2. VVM-screeningsafgørelse er meddelt 26. juni 2023.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 15. juni til 13. juli 2023

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

I vinteren 2023 opstod problemer med vand på Grevinge Kanalvej 5 og 7. Vandstanden i vejgrøften langs Grevinge Kanalvej var også så høj at den løb over sine bredder og ud på kørebanen.

Ejere af Grevinge Kanalvej 5, 7 og Blishønevej 2 konstaterede at røret på Grevinge Kanalvej 5 og 7 var stoppet og rørene udtjente.

Rørene er gamle lerrør Ø 6,5 cm

Drænet løber på en del af strækningen under skuret på Grevinge Kanalvej 5.

Projektet går ud på at omlægge drænet, så det føres uden om bygningerne på Grevinge Kanalvej 5.

Rørene skiftes til nye Ø 110 mm plastrør. Samtidig rørlægges ca. 12 meter grøft i skel mellem

Grevinge Kanalvej 5 og 7 fra vejgrøften til den eksisterende rørlægning.

Der sættes en ny sandfangsbrønd i vejgrøften, hvor vejgrøften er tilsluttet drænsystemet.


Der lægges i alt 39 meter rør fra vejgrøften til den eksisterende brønd ved skel mellem Grevinge Kanalvej 5 og Blishønevej 2.

Se skitse i figur 1 samt oversigtskort i figur 2 og 3.

Vandløbet

Vejgrøfterne langs Grevinge Kanalvej fra ud for Parcelvej samt fra udfor Nattergalevej løber til det drænet på Grevinge Kanalvej 5 og 7. Drænet er en del af et privat afvandingssystem, som blev etableret i 1951, jævnfør overenskomst sag nr. 68 ved Landvæsensnævnet.

Drænet forløber over Grevinge Kanalvej 5 og 7 til brønd på Blishønevej 2, hvor det er tilsluttet hovedledningen, som starter ved Nattergalevej 3 og forløber i skel mellem Grevinge Kanalvej 7 og 9 på den ene side og Lunden 1 og 3 på den anden side til brønden på Blishønevej 2.



Figur 1 - Skitse fra ansøgningen, som viser det nye forløb af drænet


Fra brønden på Blishønevej 2 fortsætter drænet i sydøstlig retning over Blishønevej 4, Hønsestien 6, 8, 1 samt Parcelvej 2 til brønd ved Parcelvej. Herfra løber drænet ca. 230 meter mod syd langs Parcelvej. Ifølge dræningsplan fra 1951 løber drænet herfra mod sydøst til kanalen på Grevinge Lammefjord i skel mellem matr.nr. 82 og 83.

Men ifølge drænkort fra Kløver Grundejerforening løber drænet i stedet mod sydvest over Kløvervej 2, 4, 3, 5, 7, 11 og 13 og videre mod syd på marken, matr.nr. 52a Grevinge Lammefjord til Søkanalen. Søkanalen pumpes ud i Lammefjord ved Audebo Pumpestation.

Drænsystemet må således på et tidspunkt være blevet ændret til det nuværende forløb omkring Parcelvej/Kløvervej.



Figur 2 - Det nuværende forløb af dræn og grøft ved Grevinge Kanalvej 5 og 7.



Figur 3 - Oversigtskort med hoveddræn vist med rødt. Projektområdet er vist med gult.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til omlægning af drænet afholdes af ejere af Grevinge Kanalvej 5 og 7 således at udgifter til rørene afholdes af ejere af Grevinge Kanalvej 5, mens arbejdet udføres af ejere af Grevinge Kanalvej 7.

Rørlægning af de ca. 12 meter grøft fra vejgrøften til den eksisterende rørlægning samt etablering af den nye sandfangsbrønd i vejgrøften langs Grevinge Kanalvej udføres af Odsherred Kommune.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af drænsystemet påhviler bredejerne. Det vil sige den ejer, hvor drænet er beliggende i medfør af vandløbslovens § 35.

Den nye sandfangsbrønd i vejgrøften vedligeholdes af Odsherred Kommune, som en del af vejgrøften.

Tidsplan

Omlægningen af drænet på Grevinge Kanalvej 5 og 7 er udført i marts 2023.

Rørlægning af ca. 12 meter grøft fra vejgrøften langs Grevinge Kanalvej til rørlægningen samt etablering af sandfangsbrønd vil blive udført i løbet af 2023.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at omlægning af drænet så det føres uden om bygninger er hensigtsmæssig.

Odsherred Kommune vurderer, at udskiftning af udtjente lerrør Ø65mm til plastrør Ø110 mm vil forbedre afvandingen af grundene Grevinge Kanalvej 5 og 7.

Drænsystemet er i forvejen rørlagt på det resterende forløb gennem sommerhusområdet.

Odsherred Kommune vurderer, at denne lille forlængelse af rørlægningen ikke vil ændre miljøforholdene i området.

Projektområdet er beliggende umiddelbart syd for Lammefjordens Nordkanal.

Drænsystemet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Søkanalen som drænsystemet løber ud i har målsætningen "Godt økologisk Potentiale". Søkanalen lever ikke op til målsætningen.

Beskyttet natur (§3)^v, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret markfirben godt 500 meter fra projektområdet på diget langs Nordkanalen. Det er således sandsynligt at der er markfirben i projektområdet.

Markfirben findes på åbne, solrige lokaliteter, som diget. Da projektområdet er en have i et sommerhusområde, vurderer Odsherred Kommune at projektområdet ikke er egnet som levested for markfirben.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Der er registreret flagermus ved Nordkanalen ca. 1000 meter fra projektområdet. Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Der er ikke registreret andre bilag IV-arter i området.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold. Dyrene kan godt bevæge sig ret langt, dvs. over 10 meter ind i drænene. Der er dog ikke registreret padder i området.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at projektet kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N155 Udby Vig" beliggende ca. 8,2 km øst for projektområdet i fugleflugtslinje, se figur 4.



Figur 4 - Natura 2000-områder

Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-området.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Sendt til

Ejere af Grevinge Kanalvej 5, 4571 Grevinge

Ejere af Grevinge Kanalvej 7, 4571 Grevinge

Ejere af Blishønevej 2, 4571 Grevinge

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk