



Frank og Helle Aabo
Ejbytoften 5
2600 Glostrup

25. november 2024

Høring efter vandløbsloven - Nyt dræn Syrenager 11

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning dateret 10. juni 2024 om tilladelse til etablering af dræn på Syrenager 11, 4573 Højby med udløb i skelgrøft mellem Syrenager 9 og 11, 4573 Højby.

Ifølge vandløbslovens § 21 må nye vandløb ikke etableres uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Ifølge vandløbslovens § 2 gælder vandløbslovens regler også for grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Da projektet indebærer etablering af nye dræn, kræver projektet derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 21 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Hvis du har bemærkninger til projektet, kan det indsendes til
vand@odsherred.dk inden for 14 dage.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til etablering af dræn på Syrenager 11, 4573 Højby med udløb i skelgrøften mellem Syrenager 9 og 11, 4573 Højby.

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens § 21.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye drænrør skal være dimension Ø 92/80 mm
2. Drænudløbene i grøften skal placeres minimum 20 cm over grøftebunden.
3. Udløbsrøret skal vinkles således at der er 45 graders medløb i forhold til strømretningen i grøften.
4. Udløbet må ikke give anledning til erosionsskader på grøftens brinker eller bund.
5. Der må ikke udledes sand/materialer til grøften.
6. Vedligeholdelse af drænudløbet påhviler ejeren af Syrenager 11, 4573 Højby.
7. Der skal minimum være 25 m fra vandløb/drænledningen til sivedræn/nedsivningsanlæg.
8. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
9. Ansøger skal sikre at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til grøften.
10. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af grøften, skal ansøger sørge for at rense det op.
11. Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk . Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.

12. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
13. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsensⁱⁱⁱ bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen meddeles særskilt.

Høring

Et udkast til tilladelsen har været i 14 dages partshøring blandt:

Syrenager 9, Syrenager 7 og Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Odsherred Kommune har ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.

Udtalelse fra interesserede myndigheder

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømning eller miljømæssige forhold. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladt^{iv}.

Redegørelse

For at undgå vandindtrængning i sommerhuset samt vand i indkørslen, ønskes grunden drænet ved etablering af 2 drænrør á ca. 10 meter fra det laveste sted i haven og fra indkørslen til åben grøft. Se figur 1 og 2.

Drænene anlægges i ca. 40 cm's dybde og med diameter på 92/80 mm og med filt omkring.

Projektet udføres på:

- Matr.nr. 8bd Gudmindrup By, Højby beliggende Syrenager 11, 4573 Højby.

Grøften er et privat vandløb, som vedligeholdes af bredejerne. Grøften er beliggende i skel mellem sommerhusgrundene.



Figur 1 - Skitse fra ansøgningen.



Figur 2 – De nye dræn er vist med gule linjer.

Vandløbet

Grøften løber gennem sommerhusområdet og starter ca. 500 meter nord for Syrenager 11. Grøften er i alt ca. 1650 meter og løber ud i det offentlige vandløb Gærde Å. Se figur 3.



Figur 3 – Oversigtskort

Grøften er rørlagt på en strækning af ca. 600 meter ved Symfonivej.

Grøften er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger, ejere af Syrenager 11, 4573 Højby.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af de nye dræn på Syrenager 11, 4573 Højby frem til udløb i grøften påhviler den til enhver tid ejer af Syrenager 11, 4573 Højby.

Oprensning af aflejringer i grøften ved Syrenager 11, som stammer fra rørudløbet, påhviler ligeledes ejer af Syrenager 11, 4573 Højby.

Tidsplan

Arbejdet udføres hurtigst muligt.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at projektet vil afhjælpe afvandingen af Syrenager 11.

Beskyttet natur (§3)%, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret spidssnudet frø ved Korevlerne beliggende ca. 1 km vest for projektområdet. Der er ikke registreret andre bilag IV-arter i nærheden.

Grøften ved Syrenager er et muligt rasteområde (overvintringssted) for spidssnudet frø. Bredderne langs vandløb benytter padderne om sommeren til opholdssted/fourageringssted. Etablering af rørudløbet i grøften har ingen indflydelse på grøftens egnethed for padderne. Grøften er ikke egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Markfirben kan forekomme i haver og

vejrabatter i området, kommunen vurderer dog at de væsentlige yngle- og rasteområder i nærområdet er i klitlandskabet ud til kysten. Projektet der drejer sig om nedgravning af rørledninger vil efter kommunens vurdering ikke ændre området som potentielt levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at etablering af dræn fra Syrenager 11 til grøften kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Grøften som drænet løber ud i, løber til Gærde Å som løber ud i Natura 2000-område "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke" (Habitatområde nr. 135), som er beliggende ca. 1 km vest for projektområdet i fugleflugtslinje. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 135 fremgår af figur 4.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklit/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klitheide* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stavsild (1103)
	Klokkefrø (1188)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244		
Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Græs-indlandsklit (2330)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de tal-koder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Rigkær (7230) er ikke tilstede i habitatområde H244. Gennemgangen af den nævnte naturtype vedrører derfor alene forekomster i H135.

Figur 3 - Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027, Miljøstyrelsen.

Grundet projektets begrænsede omfang, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området og arterne på udpegningsgrundet kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til etablering af dræn på Syrenager 11 med udløb i skelgrøften mellem Syrenager 9 og 11, 4573 Højby.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{iv} jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi til

Syrenager 9, 4573 Højby
Syrenager 7, 4573 Højby
Gudmindrup Lyng Grundejerforening

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtjylland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk